SPLITTER HDMI 4 PORTS

Cher client(e),

Nous vous remercions pour la commande de ce **splitter HDMI professionnel 4 ports**. Pour une utilisation optimum et en toute sécurité, je vous propose de lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil avant connexion, ou tout ajustement avec votre installation en place. Merci de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

Informations techniques :

- Compatible Full HD 1080p et 3D
- Distribue un signal d'entré HDMI vers quatres appareils récepteurs (écran ou vidéoprojecteur) simultanément.
- Support Audio Haute définition : Dolby True HD, DTS-HD Master audio
- Ré amplificateur de signal Intégré.
- Chargeur secteur DC 5V

Sommaire :

Spécifications techniques du produit
Contenu de l'emballage
Description du produit
Etapes d'installation
Nettoyage du boitier
Conditions d'utilisations
Garantie

Spécifications techniques du produit :

Température supporté	-5° to +35°
Humidité supporté	5 à 90% d'humidité
Signal Vidéo en entrée	0,5-1,0 Volts
Signal DDC en entrée	5 Volts
Débit de transfert	6,75GBPS (Maximum)
Format vidéo supportés	DTV/HDTV : 480i/576i/480P/720P/1080i/1080P/**3D**
Fréquence du champ Vertical	HDMI + HDCP 1.2
Sortie Vidéo	60hz
Format couleur vidéo	xv-YCC/deep color 36bit
Format audio	DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD
Distance maximale	15mètres avec un câble HDMI Standard, 20mètres avec un câble HD ELITE
Consommation électrique	5watt (maximum)
Dimension (LxlxH)	115x62x25mm
Poids net	210 Grammes

Contenu de l'emballage :

- 1 splitter HDMI pro 4 ports
- Un chargeur secteur DC5V 1A
- Mode d'emploi

Description du produit :

Côté gauche :



Face avant :



Face arrière :



Côté droit :



1) Port d'entrée HDMI
2) Entrée du chargeur secteur 5V
3) Témoin lumineux
5) Témoin lumineux des sorties HDMI
6) Ports Sortie HDMI

Etapes d'installation :

1) Connecter l'appareil « source » en entrée (PS3 ou Blu-ray, ou DVD…) avec un câble HDMI.
2) Connecter les câbles HDMI en sortie 1, 2, 3 et 4 vers vos écrans ou vidéoprojecteurs.
3) Connecter l'alimentation 5V au secteur.
Attention : effectuer toujours les branchements hors tension et avec délicatesse.

Nettoyage du boitier :

Nettoyer toujours avec un tissu sec, ne pas utiliser d'alcool ou autre produits corrosifs.

Conditions d'utilisations :

Ne pas exposer le Splitter HDMI 4 ports à un environnement humide.
Ne pas utiliser le splitter HDMI 4 port avec un autre adaptateur secteur que celui fourni.
Le splitter HDMI ne doit pas être placé à côté d'une source de chaleur.

Garantie :

Le boitier splitter HDMI 4 ports HD ELITE est garanti 1 an à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas dans les cas où des dommages non lié à l'utilisation normale ont été subi par l'appareil (chocs, introduction de liquide, rouille, ouverture du boitier).

Nous prenons en charge le remplacement du splitter si celui-ci ne fonctionne pas correctement pendant la période de garantie d'un an.

Le splitter HDMI doit être renvoyé au vendeur par courrier afin de procéder à son échange.

Merci de prendre contact avec le service clients vendeur.