

DVA265PA+ - FICHE TECHNIQUE

Références

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| Type d'appareil | Cave à vin | Référence GENCOD | 3595320102468 |
| Stade du produit | Commercialisé | Référence Usine | CVP186FGI/1Z |
| Marque | Avintage | Dernière mise à jour | 05/09/2017 08:38 |

Présentation

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|
| Utilisation | Cave de vieillissement | Nombre de compartiments | 1 |
| Installation | Pose libre | Amplitude de fonctionnement | 8°-18°C |
| Température ambiante requise | 0°-32°C | Modèle | |

Dimensions

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Largeur brute (cm) | 69.00 | Largeur nette (cm) | 62.00 |
| Profondeur brute (cm) | 76.00 | Profondeur nette (cm) | 71.00 |
| Hauteur brute (cm) | 190.00 | Hauteur nette (cm) | 186,00 |
| Poids brut (kg) | 86.00 | Poids net (kg) | 79.00 |
| Volume brut (l) | 466 | Volume net (l) | 432 |

Capacité

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Nombre de bouteilles | 264 | Autre clayettage (1) | Non |
| Capacité / nb clayettes | | Nombre de clayettes (1) | |
| Nombre de canettes | 0 | Type (1) | |
| Modularité des clayettes | Oui | Fronton (1) | |
| Clayettage principal | Clayettes Premium 1/62 | Autre clayettage (2) | Non |
| Nombre de clayettes | 5 | Nombre de clayettes (2) | |
| Type | Fixe | Type (2) | |
| Fronton | Néant | Fronton (2) | |
| | | Clayettage optionnel | Clayettes Modul Pelli;Kits de présentation;Clayettes Collector 1/62;Clayettes Premium 1/62;Clayettes Classique 2/62 |

Portes

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Nombre de portes | 1 | Coloris du cadre | Néant |
| Porte réversible | Non | Serrure | Oui |
| Type de porte | Pleine | Contreporte | Registre |
| Vitre anti-UV | | Sens d'ouverture | Droite |
| Type de vitrage | | Modèle de poignée | INTEGREE |
| Verre trempé | | Position de la poignée | |
| Coloris du vitrage | | Entre-axe poignée (cm) | |

Construction

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|
| Nature de la carrosserie | Tôle | Filtre à charbon | Oui |
| Coloris de la carrosserie | Noir | Éclairage | Oui |
| Coloris intérieur | Noir | Interrupteur d'éclairage | Oui |
| Nature des parois latérales | Métallique | Nombre de LED | 5 |
| Nature de la paroi du fond | Métallique | Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Nature de l'isolation | Mousse de polyuréthane | Puissance de l'éclairage (W) | 0.50 |
| Agent de mouflage | Autre | Dégivrage automatique | Oui |
| Nombre de pieds réglables | 2 | Système anti-vibration | Oui |
| Hauteur des pieds (cm) | 2.5 | Grille d'aération amovible | Non |
| Nombre de roulettes | 2 | Mode démo | Non |
| Passage de plomberie | Non | Commentaire | - |

DVA265PA+

Régulation

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Système de régulation | Électronique | Thermomètre | Oui |
| Nature de l'appareil | Compresseur | Type de thermomètre | Électronique |
| Type de froid | Néant | Couleur de l'affichage | Couleur |
| Kit hiver | Oui | Position de l'affichage | Extérieur |
| Régulation de l'hygrométrie | Néant | Panneau de contrôle | |
| Puissance de la résistance (W) | 45 | Production de chaud | Non |
| Hygromètre | Oui | Puissance du chauffage (W) | |
| Type d'hygromètre | Électronique | Accès aux réglages | Extérieur |

Données électriques

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|------|
| Puissance électrique (W) | 63 | Voltage (V) | 220 |
| Interrupteur mise sous tension | Non | Fréquence (Hz) | 50 |
| Prise | France : E | Intensité électrique (A) | 0.30 |

Données environnementales

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|
| Classe climatique | SN | Charge de gaz (g) | |
| Classe énergétique | A+ | N° de série R600 | |
| Niveau sonore (dB) | 38 | Charge en R600 (g) | 33 |
| Consommation (kWh/24h) | 0.350 | Eco-contribution | Oui |
| Consommation annuelle (kWh) | 128 | Statut Eco-contribution | INT |
| Catégorie de l'appareil | 2 | Code Eco-contribution | 01.1A |
| EEL | | Nature Eco-contribution | M |
| Type de gaz | R600a | Appartenance Eco-contribution | Cave à vin |

Logistique

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|----------|
| Unités 20' (nb) | 0 | Unités par camion complet | 57 |
| Unités 40' (nb) | 0 | Dimension des palettes (cm) | Néant |
| Unités 40 HC (nb) | 0 | Code fiscal (douanier) | 84185090 |

Autres informations

Titre d'argumentaire Gamme DIVA EVOLUTION

Argumentaire commercial - Haute performance énergétique : **classe A+**

- Gestion moderne et intuitive grâce à **l'écran tactile couleurs**

- Porte pleine noire **aspect vitré**

- **Registre de cave** pour une meilleure gestion des vins

- Conservez en toute sécurité vos meilleures bouteilles grâce à la **serrure** de votre cave

- Le **système hiver** permet également de s'adapter aux conditions climatiques ambiantes de 0 à 32°C

- Clayettes en Sapelli, **bois imputrescible et résistant**

- **Accessoires disponibles** pour adapter votre cave à vos besoins (clayettes fixes ou coulissantes, kit de présentation, clayettes COLLECTOR, etc.)

DVA265PA+

Photos du modèle

