Référence commerciale : **SPI4666B**

Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitroceramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Materiau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767208247**

Les Plus produits

Horizone

Horizone est un large espace de cuisson (40x23cm) qui autorise de multiples combinaisons : grand plat unique (par exemple une grande cocotte ovale), deux faitouts ou encore trois petites casseroles.

Horizone (7)

Souple et précise avec ses 2 accès directs ajustables ("doux" pour les mijotages, "Cuisson vive") et ses 14 niveaux de puissance (+ Booster), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 5000 W.

EasyCook

cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.

Référence commerciale: **SPI4666B**

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Droit	Arrière Droit	Gauche	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	horiZonetech	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	5000	
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn	
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	

Référence commerciale: **SPI4666B**

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches sensitives**
Type de régulation d'énergie: **Electronique**
Minuterie: **Electronique 99mn**
Système d'allumage:

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**
Intensité en A: **32**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50/60**
Longueur du cordon en cm: **130**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Dispositifs de sécurités: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **140X600X750**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X520**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **55X555X488**
Poids net en kg: **14**
Poids brut en kg: **15**