

# gorenje



  
reddot design award  
winner 2018

## Sèche-linge 736651 DS92ILS

### Plus produit :

TwinAir (ventilation bidirectionnelle)	Même les plus grandes pièces de votre garde-robe seront traitées avec douceur, séchées uniformément et sans plis, directement dans le sèche-linge grâce à ce système breveté de ventilation bidirectionnelle de l'air.
Sécurité enfants	Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
Signal sonore discret	✓
Système antifroissage	✓
Tambour	Tambour et cuve inox
Affichage	Display
Générateur de vapeur	✓
Nombre de programmes	14 programmes
Coton	3 degrés d'humidité
Réglages du niveau de séchage	✓
Départ différé	✓
Programmes vapeur	✓
Capteur d'humidité	✓
Ioniseur d'air IonTech	L'air rempli d'ions chargés négativement sèche le linge en réduisant considérablement les plis des vêtements. L'ioniseur crée un environnement exempt de la plupart des allergènes, des résidus de fumée, du pollen et de la charge électrostatique accumulée pendant le processus de séchage. En conséquence, les vêtements sont plus faciles à repasser et ils sentent frais.
Bac récupérateur d'eau	Bac récupérateur d'eau (4,95 l)
Nettoyage facile du filtre	✓
Éclairage intérieur du tambour	Oui
Réglages personnels possibles pour tous les programmes	✓
Tambour WaveActive	Le Tambour WaveActive, grâce à sa technologie en forme de vague, adoucit les fibres procurant le plus doux des traitements pour une lessive parfaitement sèche avec un minimum de plis. Nos sèche-linge offrent un soin parfait et un traitement doux pour toute sorte de tissu.
Interface simple	L'interface facile à utiliser grâce au bouton de sélection placé au centre vous permet de sécher votre linge en seulement 3 étapes simples : allumez votre sèche-linge, sélectionnez le programme que vous souhaitez et appuyez sur Start ! Sans aucun sous-menu pour sélectionner des fonctions et des paramètres supplémentaires. Mais si vous voulez être sûr que vos vêtements seront lavés comme vous l'aimez, libre à vous de choisir les paramètres adéquats sur la grande interface tactile.
Modes de séchage	Notre technologie s'assure que chaque type de textile soit séché de la meilleure façon possible en offrant une combinaison optimale entre température, rotation et temps du programme. Ces réglages peuvent être adaptés pour différents modes de séchage, ce qui vous permet de toujours trouver la bonne combinaison pour chaque besoin.
EcoEye	L'indicateur EcoEye facile à lire vous donne un rapport en temps réel de l'efficacité du programme choisi, vous aidant ainsi à économiser l'eau et l'énergie.
Parois StableTech	✓

Pieds à ventouses	Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge
Angle d'ouverture du hublot	180 °



### Informations de base :

Marque	GORENJE
Famille de produit	Sèche-linge
Référence commerciale	DS92ILS
Code article	736651
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782433870
Type d'installation	Pose libre
Top amovible	Non
Double porte / Habillage	Habillage de la porte
Hublot	Hublot en verre
Type de chargement	Chargement frontal
Sens d'ouverture du hublot	Charnière à droite
Couleur / Matériau du bandeau	Blanc N/A Plastique
Couleur / Matériau de la carrosserie	Blanc N/A Acier galvanisé laqué
Type d'élément chauffant	Électrique
Puissance (W)	1800 W W
Intensité (A)	10 A A
Tension (V)	220-240 V V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE,VDE,PIKA30
Longueur du cordon secteur (cm)	150 cm
Type de prise secteur	Européenne
Poids net (kg)	53,9 Kg
Poids brut (kg)	56,4 Kg
Couleur principale du produit	Blanc
Type de commandes	Électroniques
Pieds réglables	Oui - tous
Groupe de produit	Sèche-linge
Type d'installation	Pose libre
Largeur du produit	600 mm
Hauteur du produit	850 mm
Profondeur du produit	625 mm
Largeur du produit emballé	640 mm
Hauteur du produit emballé	910 mm
Profondeur du produit emballé	690 mm

### Caractéristiques :

Contrôle de l'humidité par capteurs	N/A
Temps de séchage réglable	Oui
Température de séchage réglable	Non
Tambour à rotations alternées	Oui
Tambour avec éclairage intérieur	Oui
Emplacement des sorties d'air	N/A
Tuyau d'évacuation de l'air	Non
Indicateur des phases de séchage	Affichage
Affichage numérique du temps restant	Oui
Réglage du départ différé	En continu
Voyant de saturation du filtre à peluches	Non
Voyant Bac plein	Oui
Conduit d'évacuation de l'eau	N/A
Séchage rapide	Non
Programme Laine	Non
Programme Linge délicat	Oui
Fonction Repassage facile	Oui
Indicateur de fin de programme	Oui
Volume du tambour (l)	120 l
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Programmes automatiques	Non
Brève description du produit	SP15/34C - DS92ILS - SUPERIOR LINE
Mise à jour logicielle	Oui
Option Départ différé ou Fin de cycle programmée	N/A

### Efficacité énergétique / performances :

Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'électricité en kWh pour séchage coton prêt à ranger, humidité 60 % (essorage 1000 tr/min)	2,17 kWh

Capacité coton (kg)	<b>9,0 Kg</b>
Type de sèche-linge	<b>À condensation</b>
Niveau sonore en dB (A) re 1 pW	<b>66 dB(A) re 1 Pw</b>
Consommation d'électricité annuelle totale (kWh)	<b>259,2 kWh/Jahr</b>
Processus de séchage	<b>N/A</b>
Durée du mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>5,00 min</b>
Classe d'efficacité de condensation - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>A</b>
Consommation d'énergie, sèche-linge électrique, à pleine charge - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>2,17 kWh</b>
Consommation d'énergie, sèche-linge électrique, à charge partielle - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>1,18 kWh</b>
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz, composants électriques, à pleine charge - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>N/A</b>
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz, composants électriques, à charge partielle - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>N/A</b>
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz à pleine charge - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>N/A</b>
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz à charge partielle - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>N/A</b>
Consommation d'électricité en mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>0,60 W</b>
Consommation d'électricité en mode Arrêt - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>0,35 W</b>
Durée standard du programme coton à pleine charge	<b>225 min</b>
Durée standard du programme coton à charge partielle	<b>127 min</b>
Efficacité pondérée de condensation	<b>91 %</b>
Consommation annuelle pondérée d'énergie, sèche-linge électrique - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>259,2 kWh/annum</b>
Consommation annuelle pondérée d'énergie, sèche-linge à gaz, composants électriques - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>N/A</b>
Consommation annuelle pondérée d'énergie, sèche-linge à gaz - NOUVEAU (2010/30/EC)	<b>N/A</b>
Durée pondérée du programme	<b>225 min</b>