

H 6860 BP

Four multifonctions

Le petit génie de Miele pour les tâches difficiles.



- Écran TFT couleur et tactile avec texte clair : M Touch
- Amélioration du résultat de cuisson et de rôtissage : Fonction HydraCook
- Rôtissage parfait au degré près : sonde thermique sans fil
- Le meilleur résultat, aisément : programmes automatiques
- Nettoyage minimum : pyrolyse

A⁺

Modèle	
Four encastrable	•
Design	
PureLine	•
Coloris	Inox/CleanSteel
Affichage	M Touch
Avantages	
Réglage précis de la température	30 - 300°C
Sonde thermique sans fil	•
Fonction Crisp	•
Confort d'utilisation	
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction de recherche des Programmes automatiques	•
Jets de vapeur programmables	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Minuterie	•
Mémorisation de l'heure en h	200
Programmation marche/arrêt	•
Arrêt automatique	•
Programmation du temps de cuisson	•
Saisie de données par clavier numérique	•
Affichage de la température réelle	•
Température proposée	•
Signal sonore lorsque la température souhaitée est atteinte	•
Programmes personnalisés	20
Programme Sabbat	•
Réglages individuels	•
Porte d'appareil	
Porte CleanGlass	•
Contact de porte	•
Charnières de porte	inf.
Confort d'entretien	
Façade inox avec revêtement CleanSteel	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur chauffé	•
Résistance de gril rabattable	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Mode Eco Eclairage	•
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Réchauffage rapide	•
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	•
Accessoires en option nécessaires	XKM 3100 W
WiFiConn@ct	•
SuperVision	•

H 6860 BP

Four multifonctions

Le petit génie de Miele pour les tâches difficiles.




Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Blocage de la mise en marche	•
Contacteur de porte	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	593
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	554
Hauteur de l'appareil en mm	579
Profondeur de l'appareil en mm	547
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,7
Tension en V	230
Protection par fusible en A	16
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Accessoires fournis	
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Grille pour cuire et rôtir PyroFit	1
Rails télescopiques FlexiClip PyroFit	1 paire
Livre de recettes	•
Carnet de recettes	•
Câble de raccordement avec prise	•
Tablettes de détartrage	•

H 6860 BP

Four multifonctions

Le petit génie de Miele pour les tâches difficiles.



H 5000 EP/BP; H 6000 EP/BP; H 2000 EP/BP - 60 cm (schéma)

- * Appareils avec façade en verre
- ** Appareils avec façade en métal





Schéma détaillé H 6000, H 5000, H 4000, E/B, EP/BP, 76 litres, (schéma)

- A = Design "ContourLine": 45 mm
- Design "PureLine": 42 mm
- B = Appareils avec façade en verre : 2,2
- Appareils avec façade en métal : 1,2



H 5000 BP; H 6000 BP; H 2000 BP; 60 cm (schéma)

- * Appareils avec façade en verre
- ** Appareils avec façade en métal