

KFN 29233 D ws

Combiné réfrigérateur/congérateur XL

avec DailyFresh et NoFrost, sans givre, pour plus de fraîcheur et de confort.



- Tiroir spacieux avec humidité réglable - DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Une efficacité maximale avec une fraîcheur optimale - A+++
- Aliments congelés non givrés, dégivrage inutile avec Stop au givre
- Plus de place et de confort grâce à l'enceinte XL

A+++

Code EAN: 4002515597613 / Numéro matériel: 10153960

Modèle	
Appareil autonome	•
Charnières de porte	droite
Charnières de porte commutables	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
Système de refroidissement	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
VarioRoom	•
NoFrost, sans givre	•
DuplexCool	•
Espace intérieur XL	•
Assistance ouverture de porte	Click2open
Système Silence	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	•
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Sabbat	•
Mode fête	•
Mode vacances	•
Minuteur QuickCool	•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs PerfectFresh	1
CompactCase	•
Balconnets continus	3
Compartment de porte intérieure pour bouteilles	1
Congélateur / Zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3 unités
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ -D)	A+++
Consommation d'énergie par an en kWh*	174
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,474
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Accessoires en option nécessaires	XKS 3100 W

*Consommation d'énergie de 174 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.fr/electromenager>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

KFN 29233 D ws

Combiné réfrigérateur/congélateur XL

avec DailyFresh et NoFrost, sans givre, pour plus de fraîcheur et de confort.




Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal sonore pour la température	•
Signal optique pour la porte	•
Signal optique pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•
Informations techniques	
Largeur de l'appareil en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	2.010
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	84,6
Classe climatique	SN-T*
Zone de réfrigération en l	260
Zone de congélation 4 étoiles en l	101
Volume total utile en l	361
Temps d'entreposage en cas de panne	24
Pouvoir de congélation en kg/24h	16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Accessoires fournis	
Oeufrier	•
Batterie froid	•
Bac à glaçons	•

*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

KFN 29233 D ws


Combiné réfrigérateur/congélateur XL

avec DailyFresh et NoFrost, sans givre, pour plus de fraîcheur et de confort.




KFN29233D edt/cs, KFN29433D edt/cs, KF29283D edt/cs, KFN29283D edt/cs, KFN29483D edt/cs, (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.



KF29233D edt/cs, KFN29233D ws, KF29283D edt/cs, KFN29283D edt/cs, KFN29483D edt/cs, (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.



KFN29233D, KFN29243D, KFN29493DE, KF29283D, KFN29283D, KFN29483D, KFNS28463E, KWNS28462E (schéma)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.