

LAVE-VAISSELLE G 6670 SCVi



Informations logistiques

Code EAN: 4002515693995 Code SAP: 10364290

Dim. nettes (HxLxP): 805x598x570 mm Dim. brutes (HxLxP): 970x670x690 mm Poids brut: 63.0 kg / Poids net: 44.0 kg

Gerbabilité : 4 Colis par couche : 1 Couches par palette : 1 Lieu de fabrication : Allemagne

Tarif de base HT : 1190.83 €

Prix max conseillé TTC : 1429.00 € + 5.59 € d'écopart. soit 1434.59 €

Disponible

Caractéristiques











Lave-vaisselle totalement intégrable

Tiroir à couverts 3D+ réglable (en largeur et profondeur) pour les ustensibles volumineux et les verres à pieds

14 couverts

Paniers ExtraComfort (FlexAssist : indication visible et facilité de l'emplacement de la vaisselle, FlexCare : pour un maintien stable des verres à pied et séchage sans trace grâce au silicone souple)

6 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intens if 75°, Fragile, Rapide 58 min QuickPowerWash)

Séchage AutoOpen

SensorDry

Perfect GlassCare

Reconnaissance de produit lessiviel

Départ différé 0h30 à 24h avec affichage du temps restant

Option Turbo

Fermeture de porte ComfortClose


41 dB(A)

Conso/cycle: 0,84 kWh - 9,7 l (à partir de 6,5L en programme Auto)

Conso/an: 237 kWh - 2716 l

Affichage blanc

Schéma d'encastrement



* Raccordement eau chaude et eau froide, Aquasécurité: protection absolue contre les fuites d'eau

Les avantages Miele



Optimisez votre temps avec le départ différé (30 min à 24h) et grâce au programme QuickPowerWash pour un lavage et un séchage en moins d'une heure (58 min).



Fonction AutoOpen: la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage, pour un séchage encore plus économique et efficace.



Système Perfect GlassCare : des verres toujours étincelants grâce au système breveté de gestion électronique de la dureté de l'eau