

KFN 28132 edt/cs

Réfrigérateur/congélateur posable

avec NoFrost, sans givre, et DynaCool pour plus de confort et de flexibilité.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Une efficacité maximale avec une fraîcheur optimale
- Aliments congelés non givrés, dégivrage inutile avec Stop au givre
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée

Code EAN: 4002515812075 / Numéro matériel: 10622070

Modèle	
Appareil autonome	•
Charnières de porte	droite
Charnières de porte commutables	•
Design	
Couleur de l'appareil	Effet Inox
Couleur de la façade	Inox CleanSteel
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
ComfortClean	•
DynaCool	•
VarioRoom	•
NoFrost, sans givre	•
DuplexCool	•
Assistance ouverture de porte	Poignée
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	PicTronic
Partie réfrigération débranchable	•
Réglage de la t° indépendant pour la zone réfrigération et congélation	•
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Sabbat	•
Minuteur QuickCool	•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes	4
Nombre de tiroirs à légumes amovibles	1 unité
Balconnets continus	2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles	1
Congélateur / Zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3 unités
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	246
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,674
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la température	•

KFN 28132 edt/cs

Réfrigérateur/congélateur posable

avec NoFrost, sans givre, et DynaCool pour plus de confort et de flexibilité.




Informations techniques	
Largeur de l'appareil en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1.861
Profondeur de l'appareil en mm	657
Poids en kg	65,0
Classe climatique	SN-T*
Zone de réfrigération en l	209
Zone de congélation 4 étoiles en l	101
Volume total utile en l	310
Temps d'entreposage en cas de panne	26
Pouvoir de congélation en kg/24h	9,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	40
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,4
Accessoires fournis	
Oeufrier	•
Bac à glaçons	•

*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

KFN 28132 edt/cs

Réfrigérateur/congélateur posable

avec NoFrost, sans givre, et DynaCool pour plus de confort et de flexibilité.




KFN28132D ws, KFN28133D ws, KFN28132D edt/cs, KFN28133D edt/cs, (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 3,5 cm.

L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.

(mm)



KFN28132D ws, KFN28133D ws, KFN28132D edt/cs, KFN28133D edt/cs, KFN29132, KFN29133, (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 3,5 cm.

L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.