

KS 28463 D bb
Réfrigérateur posable
en édition Blackboard avec PerfectFresh Pro et FlexiLight.



- Des aliments frais 5 x plus longtemps grâce à PerfectFresh Pro
- Éclairage clayettes réglable individuellement grâce au système d'éclairage FlexiLight
- Une efficacité maximale avec une fraîcheur optimale
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- La communication au cœur de votre cuisine : Blackboard Edition

Code EAN: 4002515954331 / Numéro matériel: 10804790

Modèle	
Appareil autonome	•
Charnières de porte	droite
Convient pour agencement Side-by-Side	•
Charnières de porte commutables	•
Design	
Couleur de l'appareil	Effet Inox
Couleur de la façade	édition Blackboard
Type d'éclairage	FlexiLight
Eclairage LED PerfectFresh Pro	•
Confort d'utilisation	
Système de refroidissement	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose	•
Espace intérieur XL	•
SelfClose	•
Assistance ouverture de porte	Click2open
Système Silence	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	FreshTouch
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Sabbat	•
Mode fête	•
Mode vacances	•
Minuteur QuickCool	•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	4
dont éclairés	2
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs PerfectFresh	3
Demi-balconnets	2
Compartment de porte intérieure pour bouteilles	2
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	107
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,293
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Accessoires en option nécessaires	XKS 3100 W
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Fermeture de porte	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal optique pour la porte	•

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.fr/electromenager>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...


KS 28463 D bb
Réfrigérateur posable
en édition Blackboard avec PerfectFresh Pro et FlexiLight.



Informations techniques	
Largeur de l'appareil en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1.850
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	89,3
Classe climatique	SN-T*
Zone de réfrigération en l	373
Zone PerfectFresh en l	133
Volume total utile en l	373
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	36
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,1
Accessoires fournis	
Beurrier	•
Oeufrier	•

*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.


KS 28463 D bb
Réfrigérateur posable
en édition Blackboard avec PerfectFresh Pro et FlexiLight.



FNS28463E bb, KS28463D bb, Blackboard, Side-by-side,
*Note en bas de page

* a = 1.240 mm
b = 1.852 mm
c = 615 mm
d = 685 mm
e = 1.195 mm
f = 1.747 mm
g = 115 mm
h = 35 mm

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.



FNS28463E bb, KS28463D bb, *Note en bas de page

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.