

## Combiné 2 circuits NoFrost FreshLine Inox Anti-traces



### CNeF 3905

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas FreshLine se distingue par sa technologie NoFrost, fini le givre, ses 2 circuits de froid séparés et sa nouvelle électronique digitale tactile. Son volume utile est de 356 L, pour une hauteur de 201cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'une finition inox anti-traces.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



### Contreporte Comfort New

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en ABS blanc. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



### SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



### Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



### Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.



### PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



### SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Trimart

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.

## Données techniques

### Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh/an	252
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	39

### Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L)	269
Vol. utile congélateur (L)	87
Vol. utile total (L)	356

### Commandes

Nb Circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
SuperCool avec décompte	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Matériau Clayettes	Verre
Nb de demi-clayette	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Nb de bacs à légumes	2

### Congélateur

Autonomie (h)	18
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Nb étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb de tiroirs congélateur	3
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui
Nb de tablettes	2
Matériau tablettes	Verre

### Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

### Design

Couleur porte/couvercle	Inox anti-traces
Couleur Carrosserie	Silver
Poignée	Poignée alu à dépression
Esthétique	HardLine

### Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Enchassable et adossable au mur	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Porte réversible	Oui

### Dimensions et données logistiques

EAN-Code	
Dimensions HxLxP (cm)	201,1x60x62,5
Largeur disponible (cm)	60
Hauteur (cm)	201
Hauteur emballé	2068
Largeur emballé	617
Profondeur emballé	711
Poids brut (kg)	83,3
Poids net (kg)	76,5
Nb de colis	1
Origine	Bulgarie
Tension / Puissance	220-240 V / 1A