

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Réfrigérateur BioFresh tout utile Premium Inox Anti-traces BLUPerformance



KBes 4350

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (37 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 367 L, pour une hauteur de 185 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED raffiné et d'une finition Inox anti-traces très résistant aux rayures.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit




SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



Eclairage plafonnier LED Premium

D'une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.



Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



VarioSafe

Le VarioSafe offre une visibilité immédiate des aliments stockés et de nouvelles possibilités de rangement. La place optimale pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être déplacé en hauteur sur la colonne lumineuse. Pour un espace de rangement plus généreux, une seconde hauteur de rangement est disponible si nécessaire.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique tactile Premium

Intégré derrière la porte, l'écran tactile couleur 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



Biofresh BLUPerformance

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



SoftSystem BLUPerformance

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh annuelle/24h	90 / 0,244
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	37
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	367
Vol. utile BioFresh (L)	133
Volume utile total (L)	367

Commandes

Nb de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital tactile

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Nb de clayettes en 2 parties	1
VarioBox	1
Bac à oeufs	1
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier avec variateur
Nb de tiroirs Biofresh	3
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Tiroir VarioSafe	Oui
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Couleur porte/couvercle	Inox Anti-traces
Couleur Carrosserie	Inox Anti-traces
Poignée	Poignée alu à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds avant réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Dimensions et données logistiques

Hauteur emballé (mm)	1927
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803173762
Largeur emballé (mm)	615
Dimensions HxLxP (cm)	185x60x66,5
Largeur disponible (cm)	60
Hauteur (cm)	185
Profondeur emballé (mm)	751
Poids brut (kg)	83,7
Poids net (kg)	79
Tension / Puissance	220-240 V/1.2 A
Origine	Allemagne