




Série 8, Table à induction, 80 cm, Noir  
PXY831DE3E



Accessoires intégrés

- 1 x baguette ajustement 750-780mm
- 1 x sonde de température sans corde

Table induction avec PerfectCook Sensor et PerfectFry Sensor : pour des résultats parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect Premium** : sélection directe et simple de la zone de cuisson souhaitée, de la puissance et autres fonctions.
- **Zone FlexInduction Plus** : encore plus de flexibilité grâce à la connexion possible des 2 zones de cuisson Flex en une grande surface pour de très grands récipients de cuisson.
- **PerfectCook** : évite la sur-cuisson ou le débordement, grâce au contrôle précis de la température de cuisson.
- **MoveMode** : réglage automatique des niveaux de cuisson pour saisir à l'avant, mijoter au milieu et maintenir au chaud à l'arrière.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.

Données techniques

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Appellation produit/famille :                          | Foyer en vitrocéramique |
| Type de construction :                                 | Intégrable              |
| Source d'énergie :                                     | Électricité             |
| Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : | 4                       |
| Niche d'encastrement (mm) :                            | 51 x 750-750 x 490-500  |
| Largeur appareil (mm) :                                | 802                     |
| Dimensions du produit (mm) :                           | 51 x 802 x 522          |
| Dimensions du produit emballé (mm) :                   | 126 x 953 x 603         |
| Poids net (kg) :                                       | 17,190                  |
| Poids brut (kg) :                                      | 18,7                    |
| Témoin de chaleur résiduelle :                         | Indépendant             |
| Emplacement du bandeau de commande :                   | Devant de la table      |
| Matériau de base de la surface :                       | Vitrocéramique          |
| Couleur de la surface :                                | Noir                    |
| Certificats de conformité :                            | AENOR, CE               |
| Longueur du cordon électrique (cm) :                   | 110                     |
| Code EAN :                                             | 4242002942230           |
| Puissance maximum de raccordement (W) :                | 7400                    |
| Tension (V) :                                          | 220-240                 |
| Fréquence (Hz) :                                       | 60; 50                  |



4 242002 942230



## Série 8, Table à induction, 80 cm, Noir PXY831DE3E

**Table induction avec PerfectCook Sensor et PerfectFry Sensor : pour des résultats parfaits grâce au contrôle automatique de la température.**

---

### Design :

- Affichage digital
- DirectSelect Premium

### Puissance :

- 4 foyers induction
- 2 zones FlexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm , 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (Puissance max. 3.7 kW); 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (Puissance max. 3.7 kW)

### Confort/Sécurité :


- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles
- PerfectFry Sensor : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

### Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W




## Série 8, Table à induction, 80 cm, Noir PXY831DE3E




①  
Prévoir une fente  
d'aération



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm