





























Bosch SMI68MS02E LAVE-VAISSELLE 60 INT 42DB A++ TIR INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242002953533 gamme distribuée:

Serie | 6 SMI68MS02E

Lave-vaisselle 60 cm "SuperSilence" Intégrable - Tout inox

Caractéristiques principales

• Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D

• Classe d'efficacité de séchage : A

Tiroir à couverts VarioFlex

14 couverts

• Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW

• Niveau sonore progr. Silence: 39 dB

Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 0.93 kWh

Consommation d'eau annuelle: 2660 litres

• Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

 8 Programmes: Intensif 70 °C. Auto 45-65 °C. Eco 50 °C. Silence 50 °C. Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

• 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra

• Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- · Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Accessoires intégrés

tôle de protection pour vapeur

Accessoires en option

- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
- SMZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT
- SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
- · SMZ5005 Jeu de fixation Niro
- SMZ5025 Kit décor acier inox
- SMZ5035 Kit de Parement, 81.5 cm de haut
- SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS VL OU VFL

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Classe d'efficacité de lavage : A Consommation d'eau (I): 9,5

Consommation kWh-témoin (220) : 205 Consommation eau-témoin (220) :

2090

Type de construction : Encastrable

Top amovible: non

Porte habillable : impossible Hauteur avec top (mm): 815 Hauteur appareil (mm): 815 Pieds réglables : Yes - front only Réglage maximum de la hauteur des

pieds (mm): 60

Plinthe réglable : Horizontale et

verticale

Poids net (kg): 43,0 Poids brut (kg): 45,0

Puissance de raccordement (W): 2400

Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240

Fréquence (Hz): 50; 60

Longueur du cordon électrique (cm) :

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil

Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :

Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :

Elément chauffant hors cuve : Oui

Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h : Verrouillage des touches

Adoucisseur d'eau : Oui

Type de panier supérieur : mid 642 Panier supérieur réglable : Rackmatic 3

puissances

Type de panier inférieur : mid 642 Tiroir à couverts : 2

3ème rack : 3rd Rack 1.1

Panier à revêtement argent : Standard Accessoires en option : SGZ1010, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003,

SMZ5005, SMZ5025, SMZ5035,

SMZ5100. SMZ5300

Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur

Nombre de couverts : 14

Couleur de panneau de commande :

Acier inoxydable

Couleur / matériau du corps : Laqué Dimensions du produit emballé (mm) : 880 x 670 x 660

Types de consommation et de connexion

1





Serie | 6


SMI68MS02E

Lave-vaisselle 60 cm "SuperSilence" Intégrable - Tout inox









() Valeurs avec kit prolongateur