

N 50
D46ED52X0
HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Accessoires en option

Z51TP0X0	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z54TC02X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z54TH60D0	BANDEAU FINITION
Z54TH60N0	BANDEAU FINITION INOX
Z54TL60X0	CADRE D'ABAISSMENT HOTTE TIROIR 60
Z54TR00X0	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TR60X0	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TR60X3	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TS02X0	KIT DE RECYCLAGE

Hotte telescopique: pour les passionnés de cuisine, la hotte disparaît totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ Moteur EfficientDrive: assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ Position intensive: augmente l'intensité de l'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.

Équipement

Données techniques

Typologie : Extraction
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Normes australiennes, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Niche d'encastrement (mm) : 385mm x 524mm x 290mm
 Poids net (kg) : 10,411
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 400
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 490
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 300
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 740
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : Z51TP0X0, Z54TC02X0, Z54TH60D0, Z54TH60N0, Z54TL60X0, Z54TR00X0, Z54TR60X0, Z54TR60X3, Z54TS02X0
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 6
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 146
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : zingué
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Normes australiennes, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 15.74 x 25.19 x 18.89
 Poids net (lbs) : 23
 Poids brut (lbs) : 26
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 426 x 598 x 290
 Dimensions du produit emballé (mm) : 400 x 640 x 480
 Poids net (kg) : 10,411
 Poids brut (kg) : 12,0



N 50

D46ED52X0

HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

Équipement

Design :

- Bandeau de finition en option

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 400 m³/h
position intensive : 740 m³/h
- Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB

Confort/Sécurité :







- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Éclairage du plan de travail: 2 x LED de 3W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 146 W


N 50
 D46ED52X0
 HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

Cotes



N 50
D46ED52X0
HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM

Cotes



Mesures en mm