

GI7813E30
 CONGÉLATEUR INTÉGRABLE
 FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE



A++



Équipement

Données techniques

Thermomètre dans le congélateur : Digital
 Eclairage : non
 Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Type de construction : Encastrable
 Porte habillable : impossible
 Froid ventilé : Par l'avant
 Hauteur appareil (mm) : 1772
 Largeur de l'appareil : 558
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Niche d'encastrement (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Poids net (kg) : 67,0
 Poids brut (kg) : 73,0
 Puissance de raccordement (W) : 120
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Charnières de porte : Gauche réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 22
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Porte verrouillable : non
 Nombre de tiroirs/paniers : 5
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 2
 Code EAN : 4242004199557
 Marque : Neff
 Référence Commerciale : GI7813E30
 Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 243
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 211
 Froid ventilé : Par l'avant
 Autonomie (h) : 22
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Type de montage : Intégration total

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons



4 242004 199557

GI7813E30

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE

FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Congélateur **** : Volume utile 211 l
- Classe énergétique A++ ; 243 kWh/an
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

Confort et sécurité

- No FrostMultiAirflow
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- Fixation de porte à pantographe
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super congélation avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGÉLATEUR

- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm

GI7813E30
 CONGÉLATEUR INTÉGRABLE
 FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

Cotes

