

## EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

# Un nouveau regard sur la photographie macro

Photographiez des sujets de petite taille et révélez des détails d'une subtilité inégalée. Contrôlez l'éclairage pour obtenir l'aspect recherché à l'aide d'un flash Macro Lite intégré placé à l'extrémité de l'objectif.



### Rapprochez-vous au plus près et capturez des détails fantastiques

- Avec une distance de travail minimum de 3 cm, vous pouvez reproduire vos sujets à des agrandissements grandeur nature aux détails formidables

### Éclairage intégré contrôlable et facile d'utilisation

- Capturez des détails d'une clarté incontestable, en éclairant vos sujets à l'aide d'un flash Macro Lite à LED intégré placé à l'extrémité de l'objectif

### Une qualité d'image excellente, même lors de prises de vue à main levée

- Réalisez des prises de vue à main levée sans vous soucier du flou de bougé, grâce à un stabilisateur d'image optique avec fonction Hybrid IS

### Parfait aussi pour les vidéos

- Filmez des séquences vidéo incroyables en gros-plan grâce à l'autofocus STM quasi silencieux, pour réaliser des effets de bascule de point fluides

### Un objectif polyvalent pour tous les types de photographie

- L'objectif EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM est idéal pour les portraits et la photographie de rue, procurant le même angle de vue qu'un objectif 56mm f/2.8 sur un appareil photo plein format

### Gamme de produits



EF-S 35mm f/2.8  
Macro IS STM



EF-S 60mm f/2.8  
Macro USM



EF 100mm f/2.8  
Macro USM

### EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8 Macro USM

**Canon**

## Caractéristiques techniques

### FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	APS-C
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	56
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	35°55', 24°20', 42°35'
Construction de l'objectif (éléments/groupe)	10/6
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	0,13
Grandissement maximum (x)	1
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	4 vitesses
Moteur AF	STM

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre du filtre (mm)	49 (se fixe au pare-soleil)
Max. maximal × longueur (mm)	69,2 × 55,8
Poids (g)	190

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**Macro Lite intégré** Deux niveaux de luminosité, commutable G / D / G+D

### ACCESSOIRES

<b>Bouchon d'objectif</b>	EF-S35
<b>Pare-soleil</b>	ES-27
<b>Malette/étui</b>	LP1014
<b>Bouchon arrière</b>	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
<b>Grandissement avec tube-allonge EF12 II</b>	1,41-0,34
<b>Grandissement avec tube-allonge EF25 II</b>	1,91-0,76
<b>Compatibilité multiplicateurs</b>	Non compatible
<b>Autres accessoires</b>	

### Notes de bas de page

<sup>2</sup> Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3

<sup>13</sup> Dimensions de l'objectif rétracté

# EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

## Un nouveau regard sur la photographie macro

Photographiez des sujets de petite taille et révélez des détails d'une subtilité inégalée. Contrôlez l'éclairage pour obtenir l'aspect recherché à l'aide d'un flash Macro Lite intégré placé à l'extrémité de l'objectif.

Date de commercialisation : mai 2017



### Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM	2220C005AA	4549292090130
Pare-soleil ES-27	2224C001AA	4549292090147
Bouchon d'objectif EF-S35	2225C001AA	4549292090154

### Dimensions/Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM	2220C005AA	EA	Unité	1	108	108	137	0,36
		CT	Carton	30	573	351	321	12,01
		EP	Palette Europe	360	1200	800	1113	154
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	120				
Pare-soleil ES-27	2224C001AA	EA	Unité	1	18	59	62	0,027
		CT	Carton	240	445	396	243	7,68
		EP	Palette Europe	3840	1200	800	1122	133
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	960				
Bouchon d'objectif EF-S35	2225C001AA	EA	Unité	1	120	74	3	0,0174
		CT	Carton	180	445	396	243	4,46
		EP	Palette Europe	2880	1200	800	1122	81,40
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	720				

### Contenu de la boîte

- EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM
- Pare-soleil ES-27
- Bouchon d'objectif EF-S35
- Bouchon anti-poussière de l'objectif E
- Kit du manuel de l'utilisateur