

PIXMA TS3150

Multifonction convivial et économique avec connectivité intelligente.



Profitez d'une impression de texte précise et de photos sans marge directement à partir de votre smartphone, de votre appareil photo Wi-Fi ou du cloud, grâce à cette imprimante PIXMA économique. Numérisez et copiez en toute simplicité, à l'aide de l'écran LCD intuitif de 3,8 cm.



POINTS FORTS

Impression, numérisation et copie à partir d'un smartphone

- Imprimez simplement des documents où que vous soyez avec une connexion sans fil à l'aide de l'application Canon PRINT, d'AirPrint et de Mopria

Design élégant et durable

- Avec une surface résistante aux rayures et anti-traces, cette imprimante est pratique et facile à entretenir.

Cartouches XL économique

- Utilisez les cartouches d'encre XL hautes capacités de Canon et économisez jusqu'à 30 % par page, par rapport aux modèles équivalents standard.

Écran LCD et boutons simples d'utilisation

- Connectez l'imprimante à votre smartphone, vérifiez vos paramètres et réalisez des procédures de dépannage à l'aide de l'écran LCD de 3,8 cm simple d'utilisation.

Impression de photos sans marge

- Créez des photos éclatantes sans marge jusqu'à 13 x 18 cm (5 x 7") grâce aux cartouches d'encre à base de colorants.



Product Range



PIXMA TS3150 Series



PIXMA MG3650



PIXMA MG4250

PIXMA TS3150 Series

PIXMA MG3650

PIXMA MG4250

PIXMA TS5050 Series

Caractéristiques Techniques

PIXMA TS3150

Caractéristiques Générales

Fonctions Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

Caractéristiques d'impression

Résolution d'impression Jusqu'à 4800^[1] x 1200 dpi
Technologie d'impression 2 cartouches FINE (BK & Couleur)
Vitesse d'impression en noir et blanc Approx. 7.7 ipm^[2]
Vitesse d'impression couleur Approx. 4.0 ipm^[2]
Vitesse d'impression photo 10cm x 15cm sans : Approx. 65 seconds^[2]
Impression sans marge Oui (13cm x 18cm, 10cm x 15cm, 13cm x 13cm)
Impression recto/verso Manuelle

Autonomie des cartouches

Cartouches d'encre standard PG-545 (Noir)
CL-546 (Couleur)
Cartouches d'encre XL en option PG-545XL (Noir)
CL-546XL (Couleur)
Autonomie des réservoirs d'encre (Papier ordinaire) Document A4 couleur^[3]
Noir : 180 pages
Noir XL: 400 pages
Couleur: 180 pages
Couleur XL: 300 pages

Papiers pris en charge

Type de papier Papier ordinaire
Enveloppes
Glacé extra II (PP-201)
Glacé "Usage quotidien" (GP-501)
Chargeur arrière: Max. 60 feuilles (papier ordinaire)
Formats de papier Papier ordinaire: A4, A5, B5, Letter, Legal
Papier Photo: 10cm x 15cm, 13cm x 13cm, 13cm x 18cm
Enveloppes: DL, COM10
Grammage Papier ordinaire: 64 - 105 g/m²
Papier Photo Canon : up to 275 g/m²

Caractéristiques de numérisation

Type de scanner Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS
Résolution optique du scanner 600 x 1200 dpi^[4]
Vitesse de numérisation A4 Approx. 15 sec^[5]
Profondeur de numérisation (Entrée/Sortie) Couleur : RGB 16bit/8bit
Niveau de gris : 16 bit/8 bit
Taille de documents (max.) 216mm x 297mm

Caractéristiques de copie

Vitesse de copie sFCOT: Approx. 27 sec.^[6]
sESAT: Approx. 3.0 ipm^[6]
Copies multiples 20 copies (max.)
Copie de documents, copie sans marge
Taille de document (max) 216mm x 297mm

INTERFACE

Type et taille d'affichage LCD 3.8cm LCD
Type d'interface - PC / Mac USB Haute vitesse (PortB)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration
Type d'interface - Autres Wireless LAN Frequency Band: 2.4GHz
PIXMA Cloud Link
Canon PRINT Inkjet/SELPHY app
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Mode Point d'accès
WLAN PictBridge
Apple AirPrint
Mopria (Android)

Logiciels

Système d'exploitation pris en charge Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 (Pour Windows, .NET Framework 4.5.2 or 4.6 est requis)
OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12
Système d'exploitation pris en charge pour les mobiles iOS, Android, Windows 10 Mobile

Configuration système minimal requis

Windows: 3.1GB disk space, Internet Explorer 8
Mac: Internet connection, 1.5GB disk space, Safari 5
Affichage: 1024 x 768 XGA

MP Driver incluant Scanning Utility
My Image Garden avec Full HD Movie Print^[7]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (download)^[8]

Caractéristiques Physiques

Poids approx. 3.9 kg
Dimensions (L x P x H) approx. 435mm x 316mm x 145mm
Niveaux sonores approx. 46.0dB(A)^[9]
Température: 15-30°C
Humidité: 10-80%RH (sans condensation)
Alimentation AC 100-240V, 50/60Hz
Consommation Off: Approx. 0.3W
En veille (connected to PC via USB): Approx. 1.7W (lampe de numérisation éteinte)
En veille (tous les ports connectés): Approx. 1.7W (lampe de numérisation éteinte)
Temps de mise en veille: 11 minutes
Copie: Approx. 11W^[10]

Notes de bas de page

- Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouces.
- Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734 standard.
- Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473, en numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.
- La vitesse de numérisation de document couleur est mesurée avec la norme ISO/IEC 29183. La vitesse de balayage indique le temps mesuré entre la pression sur le bouton numériser du pilote du scanner et à l'écran quand le voyant s'éteint. La vitesse de balayage peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, l'analyse des paramètres du mode et la taille du document etc..
- La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
- Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers video MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la video. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure), application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).
- Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8, 9, 10 and 11*(pour Windows).
- Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier photo glacé extra II au format 10x15 cm avec les paramètres par défaut.
- Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à Jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilités

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité des documents, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
English edition
Canon Europa NV 2017

UN MULTIFONCTION CONVIVAL ET ABORDABLE AVEC CONNECTIVITÉ WI-FI

Profitez des textes nets et impression photo sans marge directement à partir de votre smartphone, appareil photo Wi-Fi ou Cloud, avec ce multifonction PIXMA abordable. Numérisez et copiez en toute simplicité, en utilisant l'écran LCD intuitif de 3,8 cm.

Sales Start : Août 2017

PIXMA TS3150



PRODUIT

Nom du produit	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS3150	2226C006AA	4549292092875

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Mercury Code	EAN Code
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514
PG-545/CL-546 MULTI	8287B005AA	8714574605517
CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE	8286B006AA	8714574630793
CRG PG-545XL/CL-546 MULTI	8286B008AA	8714574631530

INFORMATIONS LOGISTIQUES:

Nom du Produit	Mercury Code	Type de carton	Carton	Quantité par carton	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids Brut (kg)
PIXMA TS3150	2226C006AA	EA	Individuel	1	487.8	195.8	398	5.4
		CT	Palette haut	36	988.6	1187.8	1198.5	195.8
		EP	Palette bas	36	988.6	1187.8	1198.5	195.8

Contenu de la boîte

- Multifonction 3-en-1 – PIXMA TS3150
- Cartouches d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation (CD pour Windows)
- Manuels et autres documents

Canon