

NAS 2 baies ultra silencieux

HS-251+



Télécommande incluse



Prend en charge la sortie vidéo et l'audio 7.1



Quad-core Intel® Celeron® 2,0 GHz (pouvant atteindre 2,42 GHz)



Particulièrement silencieux avec seulement 15 décibels

- Votre cloud personnel avec gestion centralisée et stockage, partage et sauvegarde de fichiers
- Transcodage vidéo en temps réel et hors-ligne pour vos appareils mobiles, PC et Smart TV
- Prend en charge la synchronisation entre plusieurs appareils pour garder vos fichiers à jour
- Design moderne et révolutionnaire

Profitez de votre bibliothèque multimédia via DLNA®, Roku®, AirPlay et Chromecast



2 Go de RAM DDR3L



2 HDD SATA



USB 3.0 x 2



USB 2.0 x 2



Extension de l'espace de stockage


Si vous aimez profiter de vos vidéos HD chez vous, peut-être qu'il vous faudrait un NAS qui...

- ▶ a été conçu autour d'un processeur puissant pour vous donner accès rapidement et efficacement au contenu multimédia
- ▶ repose sur une conception silencieuse et facile à entretenir dont le design a été récompensé
- ▶ offre une quantité énorme d'espace de stockage pour toutes vos collections numériques
- ▶ est capable de transcoder une vidéo à la volée pour la lire sur votre smart TV en HDMI
- ▶ diffuse simultanément des vidéos vers d'autres appareils comme des PC, smartphones, tablettes et smart TV

Dans ce cas, le HS-251+ répondra idéalement à chacun de vos besoins

Processeur quad-core hautes performances pour les tâches exigeantes en termes de ressources

Alimenté par un processeur quad-core 22 nm 64 bits Intel® Celeron® cadencé à 2,0 GHz (turbo jusqu'à 2,42 GHz) et épaulé par 2 Go de RAM éco-énergétique DDR3L, ainsi que deux ports LAN, le HS-251+ délivre des vitesses en lecture et écriture de 224 Mo/s. En outre, le HS-251+ prend intégralement en charge le chiffrement de dossier et de volume en AES 256 bits, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 216 Mo/s pour plus de performances et de sécurité.



Extension évolutive du stockage

Modèle de QNAP NAS	Boîtier d'extension QNAP	Nb max. de boîtiers d'extension	Nb total de DD (NAS + boîtier)	Capacité brute max. (To)**
HS-251+	UX-800P	1	10	80
	UX-500P	1	7	56

Le HS-251+ prend en charge l'extension de la capacité en ligne grâce aux boîtiers d'extension QNAP. Les UX-500P/UX-800P assureront une extension harmonieuse de votre stockage selon vos exigences.

Utilisez HybridDesk Station en HDMI pour profiter de votre contenu sur votre TV

HybridDesk Station constitue un lecteur multimédia parfait pour lire directement le contenu multimédia HD sur votre TV par connexion HDMI. Très pratique, la télécommande QNAP est incluse afin que vous puissiez contrôler HD Station. Vous pouvez également transformer vos appareils mobiles en télécommandes en installant l'application Qremote.



Recherchez tout ce que vous avez sur votre HS-251+

Qsirch est un moteur de recherche intelligent en temps réel qui vous permet de trouver et partager rapidement vos fichiers. Utilisez la fonction de partage direct pour partager instantanément à partir de vos résultats de recherche. Des aperçus sous forme de vignettes pour les photos, vidéos et fichiers PDF vous permettront de parcourir bien plus vite des données volumineuses. De plus, la fonction d'aperçu Gmail vous permet de prévisualiser vos e-mails et vos fichiers de sauvegarde Gmail rapidement et facilement.



Solution de sauvegarde complète

Le HS-251+ sera votre solution complète de sauvegarde et de restauration. Grâce à un processus d'installation très simple, vous pouvez configurer en temps réel des sauvegardes planifiées et entièrement automatisées pour vos e-mails, images, musiques et vidéos. Les utilisateurs de Windows peuvent également installer l'utilitaire gratuit QNAP NetBak Replicator ; les utilisateurs de MAC quant à eux pourront se tourner vers Time Machine®.



Accédez à votre media center où que vous soyez

Le HS-251+ fait office de cloud personnel afin que vous restiez toujours connecté à vos données. Tirez profit du service myQNAPcloud pour accéder à distance à votre HS-251+ où que vous soyez. Diffusez instantanément ou partagez votre contenu multimédia avec votre famille et vos amis.




Design élégant et fanless

Le HS-251+ est un NAS particulièrement silencieux qui permettra à ses utilisateurs de profiter de leurs contenus sans être distraits. Le HS-251+ ne comporte aucun ventilateur; il est ainsi épargné par la poussière et ne produit que 15 décibels, soit presque aucun bruit.



Licences de canaux
Gratuites : 2 Max. : 40



Profitez de vos médias avec le contrôle multimédia multi-zone

Utilisez votre HS-251+ comme système multimédia multi-zone pour remplir chaque recoin de votre maison des médias que vous aurez choisis. Gérez et diffusez de manière centralisée vos photos, musiques et vidéos depuis le HS-251+ vers différentes pièces depuis un seul appareil. Utilisez les appareils Bluetooth® et USB connectés à votre HS-251+ (pour le streaming audio uniquement), HDMI, DLNA®, Apple TV® et Chromecast™*. Autrement, utilisez les appareils compatibles DLNA avec l'appli Qfile sur votre® appareil iOS afin de parcourir vos photos/vidéos et de les lire sur votre TV via Apple TV, ou bien de transformer le HS-251+ en machine de streaming multimédia avec DLNA, Roku®, Amazon® Fire TV et Chromecast avec prise en charge de Plex Media Server.

*Pour diffuser du contenu multimédia via Chromecast, vous devez d'abord installer le pack d'extension multimédia depuis QTS App Center.



Restez synchronisé sur vos appareils et clouds

L'utilitaire Qsync transforme votre HS-251+ en centre de données grande capacité et sécurisé. Qsync vous permet de garder à jour vos fichiers parmi vos différents appareils. Qsync fournit également une configuration centralisée et vous permet d'effacer à distance le dossier Qsync sur un appareil perdu pour éviter tout vol de données. En outre, vous pouvez installer l'appli Cloud Drive Sync du QTS App Center pour synchroniser facilement vos fichiers avec les services dans le cloud Google Drive™* et Dropbox®.

*Les données seront conservées sur le QNAP NAS



Connectez-vous sans efforts depuis n'importe où

Le HS-251+ fournit plusieurs applications utiles pour aller au-delà du simple dispositif de stockage. Utilisez Download Station pour télécharger des fichiers sans devoir passer par votre PC. Accédez facilement à vos fichiers depuis vos appareils mobiles en utilisant les applis mobiles Qfile, Qphoto et Qmusic. Utilisez Qfinder Pro pour trouver, accéder et gérer votre QNAP NAS sur votre réseau facilement. Profitez de 2 canaux de caméra IP gratuits (40 via des licences supplémentaires) pour bâtir un environnement sécurisé avec Surveillance Station.

Spécifications matérielles



Modèle	HS-251+
Processeur	Intel® Celeron® quad-core 2,0 GHz (turbo jusqu'à 2,42 GHz)
RAM	2 Go de RAM DDR3L
Mémoire flash	512 Mo DOM
Disque dur	2 disques durs SATA ou SSD 3.5" ou 2.5" REMARQUE : 1. Le système est livré sans disque dur 2. Pour connaître la liste des disques durs compatibles, visitez ce lien : https://www.qnap.com/compatibility
Baie de disque dur	2 baies hot-swap
Port LAN	2 ports Ethernet Gigabit RJ-45
Port USB	2 ports USB 3.0 (arrière) et 2 ports USB 2.0 (arrière) Prend en charge les imprimantes USB, clés USB, onduleurs USB, etc.
HDMI	1
Témoins lumineux	État, réseau
Boutons	Alimentation/État, Réinitialiser
Sonnerie d'alarme	Avertissement système
Récepteur IR	✓ (Télécommande QNAP RM-IR002)
Facteur de forme	Bureau
Taille	41,3 (H) x 302 (W) x 220 (P) mm 1,62 (H) x 11,89 (W) x 8,66 (P) pouces
Poids	Poids net : 1,56 kg / 3,44 lb Poids brut : 2,62 kg/5,78 lb
Consommation électrique (W)	Mode Veille S3 : 0,6 W/Veille des disques durs : 7,1 W En fonctionnement : 15,8W (avec 2 disques durs 3 To WD WD30EFRX installés)
Température	0 à 40 °C
Humidité	5 - 95% H.R., WBGT : 27 °C
Alimentation	Adaptateur secteur externe, 60 W, 100 à 240 V
Conception de la sécurité	Emplacement de verrou Kensington pour la prévention du vol

Contenu de la boîte

- Serveur de stockage réseau HS-251+
- 2 câbles Ethernet
- Adaptateur réseau et câble d'alimentation
- Guide d'installation rapide (QIG)
- Télécommande
- Baie de disque dur hot-swap
- Vis pour disques durs 3,5" et 2,5"

Spécifications logicielles

Types de volume	Disque unique, JBOD, RAID 0, RAID 1
Gestion du stockage	Volume/LUN avec thin provisioning et récupération de l'espace, extension du volume en ligne, extension de capacité RAID en ligne, cache de SSD lecture seule/lecture-écriture, chiffrement AES 256 bits des données de dossier partagé et volume*
Extension de l'espace de stockage	1 unité d'extension QNAP UX-500P / UX-800P
OS client pris en charge	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2, Apple Mac OS X, Linux et UNIX
Navigateurs pris en charge	Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome
Système de fichier	Disque dur interne : EXT4 Disque dur externe : EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
Protocoles réseaux	CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP), WebDAV, Rsync
Surveillance Station	Inclut 2 licences gratuites pour caméras, jusqu'à 40 canaux de caméra via l'achat de licences supplémentaires
Download Station	Bit-Torrent sans PC, FTP/FTPS et HTTP/HTTPS, Thunder, FlashGet, téléchargement qqdl (jusqu'à 500 tâches), téléchargement planifié et contrôle de la bande passante
Fonctions	File Station, Backup Station, FTP server, Web Server, Qsync, Notes Station, Print Server, VPN Server, VPN Client, protection antivirus, journaux système, Photo Station, Music Station, Video Station, Download Station (BT/HTTP/FTP), App Center, transcodage accéléré matériellement
Serveur de streaming	Serveur DLNA, Airplay, Chromecast, Serveur iTunes
Applications mobiles	Qfile, Qmanager, Qmusic, Qphoto, Qvideo, Qnotes, Qget, Qremote, Vmobile
Utilitaires	Qfinder, Qsync, NetBak Replicator, QGet, myQNAPcloud Connect, Qsnap
Langue	Chinois (traditionnel et simplifié), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (Brésil), roumain, russe, espagnol, suédois, thaï, turc
Qsirch	Prend en charge la recherche en texte intégral, les aperçus de photo, musiques, vidéos, Gmail, PDF, etc, la recherche d'extensions Chrome
HD station	Lisez vos médias sur votre TV avec KODI via HDMI. Regardez du contenu en ligne comme YouTube, Flickr, Picasa, Shoutcast, etc. Prend en charge l'appli QNAP Qremote et l'appli à distance officielle KODI Remarque : - La lecture et la qualité de certains fichiers vidéo peuvent être affectés par les capacités de décodage du processeur et du chipset graphique. - Passthrough audio jusqu'à 7.1 canaux pris en charge

Accessoires

Catégorie	N/P commande	Description
Unités d'extension	UX-800P	Boîtier d'extension 8 baies QNAP 185,2 x 298,2 x 235,4 mm (H x L x P), 7,3 Kg
	UX-500P	Boîtier d'extension 5 baies QNAP 185,2 x 210,6 x 235,4 mm (H x L x P), 5,1 Kg
Télécommande	RM-IR002	Télécommande infra-rouge (incluse)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

QNAP Systems, Inc.

TÉL. : +886-2-2641-2000 FAX : +886-2-2641-0555 E-mail: qnapsales@qnap.com
Adresse : 3F, No.22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

QNAP peut apporter des modifications aux caractéristiques et descriptions des produits à tout moment sans préavis.
Copyright © 2016 QNAP Systems, Inc. Tous droits réservés.

QNAP® et les autres noms des Produits QNAP sont des marques propriétaires ou des marques déposées appartenant à QNAP Systems, Inc.
Les autres produits et noms de société mentionnés dans la présente sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Celeron est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pays-Bas (Services d'entreposage)

E-mail : nlsales@qnap.com
TÉL. : +31(0)107600830

Allemagne

E-mail : desales@qnap.com
TÉL. : +49-89-381562991

Chine

E-mail : cnsales@qnap.com.cn
TÉL. : +86-400-628-0079

France

E-mail : frsales@qnap.com

Inde

E-mail : indiasales@qnap.com

US

E-mail : usasales@qnap.com
TÉL. : +1-909-595-2782

Thaïlande

E-mail : thsales@qnap.com
TÉL. : +66-2-5415988



51000-024016-RS
201512 (FR) A