

## **HRF-665ISB2**

### Réfrigérateurs américains





#### Economisez de l'énergie

Ce réfrigérateur de classe A+ vous permet d'économiser 25 % d'énergie par rapport à un réfrigérateur de classe A.



#### Système de froid ventilé

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage ! Elle vous permet également de conserver vos aliments plus long-temps dans le réfrigérateur et le congélateur.



#### Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée

Profitez à tout moment de votre distributeur d'eau, de glaçons et de glaces pilées sans avoir à ouvrir la porte



#### Gain de capacité

Bénéficiez des grands espaces de rangement pour toute la famille grâce à ce réfrigérateur américain de 550 litres.

# HRF-665ISB2

#### Caractéristiques

Type de réfrigérateur	SBS
Type de froid	Total No Frost
Type de commande	Electronique
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie en kWh/an	
Classe climatique	SN/N/ST
Capacité total net en litres	550
Capacité réfrigérateur net en litres	
Capacité congélateur net en litres	175
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### **Descriptions**

Silver
Standard
Externe
LED
Oui

#### Compartiment Réfrigération

Type de poignées	Externes
Nombre de clayettes	_4
Distributeur en façade	Oui
Demi-clayette	Oui
Type de clayette	Verre trempé
Nombre de balconnets contre porte	_4
Types de balconnets contre porte	Plastique
Couleur de balconnets contre porte	Transparents
Range Œuf	Non
Type d'éclairage	_Top LED
Bac à légumes	_Oui
Fonction super réfrigération	Oui
Fonction Standby	Oui

#### Compartiment Congélation

Nombre de clayettes	3
Tiroirs de congélation	2 bac amovibles
Nombre de balconnets contre porte	2
Type de poignées	Externe
Pouvoir de congélation	10 kg/L/24h
Autonomie en cas de panne en heure	5
Fonction super congélation	Oui
Type d'éclairage	Colonne LED


#### Confort et Sécurité

Type de compresseur	Standard
Indicateur de température	Oui
Nombre d'indicateurs	_2
Niveau sonore en (dB)	42
Pieds réglables	2 avants
Roulettes arrière	2 arrières











#### Code EAN: 6901018059827

	z 20/- R600a
Profondeur sans poignées (cm) N Profondeur porte ouverte (cm	79x 90.8x69 IC 90.2x98x76
Poids (kg) Net 1 Poids (kg) Brut 1 Fabrication C	90.2x96x76 20 33 Chine