


# Four

## **AKZ 520**

### **CE FOUR A CHALEUR TOURNANTE PRECONISE** LA TEMPERATURE ET EST DOTE DE FONCTIONS SPECIALES COMME LE MAINTIEN AU CHAUD







### Chaleur tournante :

- La chaleur tournante permet de cuire des plats identiques sur deux niveaux grâce à une répartition uniforme de la chaleur



#### Préconisation de température

- Un programmateur qui préconise la température idéale en fonction du mode de cuisson. La température reste également modifiable manuellement

> Pyrolyse multifonction Fonctions spéciales Classe A

MODE DE NETTOYAGE	
Catalyse	-
Pyrolyse (dont pyrolyse express)	Oui
Starclean	-
MODE DE CUISSON	
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	-
PROGRAMMATEUR	
6ème Sens	-
Recettes automatiques	_
Préconisation de température- Fonctions spéciales	Oui
Température réglable	Jusqu'à 250°C
FONCTIONS	10
Eclairage halogène 40 W	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Convection naturelle	Oui
Chaleur pulsée	-
Chaleur tournante	Oui
Gril	Oui
Turbogril	Oui
Fonctions spéciales:	
- Décongélation/ surgelé	Oui
- Maintien au chaud	Oui
- Levage de la pâte	Oui
- Pain pizza	Oui
- Pratique	- Cui
- Cuisson Grosses pièces	Oui
	Oui
- Extra dorage Niveaux de cuisson	4
	4
SECURITE Security Sec	0.1
Sécurité enfants	Oui
Voyant de verrouillage de porte	Oui
Voyant de contrôle de température	Oui
Porte froide	Oui
Porte sécurité tempérée	Oui
Porte plein verre	Oui
Fermeture douce	-
Grille anti-basculement	
Protection du gril	Oui
EQUIPEMENT	
Tournebroche	-
Grilles	1
Lèchefrite	1
Intégrable sous plan ou en colonne	Oui
Profit	Oui
Gril basculant	Oui
Porte amovible	Oui
Vitre démontable	Oui
	Oui
Voyant gril enchainé	
CONSOMMATIONS** EN KWH	_
Classe d'efficacité énergétique***	A 0.70
Fonction chauffage classique	0,79
Fonction convection forcée	0,85
Volume de la cavité (en litres)	60
Surface de cuisson (en cm2)	1200
PUISSANCE EN KWH	
Puissance totale	3650
Puissance du Gril	2450
CARACTERISTIQUES	
Dimensions du produit (HxLxP en cm)	59,5x59,5x56,4
Dimensions cavité du meuble	60x56x55
Dimensions avec emballage	69x63x65
Poids net/avec emballage (en kg)	38/40
1 olde floraved ellibaliage (ell kg)	30/40
	1

Couleur	Référence	12 NC	EAN
Inox	AKZ520IX	858552029030	8003437827136
Noir	AKZ520NB	858552029050	8003437827150
Blanc	AKZ520WH	858552029040	8003437827143

(\*\*) selon norme EN 50304 (\*\*\*) de A-20% (économe) à G (peu économe)

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social: 2, rue Benoît Malon – BP 300 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481