

LST147-2

SMEG ELITE

Lave-linge tout intégrable,
60 cm, 1400 tours
Classe énergétique A++B

EAN13: 8017709229092

Capacité de lavage 7 kg

Commandes électroniques

Afficheur LED départ différé jusqu'à 24 h,
visualisation temps résiduel, chargement
recommandé

Manette de sélection marche et programmes

Touches départ/pause, sécurité enfants, départ différé,
sélection et confirmation options, réglage essorage
et température

Affichage avancement programme

15 programmes de lavage

Programmes spéciaux : **Chemises, Sport, Jeans,
Nocturne et Rapide 15 min.**

Options : **Départ différé, Prélavage, Antifroissage, Intensif,
Rinçage Supplémentaire et Flexi Time**

Option sans essorage

Essorage variable de 600 à 1400 tours/minute

Température variable (froid, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C et 90°C)

Signal sonore fin de cycle

Capacité variable automatique

Système pour le contrôle anti-balourd

Système anti-mousse

Système anti-débordement

Stop-Aqua total, triple sécurité

Tambour en inox 52 litres

Cuve en polypropylène

Bac lessive **Autonettoyante**

Grand hublot de 30 cm

Réglage pieds postérieurs par l'avant

Consommations :

Eau : 10 340 litres / an

Energie : 193 kWh / an

Stand by : off 0,2 W – on 0,8 W

Degré d'humidité résiduelle après essorage 54,5 %

Niveau sonore en lavage 56 dB (A) re 1 pW

Niveau sonore en essorage 72 dB (A) re 1 pW

Cycle normatif de référence :

• Coton 60°C pleine charge :

1,03 kWh - durée du programme 150 min

• Coton 60°C demi charge :

0,82 kWh - durée du programme 150 min

• Coton 40°C demi charge :

0,64 kWh - durée du programme 150 min



Puissance nominale : 2,20 kW

Classes : Energie A++, lavage A, essorage B

Fonctions



Options

- **KITWDHE1** - Support pour hauteur 95 cm

SMEG France
9, Rue Linus Carl Pauling
CS 80548
76131 MONT SAINT AIGNAN Cedex
Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14
Fax : +33 (0)2 35 60 70 77



Classe énergétique :

 Les produits Smeg permettent de réduire la consommation d'énergie afin de maintenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur respect de l'environnement.

Capacité de lavage/séchage :

 L'attention particulière sur la conception de la cuve et du tambour a permis d'atteindre une capacité de chargement 7 Kg en lavage et 4 Kg en séchage pour les lave-linge et 8 Kg pour les sèche-linge.

Largeur du hublot :

 Un large hublot d'un diamètre de 30 à 33 cm et une ouverture qui, dans quelques modèles, atteint 180° pour rendre les opérations de chargement et de déchargement du linge encore plus facile et plus rapide.

Départ différé :

 Grâce à cette option, le départ du programme choisi peut être décalé jusqu'à 24 heures, pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté.

Flexi Time :

 Cette option permet d'adapter le temps de lavage aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge. Elle peut être utilisée en combinaison avec la majorité des programmes et permet d'en déduire la durée.

Touche « sans essorage » :

 La vitesse d'essorage peut être réglée par le biais d'une touche présente sur l'afficheur électronique. On peut également décider de programmer l'exclusion de l'essorage.



Système Stop Aqua :

 Ce dispositif empêche une possible inondation en bloquant instantanément l'arrivée d'eau dans l'appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de détecter d'éventuelles fuites.

Afficheur LED :

 Certains modèles de lave-linge disposent d'un large afficheur LED avec touches intuitives pour une visualisation et une sélection optimales des programmes et fonctions.

Verrouillage commandes :

 L'option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des enfants.

Option Anti-froissage :

 La réorganisation des phases de lavage/rinçage associée à la réduction de la vitesse d'essorage, permet de minimiser les plis présents sur le linge à la fin du cycle de lavage. Le repassage devient alors plus facile et plus rapide.

