

LSA4525XIN

Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Inox
Largeur commerciale	45 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	2
Code EAN	8017709288112



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes	5 + 5 programmes rapides
Températures de lavage	38, 45, 50, 65, 70 °C
Trempage	
Rapide 27 min	Oui
Verres	Oui
ECO	
Auto 45°-65°	
ECO rapide	
Délicat rapide	
Mixte Express	Oui
Court & Intensif	
Super	

Options

			
Option EnerSave, économie d'énergie	Oui	Option pour tablettes FlexiTabs	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option Quick Time	Oui
Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui		

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec insert abattable simple
Couleur des supports des paniers	Gris	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Poignée	Seulement sur le panier inférieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30 cm
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Couleur supports internes	Bleu
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Panier à couverts	10 couverts
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	18,5 cm		

Tech



Largeur du produit (mm)	448 mm	Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Profondeur du produit (mm)	600 mm	Capteur optique Aquatest	Oui
Hauteur du produit (mm)	850 mm	Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Commandes	Electronique	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Type d'afficheur	4 chiffres		100°FH;58°dH
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Dureté maximale de l'eau	
Pictogrammes des programmes	Symboles	Système de séchage	A condensation naturelle, avec système EnerSave d'ouverture automatique de la porte à la fin du cycle
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Matériau de la cuve	Inox
Voyant de sel	Témoin	Filtre	Inox
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Élément chauffant hors cuve	Oui
Indicateur de déroulement programme	Oui	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Système de lavage	Swing Wash	Panneau arrière	Yes, with covered counterweight
Douchette d'aspersion	Simple	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1173
		Top amovible	Oui, avec KIT en option

Performance / Etiquette Energétique



Nombre de couverts	10	Consommation d'énergie annuelle	210 kWh/a
Classe énergétique	A++	Consommation d'eau annuelle	2660 l
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	55.3	Programme de référence	Eco
Classe d'efficacité de lavage	A	Durée du cycle du programme de référence (min)	175 min
Classe d'efficacité de séchage	A	Consommation d'énergie - mode stand by off	0.02 W
Niveau sonore	45 dB(A) re 1pW	Consommation d'énergie - mode stand by on	0.80 W
Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle)	0.740 kWh	Durée du mode stand by on (min)	5 min
Consommation d'eau par cycle (l/cycle)	9.5 l		


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	E	Durée du programme	2:55 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	74 kWh	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Capacité certifiée (couverts)	10	Indice d'efficacité énergétique (EEL) (cycle de lavage)	54.8
Consommation d'eau [par cycle]	9.5 litres		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1300 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		



Not included accessories

KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



Symbols glossary (TT)

	A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.		Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.
	Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.		Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
	FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.		Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
	Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.		Délicat rapide : Le programme Délicat rapide réduit la durée du cycle Délicat rapide, indiqué pour les plats délicats qui sont normalement ou légèrement sales.
	Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.		Eco-rapide : Le programme Eco-rapide réduit la durée du cycle Eco, adapté à la vaisselle délicate et normalement sale.
	Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.		Programme Fort
	Court & Intensif : Le programme Court & Intensif convient aux casseroles et poêles normalement sales et à la vaisselle sans résidus secs, qui ne nécessitent pas de lavage complet.		10 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
	SwingWash : Le nouveau système de lavage SwingWash sur les lave-vaisselle de 45 cm garantit une couverture complète de toutes les zones de la cuve, une plus grande précision de lavage et une meilleure gestion de la consommation en eau.		Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9,5 litres d'eau.



Energy efficiency class E