

ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Série QBN



Tailles disponibles :
43" / 49" / 55" / 65" / 75"

Gagnez en visibilité grâce à un affichage
professionnel UHD performant



QUALITÉ D'IMAGE UHD



INTELLIGENT PICTURE QUALITY



INTELLIGENCE EMBARQUÉE TIZEN



- Powerful Performance**
- Single performance with Quad Core CPU
- 4K Content Playback
- 4K Content Playback
- Easy Development**
- True Multi
- Multi-OS TV web browser
- Business Expandability**
- Smart Integration
- Smart Content Management
- 4-Channel monitor TV

SÉCURITÉ ACCRUE



CONTRÔLE À DISTANCE



CAPTEUR IR CENTRALISÉ



CERTIFICATION IP5X ANTIPOUSSIÈRE



CARACTÉRISTIQUES


| AFFICHAGE | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Taille | 43 | 49 | 55 | 65 | 75 |
| Modèle | QB43N | QB49N | QB55N | QB65N | QB75N |
| Type | New Edge | | | | |
| Résolution | UHD 3840x2160 (16:9) | | | | |
| Surface d'affichage active | 941.184 (H) x 529.416 (V) | 1073.78(H) x 604.00(V) | 1209.6(H) x 680.4(V) | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | 1650.24 (H) x 928.26 (V) |
| Luminosité max | 350 cd/m ² | | | | |
| Taux de contraste | 5000:1 | 4000:1 | | 6000:1 | |
| Angles de vision | 178°/178° | | | | |
| Temps de réponse | 8 ms | | | | |
| Couleur | 16.7M | | | | |
| Usage | 16h/7j | | | | |
| CONNECTIQUES | | | | | |
| Signal d'entrée | 2x HDMI 2.0 ; HDCP2,2; 1x DVI-D ; 2x USB 2.0 | | | | |
| Signal de sortie | Stereo Mini Jack | | | | |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C | | | | |
| Capteur IR | Oui | | | | |
| Haut-parleurs | 2 x 10W | | | | |
| WIFI | Oui | | | | |
| ALIMENTATION | | | | | |
| Type | Interne | | | | |
| Alimentation | AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz | | | | |
| Consommation (Max) | 121 | 132 | 143 | 176 | 220 |
| Consommation (Normale) | 76 | 91 | 96 | 125 | 159 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | | | | | |
| Dimensions nettes | 970.2*563.2*58.5 | 1102.8*637.8*59.4 | 1238.6*714.2*59.0 | 1457.5*837.3*59.4 | 1684.6*966.7*60.4 |
| Dimensions emballage | 943.2*531.4*1081.5 | 1075.8*606.0*1233.7 | 1211.6*682.4*1389.4 | 1430.5*805.5*1640.6 | 1652.2*930.3*1895.0 |
| Poids net | 10 | 13,3 | 17,4 | 25,3 | 38 |
| Poids avec emballage | 13,7 | 17,9 | 23 | 33,4 | 50,5 |
| VESA | 200 X 200 | | | 400 X 400 | |
| Bords | 10.5(haut, côté), 11.8(bas) | | | | 13.5 (haut, côté, bas) |
| Température de fonctionnement | 0°C~ 40°C | | | | |
| Humidité ambiante | 10% ~ 80% | | | | |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES | | | | | |
| Lecteur média | Tizen 4.0 (VDLinux), Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | | | | |
| Processeur | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | | | | |
| Mémoire Vive | 2,5 GB | | | | |
| Stockage | 8 GB | | | | |
| Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe B | | Classe A | | |
| Pied | STN-L4300H | STN-L4955H | STN-L4955H | / | / |
| Accroche mural | WMN4070SE | WMN4070SE | WMN4070SE | WMN6575SE | WMN6575SE |
| Code EAN | 880 164 327 93 94 | 880 164 328 52 89 | 880 164 328 53 02 | 880 164 331 21 21 | 880 164 331 21 69 |
| Références | LH43QBNEBGC/EN | LH49QBNEBGC/EN | LH55QBNEBGC/EN | LH65QBNEBGC/EN | LH75QBNEBGC/EN |

VISUELS




DESSINS TECHNIQUES


QBN 43 pouces




QBN 49 pouces



QBN 55 pouces



QBN 65 pouces



DESSINS TECHNIQUES

QBN 75 pouces

