

Samsung HG24EE460AK(HG24EE460AKXEN)
Samsung HG24EE460AK - Classe 24"TV LED - hôtel / hospitalité - 720p 1366 x 768 - noir



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung HG24EE460AK 24"TV LED
Type de Produit	TV LCD avec rétroéclairage par LED
Classe de diagonale	24"
Utilisation commerciale	Oui - hôtel / hospitalité
Couleur	Noir
Résolution	1366 x 768
Format d'affichage	720p
Interface vidéo	Composite,HDMI
Qté de ports HDMI	1 ports
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	1 x analogique,1 x numérique
Tuner TV numérique	DVB-C,DVB-T2
Aperçu multi-chaînes	Incrustation d'image
Fonctions commerciales	Mode Musique,message d'écran de bienvenue,Soundbar,Smovie,Software Clock,Hotel Channel List,Remote Jack Pack,télécommande multifonctions,Auto Source Mode,Samsung LYNK DRM,mode économie d'énergie (commande BLU),Hospitality Home Menu,Security Mode,Hospitality Plug &Play (Easy Set-up),Power On Mode,Screwed Remote Battery Cover,Clock Back Up Supply,Hospital Logo Display with Time Out Setting,Samsung LYNK REACH 4.0,Samsung LYNK REACH RF Modulator Compatibility
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
USB	Oui
Télécommande	Télécommande standard
Tension	CA 230V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe A
Consommation en fonctionnement	33 Watt
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Poids	3.9 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	TV LCD avec rétroéclairage par LED
Classe énergétique	Classe A
Consommation en fonctionnement	33 Watt
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Classe de diagonale	24"
Utilisation commerciale	Oui - hôtel / hospitalité
Tuner de télévision	1 x analogique,1 x numérique
Présence de syntonisateur TV	Oui
Interface vidéo	Composite,HDMI
Qté de ports HDMI	1 ports
Modes	Mode jeu,Mode film,mode sports,Mode football
Dimensions	Sans support
Poids	3.9 kg
Couleur du boîtier	Noir

Affichage

Résolution	1366 x 768
Format d'affichage	720p
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Fonctions commerciales	Mode Musique,message d'écran de bienvenue,Soundbar,Smovie,Software Clock,Hotel Channel List,Remote Jack Pack,télécommande multifonctions,Auto Source Mode,Samsung LYNK DRM,mode économie d'énergie (commande BLU),Hospitality Home Menu,Security Mode,Hospitality Plug & Play (Easy Set-up),Power On Mode,Screwed Remote Battery Cover,Clock Back Up Supply,Hospital Logo Display with Time Out Setting,Samsung LYNK REACH 4.0,Samsung LYNK REACH RF Modulator Compatibility
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Fonctions supplémentaires	HyperReal Engine,Wide Color Enhancer Plus,clonage USB,Digital Clean View,My Channel,Mega Contrast

Supports et systèmes de montage

Pied	Inclus
Type de support	De table
Interface de montage pour écran plat	Oui

Tuner de télévision

Accès conditionnel	Logement Common Interface Plus (CI+)
Aperçu multi-chaînes	Incrustation d'image

Tuner TV numérique

Tuner TV numérique	DVB-C,DVB-T2
Tuner TVHD	Oui
Service de télévision numérique	HbbTV,MHP,MHEG

Fonctionnalités vidéo

Télétexte	Oui
Guide électronique des programmes	EPG numérique

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Qté de ports USB	1

Télécommande

Type	Télécommande standard
Modèle de télécommande	Samsung TM1240

Système audio

Format audio numérique	Sortie numérique DTS,sortie Dolby Digital Plus
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	10 Watt
Fonctions supplémentaires	Down-firing Speaker,ARC (Audio Return Channel),Bass Reflex Speaker System,Wallmount Sound Mode
Haut-parleurs	1 x Haut-parleur canal gauche - intégré - 5 Watt 1 x Haut-parleur canal droit - intégré - 5 Watt

Multimédia réseau et Internet

Connecter &partager	ConnectShare
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC)	Anynet Plus

Connexions

Type de connecteur	HDMI - arrière USB 2.0 - côté Entrée vidéo composite - arrière Casque - arrière
--------------------	--

Divers

Accessoires inclus	Piles
Normes de conformité	EU Ecolabel

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension nominale	CA 230V (50/60 Hz)

Consommation électrique en mode d'attente	0.5 Watt
Marche / arrêt auto	Oui

Dimensions & Poids - Détails

Dimensions & Poids - Détails	Panneau sans support au sol - 3.9 kg Panneau avec support au sol - 4.1 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Poids (Expédition)	5.1 kg
--------------------	--------

What's in the box

Samsung HG24EE460AK
Samsung TM1240 télécommande
Pied
Piles

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.