

28TL520V-PZ

Moniteur 28"TV IPS Résolution HD 16/9ème







Moniteur 28"TV IPS

Tuner TNT HD DVB-T2/C/S2

Résolution HD: 1366 x 768

Luminosité: 250cd/m²

Connectiques: HDMI 1.4 (2x), USB 2.0, Slot CI

Haut-parleurs intégrés (2x5W)

Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Moniteur 28"TV IPS Résolution HD 16/9ème

28TL520V-PZ























| Stereo Speaker | JSB AutoRUN | Eye Comfo Mode |
|-------------------|-------------|-------------------|

Comfort Flicker Safe Energy Saving Mode

| ECRAN | |
|---|-------------------------------------|
| Type de dalle | IPS |
| Rétro-éclairage | LED |
| Taille écran | 27,5" (70cm) |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Format | 16/9 |
| Pitch | 0.44475mm x 0.44925mm |
| Luminosité | 250cd/m² |
| Gamut Couleur (CIE1931) | 68% |
| Nombre de Couleurs | 16,7M |
| Taux de contraste (original) Taux de contraste (DFC) | 1,000:1 5M:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 (CR≥10) |
| Traitement de la dalle | Anti-reflet |
| | 7 tha Tolloc |
| CONNECTIQUES | |
| ENTREES | |
| Antenne | 1 |
| VGA | - 4 (LIDANI 4 4) |
| HDMI Prise Casque | 1 (HDMI 1.4) |
| Prise Casque PC Audio | - |
| Slot CI | 1 |
| USB | 1 (USB 2.0) |
| Péritel | 1 (03B 2:0) - |
| Composante | <u>-</u> |
| Composite | _ |
| RJ45 | - |
| RECEPTION | |
| Tuner HD MPEG4 | DVB-T2/C/S2 |
| Télétexte | Qui |
| | - |
| CARACTERISTIQUES AUDIO | 0 1 (0 5)40 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui (2x5W) |
| Son | Virtual Surround |
| Auto Volume | Oui Oui |
| Egaliseur | Gui |
| FREQUENCE D'AFFICHAGE | |
| Analogique (VGA) | |
| Horizontal | - |
| Vertical | - |
| Numérique (HDMI) | 2014 - 2014 - |
| Horizontal Vertical | 30kHz~83kHz 58Hz~62Hz |
| | 36HZ~62HZ |
| FONCTIONNALITES GENERALES | |
| Horloge interne | Oui |
| Minuterie d'arrêt | Oui |
| Veille / Extinction automatique | Oui |
| Guide électronique des | Oui |
| programmes (EPG) | 5 u. |
| Nombre de langues du menu | 35 |
| utilisateur | |
| Audio Description | Oui |
| Verrouillage des touches | Oui |
| Fonction PIP | - |
| | |
| USB Media Player | Oui (video, Musique, Image) |
| USB AutoRun (lancement | - |
| USB AutoRun (lancement automatique) | - |
| USB AutoRun (lancement automatique) WebOS | - |
| USB AutoRun (lancement automatique) WebOS Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready | - |
| USB AutoRun (lancement automatique) WebOS Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready Jeux intégrés | Oui (Vidéo, Musique, Image) Oui Oui |
| USB AutoRun (lancement automatique) WebOS Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready Jeux intégrés Mode Cinéma | Oui - - - Oui |
| USB AutoRun (lancement automatique) WebOS Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready Jeux intégrés | - |

| IMAGES | |
|--|--|
| Mode d'images prédéfinis | Vivid/ Standard/ Eco/ |
| Triple XD engine | Cinema/Sports/Game/Expert1/Expert2 Oui |
| | |
| CARACTERISTIQUES ENERG | |
| Type d'alimentation | Bloc externe |
| Consommation (Typ.) Consommation (mode veille) | 32W |
| Consommation annuelle | 0,4W 40kWh |
| Consommation annuelle | 40KW11 |
| NORMES ET STANDARDS | |
| ERP | Oui (Class A) |
| CE | Oui |
| CARACTERISTIQUES PHYSIC | QUES |
| Accroche VESA | 100x100 |
| CADRE | |
| Couleur (face) | Noir Glossy |
| Couleur (dos) | Noir |
| Nombre de boutons de contrôle | 1 (Joystick) |
| Couleur de LED | Rouge |
| Détachable | Oui |
| Inclinaison | - |
| INFORMATIONS LOGISTIQUE | ES |
| Dimensions (sans pied) : | |
| LxPxH | 649,4mm x 61,4mm x 393,8mm |
| Dimensions (avec pied): | 649,4mm x 150,1mm x 420mm |
| LxPxH | |
| Dimensions carton : LxPxH | 712mm x 117mm x 444mm |
| Poids (sans pied) Poids (avec pied) | 4,5kg 4,55kg |
| Poids du carton | 6,5kg |
| | 5,5Kg |
| ACCESSOIRES | |
| Câble d'alimentation | Oui |
| Télécommande Manual | Oui Oui |
| Manuel | Oui |
| GENCOD | |
| Code EAN | |
| 28TL520V-PZ | 8806098355303 |



Smart Energy Saving

Flicker Safe (Anti-scintillement)

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX - Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Oui

Oui