

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Cave encastrable mixte vitrée VINIDOR 88 cm



EWTgw 1683


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte 2 zones encastrable niche 88 cm cadre verre blanc est vitrée traitée anti-UV. Elle permet de stocker 33 bouteilles type Bordeaux. Elle est équipée de 2 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes. Son système d'ouverture TipOpen nécessite un simple effleurement pour accéder aux bouteilles.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



TipOpen

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A
Consommation en kWh an/24h	145/0.396
Classe climatique	SN
Niveau sonore dB(A)	34

Volumes

Vol. utile cave à vin (L)	104
---------------------------	-----

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Réfrigérateur

Filtre à charbon actif FreshAir réfrigérateur	Oui
---	-----

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L	33
Type de froid cave à vin	Brassé Humide
Nb de clayettes cave à vin	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Eclairage cave à vin	LED
Nb de zones de T° cave à vin	2
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	Oui

Sécurités

Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

Design

Poignée	Système TipOpen sans poignée
---------	------------------------------

Equipement

SoftSystem	Oui
Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	975
EAN-Code	900538289399
Largeur emballage (mm)	639
Dimensions de la niche HxLxP (cm)	88x56xmin.55
Hauteur de niche (cm)	88
Profondeur emballage (mm)	639
Poids brut (kg)	55
Poids net (kg)	51
Tension / Puissance	220-240 V/0.8 A
Origine	Autriche