

Petite, compacte et pleine de fonctionnalités. Avec le DAB+ et la FM, toutes vos stations de radio préférées sont diffusées dans une qualité cristalline. L'écran couleur de 6,1 cm affiche toutes les stations dans une liste claire qui en facilite la sélection. La CR-M30DAB peut être alimentée, soit par l'adaptateur secteur inclus, soit par la batterie rechargeable intégrée - la CR-M30DAB peut donc vous accompagner partout.



Récepteur DAB+ / FM-RDS

Diffusion audio Bluetooth (A2DP)

Fonction horloge, y compris réveil, sommeil, etc.

Batterie intégrée de 2000mAH

Grand écran couleur TFT de 6,1 cm (2,4")

Connexion casque [mini-jack 3.5mm]

40 stations présélectionnées avec 2 touches d'accès direct
pour FM / DAB

Disponible en 3 couleurs : rose or blanc, noir et blanc.

CR-M30DAB-B

CR-M30DAB-B

| CR-M30DAB-B | |
|---|---|
| Spécifications audio | |
| Puissance pratique maximale | 1 x 3,2 Watt |
| Caractéristiques radio | |
| Radio | Yes, FM avec RDS |
| Radio numérique (DAB+) | Yes |
| Service RDS (Radio Data System) | Yes |
| Affichage de messages 'texte radio' (RDS) | Yes |
| PTY (Type de programme) en mode FM. | Yes |
| PTY (Type de programme) en mode DAB+ | Yes |
| Nombre de présélections | 40 |
| Alarme | Yes, Double alarme |
| Minuterie de veille | Yes |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxHxP) | 160 x 96 x 56 mm |
| Poids (net) | 0,32kg |
| Spécifications générales | |
| Type d'écran | Grand écran couleur TFT de 6,1 cm (2,4") |
| Fonctionnalités radio | |
| Bandes de fréquences (FM) | 87,5 ~ 108MHz |
| Bandes de fréquences (DAB+) | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
| Enceintes | |
| Type | Haut-parleur 2 "(5.1cm) |
| Configuration | Haut-parleurs de gamme complète |
| Grille | Grille métallique fixe |
| Spéc. générales | |
| Système Bluetooth | |
| Technologie | Bluetooth version 5.0 - classe 2 |
| Profil A2DP (distribution audio avancés) | Yes |
| Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Yes |
| Puissance de sortie | <20dBm |
| Zone de portée maximale | Class 2: Environ 10 m (la portée de communication peut varier en fonction des conditions environnementales) |
| Bandes de fréquence | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
| Spécifications de puissance | |
| Consommation en veille | < 1 Watt |
| Alimentation électrique | 100-240V AC 50/60Hz |
| Sorti courant continu (CC) | 5V / 1A / 5W |
| Type de piles | Lithium-ion |
| Autonomie de batterie | 7 Heures |
| Voltage | 3,7 Volt |
| Capacité | 2000 mAh |
| Puissance | 7,4 Wh |
| Temps de charge | Approx. 4 heures |
| Plage de température opérationnelle | 0 °C - 40 °C |
| Entrées/sorties analogiques | |
| Prise écouteurs (3,5 mm) | Yes |