

Fellowes

Laissez libre cours
à votre productivité



PLATINUM SERIES™
Bras porte-écrans double

PLATINUM SERIES™

Bras porte-écrans double

Spécificités :

- Flexibilité maximale avec la double connectivité USB qui permet de garder ses appareils à portée de main.
- Le ressort à gaz permet un ajustement sans effort permettant une réduction de la fatigue visuelle et des douleurs au cou et au dos.
- Testé indépendamment pour correspondre à la législation européenne sur la santé et la sécurité : EN ISO 9241-5
- Dynamisez votre espace de travail grâce aux deux écrans - supporte deux écrans pesant de 1,5 à 8 kg et jusqu'à 40" chacun.
- Fabriqué à partir de 57% de matières recyclées et recyclable à 43%.



Caractéristiques :

Code	8042501	8056301	8056501
Couleur	Noir : RAL 9017	Blanc : RAL 9016	Argent : RAL 9006
Dimensions du produit (H x L x P)	590 x 950 x 114 mm		
Poids du produit	4,50 kg		
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	131 x 405 x 305 mm		
Poids de l'emballage	5,64 kg		
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	145 x 335 x 420 mm		
Poids du carton de regroupement	6,14 kg		
Plage de la hauteur	280 mm		
Ajustement de la hauteur (min-max)	135 - 415 mm		
Portée	63,5 - 505 mm		
Rotation de l'écran	360°		
Pivotement de l'écran	± 90° (180°)		
Inclinaison de l'écran	± 45° (90°)		
Rotation du bras	360°		
Réglage de la tension	Oui		
Connectivité USB	2 x 3.0 Port USB 0.5A (Type A)		
VESA	75 x 75 / 100 x 100		
Pince : épaisseur du bureau	10 - 85 mm		
Obturbateur : épaisseur du bureau	10 - 85 mm		
Obturbateur : diamètre	8,5 - 70 mm		
Capacité en poids (kg)	1,5 - 8 kg par bras		
Taille d'écran maximale	40" (101,6cm) en diagonale / 830mm (H)		
Gencod unitaire	043859716968	043859764204	043859764228
Gencod (PCB)	50043859716963	50043859764209	50043859764223
Quantité par carton	1		
Pays d'origine	Chine		
Garantie	5 ans		

Composition :

Produit	Matériaux		Matériaux recyclés		
	Poids (g)	Poids (%)	Pré-consommateur (g)	Post-consommateur (g)	Total (%)
Aluminium	1567.49	34.9%	0	1567.49	100%
Acier	2254.39	50.1%	0	1020.17	45.3%
Plastique	106.18	2.4%	0	0	0
Electronique	208.44	4.6%	0	0	0
Autre	360.0	8.0%	0	0	0
Total	4496.50	100%	0	2587.66	57.5%



Emballage	Matériaux		Matériaux recyclés		
	Poids (g)	Poids (%)	Pré-consommateur (g)	Post-consommateur (g)	Total (%)
Papier / Carton / Ondulé	1102.16	96.7%	0	291.65	26.5%
Sac plastique PEBD	31.91	2.8%	0	0	0
Polystyrène	6.00	0.5%	0	0	0
Total	1140.07	100%	0	291.65	25.6%

Contenu recyclé pré-consommateur : Déchets créés lors de la fabrication ou de la livraison des biens avant leur arrivée aux consommateurs.

Contenu recyclé post-consommateur : Déchets créés par les consommateurs. Ces matériaux sont détournés des décharges et utilisés pour la production d'autres produits.

Recyclabilité :

Pourcentage du produit et de l'emballage qui peut facilement être recyclé.



Travail ergonomique :




Fellowes
ZONE 3
SOULAGEZ LES
DOULEURS CERVICALES

Gardez un angle de vue confortable.
Assurez-vous que vos yeux soient alignés avec le haut de votre écran et que vos documents soient en face de vous en utilisant un support adapté.

Comment utiliser un bras porte-écran

- 1. À hauteur des yeux :** Que vous soyez assis ou debout, ajustez le moniteur jusqu'à ce que le haut de celui-ci soit à peu près au niveau des yeux.
- 2. À portée de bras :** Vérifiez que votre moniteur est positionné de manière à pouvoir toucher l'écran du bout des doigts en ayant les bras tendus.
- 3. Inclinaison :** Incliner légèrement l'écran vers le haut peut également aider à créer une position plus confortable.
- 4. Plusieurs écrans :** Si vous utilisez plus d'un écran, assurez-vous :
 - Que les écrans soient alignés et côte à côte
 - Que vous êtes assis en face de votre écran principal pour éviter les torsions



Certifications :

EN ISO 9241-5 1999 Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) : partie 5 : aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures.

ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Bureaux / tables. Clauses 22, 23, 24

SCS Global Services Indoor Advantage™ Gold : Ce produit n'émet pas de composés organiques volatils (COV) SCS-105 v4.2



Fichiers CAD :

Des fichiers au format .dwg CAD sont disponible au téléchargement pour le catalogue pCon.

Les données OFML sont disponibles sur toutes les plateformes pCon.



Entretien :




Révision : Vérifier régulièrement que les vis sont toujours bien serrées.

Pièce de rechange : Disponible contactez france-customerservice@fellowes.com ou par téléphone au 01 78 64 91 00.


Nettoyage : Nettoyer à l'aide d'une lingette humide. Ne pas utiliser de produit de lavage.

Manipulation et conservation : Lire et suivre les instructions et avertissements avant utilisation. Utilisation en intérieur uniquement.


Dimensions :



Rotation
±360°



Pan
180°



Tilt
±45°

