



HP Sales Central

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3835 (K7V44B)

Retrait à partir du 31/05/2020

Image not available



Aperçu

Soyez plus productif en imprimant facilement à partir de votre smartphone ou tablette.¹ Simplifiez vos travaux d'impression tout en économisant du temps et de l'argent grâce à cette imprimante tout-en-un avec télécopieur compatible HP Instant Ink. Elle s'adapte à pratiquement tous les espaces de travail et fonctionne discrètement en arrière-plan.

Prix Liste

71 00 €

Profitez d'une impression à la maison à un prix abordable avec HP Instant Ink

Économisez jusqu'à 70 %² sur l'encre et ne soyez jamais à court. Encre conçue par HP. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.³

Impression couleur, noir et blanc et photo au même prix.

Cartouches d'encre et les frais de livraison inclus dans le prix de votre forfait mensuel.

Profitez de l'impression mobile en toute simplicité

Lancez vos impressions et connectez-vous rapidement grâce à une configuration intuitive depuis votre smartphone, tablette ou PC.⁵

Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.⁶

Gérez vos travaux d'impression et numérisez même en déplacement grâce à l'application mobile d'impression à distance HP All-in-One Printer Remote gratuite.⁷

Tout ce dont vous avez besoin, dans l'instant

Gérez et réalisez tous vos travaux d'impression plus facilement et rapidement grâce à un écran tactile simple à utiliser de 5,5 cm (2,2 pouces).

Copiez, numérisez et télécopiez rapidement des documents de plusieurs pages grâce au chargeur automatique de documents de 35 pages.

Faites confiance à un produit fait pour vous

Gagnez de l'espace avec une imprimante tout-en-un compacte, conçue pour s'adapter à votre bureau. Installez-la sur une étagère ou tout simplement là où vous en avez besoin.

Imprimez dans la pièce de votre choix, en réduisant au maximum les nuisances sonores. Le mode silencieux en option vous permet de réduire au maximum le niveau de bruit de la machine en fonctionnement.



Recyclez aujourd'hui pour un avenir meilleur

Recyclez facilement et gratuitement vos toners et vos cartouches d'encre HP authentiques.⁹



Impression mobile facile avec HP

Imprimez facilement depuis votre smartphone, tablette et ordinateur portable à la maison, au bureau ou en déplacement.¹⁰



Impression mobile avec HP ePrint

Imprimez des photos, documents et bien plus encore, facilement, lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.¹²

Chargeur automatique de documents

Permet la copie ou la numérisation simultanées de plusieurs pages.

Caractéristiques

Fonctions

Impression, copie, numérisation, sans fil et télécopie

Prise en charge du multitâche

Non

Vitesse d'impression noir (ISO)

Jusqu'à 8,5 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)

Jusqu'à 6 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)

Jusqu'à 20 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)

Jusqu'à 16 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)

Jusqu'à 8,5 ppm³

Vitesse d'impression couleur (ISO)

Jusqu'à 6 ppm³

Délat d'impression de la première page noire (A4, prêt)

Vitesse : 14 s

Délat d'impression de la première page couleur (A4, prêt)

Vitesse : 17 s

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 1000 pages

Volume de pages mensuel recommandé

100 à 250

Nombre d'utilisateurs

1 à 3 utilisateurs

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'impression inclus

Interface graphique HP PCL 3

Qualité d'impression noire (optimale)

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus

Qualité d'impression couleur (optimale)

Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée)

Vitesse du processeur

180 MHz

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3 ; PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Ecran

Ecran monochrome tactile 5,5 cm (2,2 pouces) avec cadre magique

Impressions couleur

Oui

Nombre de cartouches d'impression

2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs)

Détecteur de papier automatique

Oui

Compatible Mac

Oui

Fonction HP ePrint

Oui

Fonctionnalité d'impression mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil²

Fonctionnalités sans fil

Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Connectivité, standard

1 port USB 2.0 haut débit

Prêt pour le réseau

Standard (Wifi 802.11b/g/n intégré)

Configuration minimale requise

Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista : Processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8

Configuration minimale requise pour Macintosh

OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1 Go d'espace disque disponible; Internet; USB

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Mémoire, standard

Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo

Mémoire, maximale

Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo

Logements pour mémoire

Aucun

Gestion d'introduction du papier, standard

Bac d'alimentation de 60 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en option

Non applicable

Capacité d'entrée papier

Jusqu'à 60 feuilles

Capacité maximale en entrée (feuilles)

Jusqu'à 60 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard

Bac de sortie de 25 feuilles

Gestion de sortie du papier, en option

Non applicable

Capacité de sortie

Jusqu'à 25 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)

Jusqu'à 25 feuilles

Gestion du support fini

Aliment. par feuilles

Impression recto verso

Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Bacs d'alimentation papier, standard

1

Bacs d'alimentation papier, maximum

1

Bac d'alimentation pour enveloppes

Non

Capacité maximale de sortie (enveloppes)

Jusqu'à 5 enveloppes

Formats de supports pris en charge

A4; B5; A6; Enveloppe DL

Types de supports

Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochures, enveloppes et autres papiers jet d'encre dédiés

Poids du support, recommandé

75 g/m²

Poids du support, pris en charge

A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m²

Impression sans bordure

Oui

Type de scanner

À plat, chargeur automatique

Formats de fichiers pour la numérisation

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Résolution de numérisation, optique

Jusqu'à 1200 ppp

Profondeur en bits

24 bits

Taille de numérisation, maximum

216 x 297 mm

Capacité du bac d'alimentation automatique

En standard, 35 feuilles

Communication numérique - Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)

Jusqu'à 7 cpm

Vitesse de copie en couleur (ISO)

Jusqu'à 3,5 cpm

Résolution de la copie (texte noir)

Jusqu'à 600 x 300 ppp

Résolution de la copie (images noir et blanc)

Jusqu'à 600 x 300 ppp

Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)

Jusqu'à 600 x 300 ppp

Copies, maximum

Jusqu'à 30 copies

Paramètres du photocopieur

Adaptation à la page, réel/personnalisé

Envoi par télécopie

Oui, couleur

Résolution noire de la télécopie (meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp

Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie

Jusqu'à 75 numéros

Rappel automatique de la télécopie

Oui

Envoi différé de télécopie

Oui

Barrière contre les télécopies publicitaires

Oui

Transfert de télécopie

Oui

Interface PC prenant en charge la télécopie

Oui

Alimentation

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Consommation électrique

10 W (A pleine puissance), 0,1 W (Arrêt), 2,83 W (Attente), 1,17 W (Veille) ¹

Performance énergétique

Certifié ENERGY STAR®

Certification ENERGY STAR®

Non

Plage de températures en fonctionnement

5 à 40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80 % HR

Dimensions minimales (L x P x H)

450 x 364 x 224,4 mm

Dimensions maximales (L x P x H)

450 x 572,9 x 270,7 mm (bacs ouverts)

Poids

5,61 kg

Numéro UPC

(ABU) 889894958259; (BAW) 889894958266; (BEV) 190781089209

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

492 x 283 x 413 mm

Poids du carton/paquet

7,19 kg

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Contenu de l'emballage

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3835; HP 302 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 190 pages); HP 302 Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 100 pages); Notice « pas de CD »; Affiche d'installation; Cordon d'alimentation; Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Câble fourni

Non, veuillez acheter un câble USB et un câble téléphone séparément

Cartouches de remplacement

HP 302 cartouche d'encre Noir (environ 190 pages); HP 302 cartouche d'encre Trois couleurs (environ 165 pages); HP 302 XL cartouche d'encre Noir (environ 480 pages); HP 302 XL cartouche d'encre Trois couleurs (environ 330 pages);

Logiciels fournis

Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP Photo Creations

Garantie

Garantie matérielle commerciale d'un an, assistance Web 24h/j, 7j/7

Aperçu

- 1 En comparaison avec la majorité des imprimantes jet d'encre tout-en-un grand public/ travailleurs à la maison de moins de 399 € en novembre 2014, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 3e trimestre Q3 2014, et le temps généralement nécessaire à la configuration et/ou la présence d'un module externe préchargé. Téléchargement de l'application requis pour la configuration de l'imprimante. L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient tous deux connectés via la fonctionnalité de connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 2 Les économies sont calculées sur la base du tarif d'un forfait HP Instant Ink de 300 pages (les économies pour les autres forfaits seront inférieures). Ces économies sont calculées sur la base de l'utilisation de toutes les pages du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires par rapport au coût par page (CPP) d'impression de pages ISO/IEC 24711 sur la plupart des imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200 euros tel que relevé par IDC au 1er trimestre 2018. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs de consommables des constructeurs tels que relevés par SPIRE en Juin 2018 et pour un rendement de pages indiqué sur les sites Web des constructeurs en Juin 2018. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix s'entendent TVA comprise. Les rendements ISO sont basés sur une impression en continu et en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield.
- 3 Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d'encre et sur la base d'une consommation régulière, sous réserve que l'imprimante soit connectée à Internet. Si vous avez utilisé ou prévoyez d'utiliser plus d'encre qu'habituellement, un processus de commande avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les délais postaux en vigueur. Consultez le site hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaître les différentes façon de nous contacter.
- 5 Nécessite le téléchargement de l'application mobile HP All-in-One Printer Remote et est compatible avec l'iPhone® 4 et les modèles ultérieurs, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air®, l'iPod® et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. L'imprimante et le périphérique portable doivent être connectés sur le même réseau local sans fil avec un accès Internet. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour obtenir une liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 6 Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi d'une imprimante classique ou multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil de l'imprimante. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 7 Le périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Compatible avec l'iPhone® 4 et les modèles ultérieurs, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air® et l'iPod® 5G exécutant iOS 7 ou une version ultérieure et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Les fonctions de numérisation/copie, requièrent que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonctionnalité de connexion sans fil directe à l'imprimante. Pour la numérisation mobile, un appareil photo de 5 mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis.
- 10 La disponibilité du programme peut varier. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.
- 11 L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée au Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 12 Le périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Les fonctions de numérisation/copie, requièrent que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonctionnalité de connexion sans fil directe à l'imprimante. Pour la numérisation mobile, un appareil photo de 5 mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis.

Caractéristiques

- 1 L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne configurez pas les tensions en fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- 2 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz (à l'exclusion de la connexion sans fil directe). La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation et la connexion d'un pilote ou d'applications sur le périphérique portable sans fil ou sur l'ordinateur. Les performances sans fil peuvent varier selon l'ordinateur et les systèmes d'exploitation mobiles. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>. Les vitesses de connexion et d'impression peuvent varier. AirPrint™ prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques (fonctionnant sous iOS 4.2 ou versions ultérieures) suivants : iPad®, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3e génération ou version ultérieure), et nécessite que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple® Inc. Windows® est une marque commerciale du groupe Microsoft. Les noms et logos BlackBerry® sont la propriété de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.
- 3 Après la première page ou après le premier jeu de pages de test ISO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

Caractéristiques détaillées

Alimentation

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Bac d'alimentation pour enveloppes

Non

Bacs d'alimentation papier, maximum

1

Bacs d'alimentation papier, standard

1

Barrière contre les télécopies publicitaires

Oui

Câble fourni

Non, veuillez acheter un câble USB et un câble téléphone séparément

Capacité de sortie

Jusqu'à 25 feuilles

Capacité d'entrée papier

Jusqu'à 60 feuilles

Capacité d'envoi à courrier électronique

Non

Capacité du bac d'alimentation automatique

En standard, 35 feuilles

Capacité maximale de sortie (enveloppes)

Jusqu'à 5 enveloppes

Capacité maximale en entrée (cartes)

Jusqu'à 20 cartes

Capacité maximale en entrée (étiquettes)

Jusqu'à 10 feuilles

Capacité maximale en entrée (feuilles)

Jusqu'à 60 feuilles

Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm)

Jusqu'à 20 feuilles

Capacité maximale en entrée (transparents)

Non applicable

Capacité maximale en sortie (cartes)

Jusqu'à 20 cartes

Capacité maximale en sortie (enveloppes)

Jusqu'à 5 enveloppes

Capacité maximale en sortie (étiquettes)

Jusqu'à 25 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)

Jusqu'à 25 feuilles

Capacité maximale en sortie (papier photo)

Jusqu'à 20 feuilles

Capacité standard en entrée (cartes)

Jusqu'à 20 feuilles

Capacité standard en sortie (cartes)

Jusqu'à 20 cartes

Capacité standard en sortie (enveloppes)

Jusqu'à 5 enveloppes

Capacité standard en sortie (étiquettes)

Jusqu'à 10 feuilles

Cartouches de remplacement

HP 302 cartouche d'encre Noir (environ 190 pages); HP 302 cartouche d'encre Trois couleurs (environ 165 pages); HP 302 XL cartouche d'encre Noir (environ 480 pages); HP 302 XL cartouche d'encre Trois couleurs (environ 330 pages);

Certification ENERGY STAR®

Non

Combiné téléphonique pris en charge

Oui

Communication numérique - Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC

Compatibilité électromagnétique

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B, CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, GOST (Russie)

Compatible Mac

Oui

Configuration minimale requise

Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista : Processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8

Configuration minimale requise pour Macintosh

OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1 Go d'espace disque disponible; Internet; USB

Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)

EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008; CS-03, partie 1, numéro 9, amendement 4, décembre 2010; ETSI ES 203 021:2006

Connectivité, standard

1 port USB 2.0 haut débit

Connexion sans fil automatique HP

Oui

Consommation électrique

10 W (A pleine puissance), 0,1 W (Arrêt), 2,83 W (Attente), 1,17 W (Veille)

Contenu de l'emballage

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3835; HP 302 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 190 pages); HP 302 Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 100 pages); Notice « pas de CD »; Affiche d'installation; Cordon d'alimentation; Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Copies, maximum

Jusqu'à 30 copies

Couleur(s) des consommables d'impression

Noir, cyan, magenta, jaune

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 1000 pages

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)

Vitesse : 17 s

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)

Vitesse : 14 s

Description de téléphone portable équipé d'un appareil photo

Non

Détecteur de papier automatique

Oui

Détection de sonneries distinctives prise en charge

Oui

Dimensions avec plateau relevé (L x P x H)

449,9 x 363,5 x 224,4 mm (bacs fermés)

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

492 x 283 x 413 mm

Dimensions maximales (L x P x H)

450 x 572,9 x 270,7 mm (bacs ouverts)

Dimensions minimales (L x P x H)

450 x 364 x 224,4 mm

Ecran

Ecran monochrome tactile 5,5 cm (2,2 pouces) avec cadre magique

Envoi différé de télécopie

Oui

Envoi par télécopie

Oui, couleur

Fiche technique - photo 1

Publication photos/HP OfficeJet 3835 Front.jpg

Fiche technique - photo 2

Publication photos/HP DeskJet Ink Advantage 3835 Side1.jpg

Fonction de copie couleur

Oui

Fonction HP ePrint

Oui

Fonctionnalité d'impression mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil

Fonctionnalités réseau

Oui, via sans-fil 802.11 b/g/n intégré

Fonctionnalités sans fil

Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

Fonctions

Impression, copie, numérisation, sans fil et télécopie

Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante

recto-verso manuel

Formats de fichiers pour la numérisation

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Formats de supports pris en charge

A4; B5; A6; Enveloppe DL

Garantie

Garantie matérielle commerciale d'un an, assistance Web 24h/j, 7j/7

Gestion de sortie du papier, en option

Non applicable

Gestion de sortie du papier, standard

Bac de sortie de 25 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en option

Non applicable

Gestion d'introduction du papier, standard

Bac d'alimentation de 60 feuilles

Gestion du support fini

Aliment. par feuilles

Humidité de stockage

HR entre 5 et 90 % (sans condensation)

Impression d'action vidéo prise en charge

Non

Impression recto verso

Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Impression sans bordure

Oui

Impressions couleur

Oui

Informations complémentaires sur HP

<http://www.hp.com>

Informations complémentaires sur HP dans les différents pays

<http://www.hp.com/fr>

Interface PC prenant en charge la télécopie

Oui

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3 ; PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Logements pour mémoire

Aucun

Logiciels fournis

Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP Photo Creations

Logo de la technologie, impression 2

Publication logos/WiFi.jpg

Logo de la technologie, impression 3

Publication logos/MacColour.jpg

Logo de la technologie, impression 4

Publication logos/USBhiColour.jpg

Logo de la technologie, impression 5

Publication logos/Energy Star_NEW.jpg

Logo de la technologie, impression 6

Publication logos/Mopria logo.jpg

Logo de la technologie, impression 7

Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg

Marge de droite (A4)

3 mm

Marge de gauche (A4)

3 mm

Marge du bas (A4)

3 mm

Marge du haut (A4)

3 mm

Mémoire, maximale

Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo

Mémoire, standard

Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo

Mention de copyright

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Modes d'entrée du scanner

Fonctions de copie, numérisation et télécopie sur le panneau avant

Niveaux de gris

256

Nom de code

Shaolin Plus

Nom de la sous-marque

OfficeJet

Nombre de cartouches d'impression

2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs)

Nombre d'utilisateurs

1 à 3 utilisateurs

Notice relative à l'impression d'action vidéo

Non

Numérisation en couleur

Oui

Numéro de bas de page sur la consommation d'énergie

[1]

Numéro de bas de page sur la fonctionnalité d'impression mobile

[2]

Numéro de bas de page sur la vitesse d'impression (A4/Lettre)

[3]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne configurez pas les tensions en fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz (à l'exclusion de la connexion sans fil directe). La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation et la connexion d'un pilote ou d'applications sur le périphérique portable sans fil ou sur l'ordinateur. Les performances sans fil peuvent varier selon l'ordinateur et les systèmes d'exploitation mobiles. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>. Les vitesses de connexion et d'impression peuvent varier. AirPrint™ prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques (fonctionnant sous iOS 4.2 ou versions ultérieures) suivants : iPad®, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3e génération ou version ultérieure), et nécessite que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple® Inc. Windows® est une marque commerciale du groupe Microsoft. Les noms et logos Blackberry® sont la propriété de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] Après la première page ou après le premier jeu de pages de test ISO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

Numéro de publication de la fiche technique

4AA7-4221

Numéro UPC

(ABU) 889894958259; (BAW) 889894958266; (BEV) 190781089209

Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie

Jusqu'à 75 numéros

Options de numérisation (ADF)

Recto

Options de télécopie (chargeur automatique de documents)

Oui

Paramètres du photocopieur

Adaptation à la page, réel/personnalisé

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Performance d'impression

Jusqu'à 8,5 ppm (noir) et 6 ppm (couleur)

Performance énergétique

Certifié ENERGY STAR®

Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct

Périphériques de stockage non pris en charge

Photo (photo du produit, jpg, 400 x 400)

Printers and Multifunction/HP-OfficeJet-3830-All-in-One-Printer-series_400x400.jpg

Photo (produit photo, jpg, 190 x 170)

Printers and Multifunction/HP-OfficeJet-3830-All-in-One-Printer-series_190x170.jpg

Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/office-inkjet-all-in-one-printers.jpg

Photo 5 de la fiche technique

Publication logos/automatic document feeder_icon.JPG

PictBridge pris en charge

Non

Pilotes d'impression inclus

Interface graphique HP PCL 3

Plage de températures en fonctionnement

5 à 40 °C

Plage de températures en fonctionnement recommandée

15 à 30 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80 % HR

Plage d'humidité de fonctionnement

Humidité relative 15-80% (sans condensation)

Planche contact photo prise en charge

Non

Plug and play

Connexion sans fil auto

Poids

5,61 kg

Poids du carton/paquet

7,19 kg

Poids du support, pris en charge

A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m²

Poids du support, recommandé

75 g/m²

Précision de l'alignement vertical

0,042 mm

Pression acoustique émise

48 dB (A)

Prêt pour le réseau

Standard (Wifi 802.11b/g/n intégré)

Principales fonctionnalités

Chargeur automatique de documents de 35 pages; Numérisation vers PDF

Prise en charge du multitâche

Non

Profondeur en bits

24 bits

Protocoles réseau, pris en charge

TCP/IP

Puissance acoustique émise

6,0 B(A)

Puissance acoustique émise (copie activée)

6,1 B(A)

Qualité d'impression couleur (optimale)

Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée)

Qualité d'impression noire (optimale)

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus

Rappel automatique de la télécopie

Oui

Résolution (noir et blanc, mode standard)

203 x 98 ppp

Résolution (noir, photo, niveau de gris)

203 x 196 ppp (niveaux de gris 8 bits)

Résolution de la copie (images noir et blanc)

Jusqu'à 600 x 300 ppp

Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)

Jusqu'à 600 x 300 ppp

Résolution de la copie (texte noir)

Jusqu'à 600 x 300 ppp

Résolution de numérisation optimisée

Jusqu'à 1200 ppp

Résolution de numérisation, matériel

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Résolution de numérisation, optique

Jusqu'à 1200 ppp

Résolution de télécopie couleur (détaillée)

203 x 196 ppp (photo, niveaux de gris 8 bits)

Résolution de télécopie couleur (standard)

200 x 200 ppp

Résolution de télécopie noire

203 x 196 ppp

Résolution noire de la télécopie (meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp

Sans fil

802.11b/g/n

Sécurité

IEC 60950-1:2005 (2e édition)/EN 60950-1:2006; marquage CE conforme à la norme LVD 2006/95/EC; Recommandation de l'UE 1999/519/EC; EN 62479:2010 (Europe); GOST (Russie)

Services (Care Pack)

UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes multifonction; UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes multifonction; UG235E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes multifonction; (UG187E : tous les pays de la zone EMEA, hormis le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël et la Turquie, UG062E: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, UG235E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël et Turquie)

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Taille de numérisation, maximum

216 x 297 mm

Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)

10 x 15 cm; A4; Enveloppes

Technologie d'impression:

Ink

Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-Off

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Téléphone portable équipé d'un appareil photo pris en charge

Non

Température de stockage

De -40 à 60° C

Transfert de télécopie

Oui

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Type de scanner

À plat, chargeur automatique

Types de supports

Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochures, enveloppes et autres papiers jet d'encre dédiés

Types d'encre

Teinté (couleur) ; Pigmenté (noir)

Version Twain

Version 1.9

Vitesse d'impression couleur (ISO)

Jusqu'à 6 ppm

Vitesse de copie en couleur (ISO)

Jusqu'à 3,5 cpm

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)

Jusqu'à 7 cpm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)

Jusqu'à 16 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)

Jusqu'à 6 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)

Jusqu'à 8,5 ppm

Vitesse d'impression noir (ISO)

Jusqu'à 8,5 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)

Jusqu'à 20 ppm

Vitesse du processeur

180 MHz

Volume de pages mensuel recommandé

100 à 250

Volume d'impression et utilisateur cible

Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 250 pages par mois

Zone d'impression maximale

215 x 355 mm

