



Écran de gaming HP X24c (9FM22AA)



Présentation

Plonge dans le jeu sans restriction

Évade-toi grâce à l'écran incurvé 1500R qui offre une expérience Full HD vraiment immersive[1]. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz[2] réduit le flou en affichant les images 2x plus vite que d'autres écrans[3]. Tu peux dire adieu aux ralentis et profiter d'une expérience de jeu plus fluide grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium[4]. Règle l'écran à ta convenance pour éviter le mal de dos et de cou.



Au cœur de l'action

Découvre de nouveaux horizons — la courbure de 1500R rapproche les bords de ta ligne de mire, pour une expérience en Full HD vraiment immersive[1].



Le confort ultime

Joue confortablement en réglant l'écran dans la position qui te convient le mieux. Joue aussi longtemps que tu le souhaites sans avoir mal au dos ou au cou.

144Hz

Des attaques éclair. Des déplacements furtifs

Sois plus réactif. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz[2] réduit le flou en affichant les images 2x plus vite que d'autres écrans[3]. Dis adieu aux ralentis et d'une expérience de jeu fluide sans déchirures grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium[4].

Caractéristiques

144Hz

Taux de rafraîchissement de 144Hz

Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit l'image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.^[2]

Technologie AMD® FreeSync™ Premium

Constatez et ressentez la différence d'une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la fréquence d'actualisation avec votre processeur graphique, AMD® FreeSync™ fait des décalages d'affichage, des retards de saisie d'entrée et des déchirures de l'histoire ancienne.^[4]



Socle réglable en hauteur

La conception à piston à gaz permet un réglage en hauteur fluide et précis de 100 mm, pour que votre écran reste toujours dans la position la plus confortable, peu importe qui le regarde.

[1] Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

[2] Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

[3] 2x plus rapide que les écrans 60 Hz classiques.

[4] FreeSync™ est disponible uniquement en cas de connexion à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Écrans compatibles avec les cartes graphiques AMD Radeon et/ou les APU AMD série A avec la norme DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requis. Pilote AMD 15.11 Crimson (ou version ultérieure) requis pour la prise en charge de la technologie FreeSync sur HDMI. La fréquence de rafraîchissement adaptatif varie en fonction du moniteur. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.amd.com/freesync.

Spécifications

Taille de l'écran (diagonale)	23.6"
Technologie de dalle	VA
Taille de l'écran (diagonale)	59,94 cm (23,6 pouces)
Format de l'image	16:9
Résolution native	FHD (1920 x 1080)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Pas de masque	0,27 mm
Luminosité	300 nits ^[1]
Rapport de contraste	3000:1
Temps de réponse (standard)	4ms GtG (avec overdrive)
Dimensions minimales (L x P x H)	53,62 x 7 x 32,27 cm (Sans socle.)
Dimensions avec socle (L x P x H)	53,62 x 21,8 x 38,88 cm
Poids	5,3 kg (Avec socle.)
Fonctions d'affichage	AMD FreeSync™ ; Antireflet ; Courbure 1500R
Type d'entrée d'affichage	1 port HDMI 2.0 ; 1 DisplayPort™ 1.2
Commandes à l'écran	Quitter ; Information ; Gestion ; Menu ; Alimentation ; Contrôle des entrées ; Jeu ; Image ; Couleur
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-167 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	48-144 Hz
Webcam	Sans appareil photo intégré
Alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	35 W (Maximum), 28 W (Standard), 0,5 W (Veille)
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80%, sans condensation
Sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité
Numéro UPC	194721518927
Garantie fabricant	Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre.
Contenu de l'emballage	Câble HDMI ; Documentation ; Manuel d'instruction (QSP) ; Câble d'alimentation secteur

Autres spécifications

Angle de vision horizontale	178°
Angle de vision verticale	178°
Anti-scintillement	Oui
Cadre	Micro-bordure sur 3 côtés
Classe d'efficacité énergétique	F
Code UNSPSC	43211902
Consommation d'énergie (annuelle)	21 kWh
Courbure	1500R
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	59,5 x 20,8 x 39,6 cm
DisplayPort™	1 port DisplayPort™ 1.2
Dureté	3H
Ethernet	Non
Fiche technique - photo 1	AHID/104c54d940447c91401d8d1598adc78cc4a12b0f
Fiche technique - photo 2	AHID/b9f204f10c2f6abbd393678ee21be14f0df50ff1
Fiche technique - photo 3	AHID/80b0ccdac2815600c687d6de46b25cd0a27354b1
Fiche technique - photo 4	AHID/ad5129ed4f27fe699342c7cfb00cb6734ab568c3
HDMI	1 port HDMI 2.0
Image de l'étiquette de classe d'efficacité énergétique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07049514.png
Inclinaison	-5 à +23 °C
Lecteur de cartes	Non
Logo de classe d'efficacité énergétique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055647.png
Marque du produit	HP
Microphone	Non
Modes faible lumière bleue	Oui (Certifié TÜV)
Montage VESA	100 mm x 100 mm (support non inclus)
Pied amovible	Yes
Pixels par pouce (ppi)	93 ppp
Plage d'humidité à l'arrêt	5 à 95%
Plage de réglage en hauteur	100 mm
Plage de températures en fonctionnement	41 to 95°F

Poids du carton/paquet	6,9 kg
Port audio	1 sortie ligne
Résolution (maximum)	Full HD (1 920 x 1 080 à 144 Hz)
Résolution du panneau	8 bits
Speakers	Non
Taux de contraste de l'écran (dynamique)	12000000:1
Type d'alimentation électrique	Interne
Type de rétroéclairage	Éclairé sur la périphérie
Url externe de classe d'efficacité énergétique	https://eprel.ec.europa.eu/qr/372433
Zone d'affichage (mesure impériale)	20.53 x 11.55 in
Zone d'affichage (mesure métrique)	521,40 x 293,28 mm
pivot	No pivot
rotation	±360°
Écran de confidentialité intégré	Non
Écran tactile	Non tactile

[1] La luminosité par défaut est définie sur 220 nits et peut être définie sur 300 nits dans le menu d'affichage à l'écran.

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Systèmes personnels Grand public

Service HP d'enlèvement et retour pour écrans grand public - 3 ans	UC758E ★
Service HP d'enlèvement et retour pour écrans grand public - 2 ans	HC203E

Décharge légale — Copyrights

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.