

Écran FHD HP M24fwa (34Y22AA)



Présentation

La plus haute définition de confort, de conception et de son.

Immergez-vous dans ce parfait écran ultra-plat, doté d'un son intégré et de la technologie certifiée HP Eye Ease Eyesafe®[2], qui redéfinit le confort, le bien-être et le développement durable[1]. Jouez, travaillez ou admirez simplement la nouvelle définition de la haute définition.



Vous n'en croirez ni vos yeux ni vos oreilles

Profitez d'un écran aussi agréable à regarder qu'à écouter grâce au système audio intégré pour une expérience de travail ou de jeu complète. De plus, rationalisez votre installation grâce à son profil fin, son design moderne et sa gestion innovante des câbles.



Aussi performant qu'élégant

Libérez vos yeux de toute contrainte tout au long de la journée grâce à la technologie certifiée Eyesafe® HP Eye Ease, sans pour autant sacrifier la qualité des couleurs.

La nouvelle définition de la haute définition

Regardez vos rêves droit dans les yeux : cet écran est équipé de la technologie IPS, d'une gamme de couleur sRGB 99 %, d'une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz et de la technologie AMD FreeSync™[3] pour que vos yeux suivent le rythme de votre imagination.



La beauté respectueuse de l'environnement

Écran à la conception soucieuse de l'environnement avec 85 % de plastiques recyclés post-consommation et un emballage en matériaux recyclés[1]. Agir pour la planète n'a jamais été aussi beau.

Caractéristiques

Personnalisez et réglez facilement votre écran.

Personnalisez votre écran avec le logiciel intuitif HP Display Center qui vous permet de régler vos paramètres, de partitionner les écrans et même d'en réduire la luminosité.

IPS

Offrez-vous le meilleur

La technologie IPS vous offre une vision parfaitement nette depuis pratiquement n'importe quel angle. Chaque siège est désormais une place de choix.

Gestion du câblage

Le passage du cordon et du câble situé sur le socle de l'écran réduit l'encombrement, et permet de garder votre espace de travail propre et organisé.



HP Eye Ease avec certification Eyesafe®

Un filtre de lumière bleue toujours activé qui assure votre confort oculaire sans aucun impact sur la précision des couleurs.

1080p

Écran Full HD / écran 1 080 pixels

Des images brillantes et une qualité inoubliable sur un écran FHD époustoufflant.^[4]

sRGB

Un niveau de précision des couleurs élevé

Espace colorimétrique sRGB 99 % pour une reproduction idéale des couleurs.^[5]

[1] À partir des analyses effectuées en interne par HP. L'écran est composé en poids à 85 % de plastique recyclé post-consommation, dont 5 % de plastiques abandonnés dans l'environnement. L'emballage externe/la garniture ondulée est composé à 100 % de fibres recyclées certifiées durables. Les garnitures en fibre sont fabriquées à 100 % en fibres de bois et en matériaux organiques. Hors sacs en plastique et feuilles de mousse en plastique.

[2] Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

[3] FreeSync™ est disponible uniquement avec une connexion à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Carte graphique AMD Radeon et/ou écrans avec les APU série A d'AMD avec DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requis. Pilote AMD 15.11 Crimson (ou version ultérieure) requis pour la prise en charge de la technologie FreeSync sur HDMI. La fréquence de rafraîchissement adaptative varie en fonction de l'écran. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.amd.com/freesync.

[4] Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

[5] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

Spécifications

Taille de l'écran (diagonale)	23.8"
Technologie de dalle	IPS
Taille de l'écran (diagonale)	60,45 cm (23,8 pouces)
Format de l'image	16:9
Résolution native	FHD (1920 x 1080) ^[1]
Résolutions prise en charge	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Pas de masque	0,275 mm
Luminosité	300 nits ^[1]
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse (standard)	5ms GtG (avec surcharge) ^[1]
Dimensions minimales (L x P x H)	53,58 x 3,4 x 31,56 cm (Sans socle.)
Dimensions avec socle (L x P x H)	53,58 x 17,72 x 39,68 cm
Poids	2,5 kg (Avec socle.)
Fonctions d'affichage	Commandes à l'écran ; AMD FreeSync™; Mode anti-lumière bleue ; Haut-parleurs doubles (2 W par canal); Antireflet
Type d'entrée d'affichage	1 HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP) ;
Commandes à l'écran	Luminosité ; Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Commandes d'entrée ; Contrôle du menu ; Image ; Couleur
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-86 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	48-75 Hz
Alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	29 W (maximum), 21,5 W (standard), 0,5 W (veille)
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80%, sans condensation
Certifications et conformités	MEPS Australie–Nouvelle-Zélande ; BIS ; BSMI ; CB ; CCC ; CE ; CECP; CEL ; cTUVus ; EAC ; ENERGY STAR® ; EUP Lot 5 ; EUP Lot 6 ; FCC ; ICES ; ISO 9241-307 ; KC/KCC ; NOM ; RCM ; Marquage TUV; VCCI ; MEPS Vietnam ; WEEE ; Faible Lumière bleue ; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy ; eStandby; EPEAT ; demande WW ; Émirats arabes unis ; certificats Ukraine ; cRCS Afrique du Sud ; certifié Eyesafe® ; technologie anti-scintillement certifiée TÜV
Sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité ^[2]

Logiciel de gestion

HP Display Center

Garantie fabricant

Garantie limitée d'un an

Contenu de l'emballage

Écran; Câble HDMI; Câble VGA; Kit de documentation; Cordon d'alimentation secteur

Autres spécifications

Angle de vision horizontale	178°
Angle de vision verticale	178°
Anti-scintillement	Oui
Cadre	Micro-bordure sur 3 côtés
Classe d'efficacité énergétique	E
Code UNSPSC	43211902
Consommation d'énergie (annuelle)	15 kWh
Consommation d'énergie (inactif)	21,5 W (standard)
Consommation d'énergie (mode Activation)	29 W (maximum)
Consommation d'énergie (veille)	0,5 W (veille)
Courbure	Plat
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	61 x 12,1 x 39,9 cm
Dimensions du produit avec socle (L x P x H)	21.09 x 6.97 x 15.62 in
Dureté	3H
Ethernet	Non
Fiche technique - photo 1	AHID/5c40212f31d3efd6666add694289619ec53599dd
Fiche technique - photo 2	AHID/5c40212f31d3efd6666add694289619ec53599dd
Fiche technique - photo 3	AHID/14d5ce425f0d0a7436757ceb2b1e07b9c351bbee
Fiche technique - photo 4	AHID/cec86ead9bc54c19a1a54def4490469fb745d86c
Gamme de couleurs	99% sRGB
HDCP	Oui, HDMI
HDMI	1 port HDMI 1.4
Image de l'étiquette de classe d'efficacité énergétique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07640037.png
Inclinaison	-5 à +25 °
Logo de classe d'efficacité énergétique	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png
Low blue light	Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®)
Marque du produit	HP
Microphone	Non
Montage VESA	Non compatible avec le montage VESA

Photo 5 de la fiche technique	AHID/e5f0d40ac92ee3e203d32a28f3a9ded622a7f88f
Pied amovible	Yes
Pixels par pouce (ppi)	93 ppi
Plage d'humidité à l'arrêt	5 à 95%
Plage de températures en fonctionnement	41 to 95°F
Poids du carton/paquet	4,7 kg
Port audio	1 prise audio 3,5 mm (combo entrée/sortie audio)
Puissance de sortie du haut-parleur	2 x 2 W
Résolution (maximum)	Full HD (1 920 x 1 080 à 75 Hz)
Résolution du panneau	8 bits (6 bits + FRC)
Speakers	2
Taux de contraste de l'écran (dynamique)	10000000:1
Traitement de l'écran	Anti-reflets
Type d'alimentation électrique	Externe
Type de rétroéclairage	Éclairé à la périphérie
Url externe de classe d'efficacité énergétique	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/575124
VGA	1 VGA
Zone d'affichage (mesure métrique)	52,7 x 29,65 cm

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

[2] Système de verrouillage vendu séparément.

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Systèmes personnels Grand public

Service HP d'enlèvement et retour pour écrans grand public - 3 ans

UC758E ★

Service HP d'enlèvement et retour pour écrans grand public - 2 ans

HC203E

Accessoires

Sécurité et protection

★ : Recommandé

Verrous PC

Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3

3XJ17AA

Décharge légale — Copyrights

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 10, 2021 4:40 PM UTC+0000