

Lenovo




Tab Extreme

QUICK START GUIDE

TB570ZU/TB570FU

Lenovo



English/Français/Español

Contents

English.....	1
Français	7
Español	13

English




GET STARTED

- Read this guide carefully before using your device.
- All pictures and illustrations in this guide are for your reference only. The actual product may vary.



OVERVIEW




- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| 1 Speakers | 2 Card tray | 3 Power button/
Fingerprint sensor |
| 4 Volume buttons | 5 Microphones | 6 Front camera/
Sensors |
| 7 Precision Pen 3
charging area | 8 Dual rear cameras | 9 Flashlight |
| 10 Smart connector | 11 USB-C 2.0
connector (DP in
supported) | 12 USB-C 3.2 Gen 1
connector (DP out
supported) |

- Connector 11 and connector 12 both support charging and connecting earphones.



INSTALLING CARDS

Power off the device before inserting or removing a card.



If you're using a third-party SIM, contact your carrier for more details.



HELP AND MORE

To get more information and download the User Guide, go to <https://support.lenovo.com>.



EUROPEAN UNION (EU) / UNITED KINGDOM (UK) COMPLIANCE STATEMENT



Lenovo (Singapore) Pte. Ltd declares that the radio equipment type: TB570ZU, TB570FU is in compliance with EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Lenovo (Slovakia) Ltd declares that the radio equipment type: TB570ZU, TB570FU is in compliance with UK Radio Equipment Regulation SI 2017 No. 1206.

The full text of the system declarations of conformity are available at :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Model Name	Frequency Bands	Maximum Power (dBm)
TB570FU	WLAN 2400 - 2483.5 MHz	< 20
	WLAN 5150 - 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 - 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 - 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 - 5850 MHz	< 14
	WLAN 5925 - 6425 MHz	< 23
	Bluetooth 2400 - 2483.5 MHz	< 10
	13.56 MHz	-38.01 dBuA/m@10m

Model Name	Frequency Bands	Maximum Power (dBm)
TB570ZU	GSM 900	33.5
	GSM 1800	30.5
	WCDMA B1/B5/B8	24
	LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	24
	5G NR n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78	24
	WLAN 2400 - 2483.5	< 20
	WLAN 5150 - 5250	< 23
	WLAN 5250 - 5350	< 20
	WLAN 5470 - 5725	< 20
	WLAN 5725 - 5850	< 14
	WLAN 5925 - 6425	< 23
	Bluetooth 2400 - 2483.5	< 10
	13.56 MHz	-34.44 dBuA/m@10m

Restrictions of use:

Usage of TB570FU is limited to indoor in the band 5150 to 5350 MHz and 5925 to 6425 MHz.

Usage of TB570ZU is limited to indoor in the band 5250 to 5350 MHz and 5925 to 6425 MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)	UK		



SPECIFIC ABSORPTION RATE INFORMATION

THE DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for your device model are listed below:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded.				
EU/UK 10g SAR Limit (2.0 W/kg)	TB570FU	Body-worn (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1.590 W/kg
EU/UK 10g SAR Limit (4.0 W/kg)		Limb (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1.590 W/kg
Europe 10g SAR Limit (2.0 W/kg)	TB570ZU	Body (0 mm)	GSM, WCDMA, LTE, 5G NR, WLAN, Bluetooth	1.542 W/kg
Europe 10g SAR Limit (4.0 W/kg)		Limb (0 mm)	GSM, WCDMA, LTE, 5G NR, WLAN, Bluetooth	1.542 W/kg

ⓘ The above information is for EU countries and UK. Please refer to the actual product for supported frequency bands in other countries.

During use, the actual SAR values for your device are usually well below the values stated. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of the device is automatically decreased when full power is not needed for the data connection. The lower the power output of the device, the lower its SAR value. If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply using a hands-free kit to keep the device away from the body.




COMMENCER

- Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser votre appareil.
- Toutes les images et les illustrations présentes dans ce guide sont présentées à titre de référence. Le produit réel peut varier.



VUE D'ENSEMBLE




- | | | |
|---|---|---|
| 1 Haut-parleurs | 2 Tiroir de la carte | 3 Bouton Marche/ Arrêt/Capteur d'empreinte digitale |
| 4 Boutons de réglage du volume | 5 Microphones | 6 Caméra frontale/ Capteurs |
| 7 Zone de chargement du Precision Pen 3 | 8 Caméras arrière dual | 9 Lampe torche |
| 10 Connecteur intelligent | 11 Connecteur USB-C 2.0 (DP pris en charge) | 12 Connecteur USB-C 3.2 Gen 1 (sortie DP prise en charge) |

- Les connecteurs 11 et 12 peuvent être chargés ou connectés à des casques.



INSTALLATION DE CARTES

Éteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.



Si vous utilisez une carte SIM tierce, contactez votre fournisseur pour plus d'informations.



AIDE ET PLUS

Pour obtenir plus d'informations et télécharger le Guide d'utilisateur, rendez-vous sur <https://support.lenovo.com>.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE (UE) / ROYAUME-UNI (R.-U.)



Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare que le type d'équipement radio : TB570ZU, TB570FU est conforme à la directive européenne sur les équipements radio 2014/53/EU.

Lenovo (Slovakia) Ltd. déclare que le type d'équipement radio : TB570ZU, TB570FU est conforme aux règlements britanniques sur les équipements radio SI 2017 n° 1206.

Le texte intégral des déclarations de conformité de systèmes est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pour l'UE et

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pour le Royaume-Uni.

Cet équipement radio fonctionne avec les bandes de fréquences et les puissances de radiofréquence maximales suivantes :

Dénomination du modèle	Bandes de fréquences	Puissance maximale (dBm)
TB570FU	WLAN 2 400 - 2 483,5 MHz	< 20
	WLAN 5 150 - 5 250 MHz	< 23
	WLAN 5 250 - 5 350 MHz	< 20
	WLAN 5 470 - 5 725 MHz	< 20
	WLAN 5 725 - 5 850 MHz	< 14
	WLAN 5 925 - 6 425 MHz	< 23
	Bluetooth 2 400 - 2 483,5 MHz	< 10
	13,56 MHz	-38,01 dBuA/m@10m

Dénomination du modèle	Bandes de fréquences	Puissance maximale (dBm)
TB570ZU	GSM 900	33,5
	GSM 1800	30,5
	WCDMA B1/B5/B8	24
	LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	24
	5G NR n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78	24
	WLAN 2 400 - 2 483,5	< 20
	WLAN 5 150 - 5 250	< 23
	WLAN 5 250 - 5 350	< 20
	WLAN 5 470 - 5 725	< 20
	WLAN 5 725 - 5 850	< 14
	WLAN 5 925 - 6 425	< 23
	Bluetooth 2 400 - 2 483,5	< 10
	13,56 MHz	-34,44 dBuA/m@10m

Restrictions d'utilisation :

L'utilisation du TB570FU est limitée en intérieur à une bande comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et une bande comprise entre 5 925 et 6 425 MHz.

L'utilisation du TB570ZU est limitée en intérieur à une bande comprise entre 5 250 et 5 350 MHz et une bande comprise entre 5 925 et 6 425 MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)		UK	



INFORMATIONS SUR LE DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE (DAS)

L'APPAREIL RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

L'appareil est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité importante pour garantir la sécurité de tous les individus, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS maximales conformes aux directives ICNIRP pour votre modèle sont répertoriées ci-dessous :

Valeur de DAS maximale pour ce modèle et conditions dans lesquelles elle a été enregistrée.

Limite du DAS (UE/R.-U.) de 10 g (2,0 W/kg)	TB570FU	Porté au corps (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1,590 W/kg
Limite du DAS (UE/R.-U.) de 10 g (4,0 W/kg)		Membre (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1,590 W/kg
Limite du DAS (Europe) : 10 g (2,0 W/kg)	TB570ZU	Corps (0 mm)	GSM, WCDMA, LTE, 5G NR, WLAN, Bluetooth	1,542 W/kg
Limite du DAS (Europe) : 10 g (4,0 W/kg)		Membre (0 mm)	GSM, WCDMA, LTE, 5G NR, WLAN, Bluetooth	1,542 W/kg

ⓘ Les informations ci-dessus concernent les pays de l'UE et le Royaume-Uni. Reportez-vous au produit pour connaître les bandes de fréquences prises en charge dans les autres pays.

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs mentionnées. En effet, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de l'appareil est automatiquement réduite lorsque la pleine puissance n'est pas requise pour la connexion. Plus la puissance de sortie de l'appareil est basse, plus sa valeur de DAS est faible. Si vous souhaitez réduire davantage votre exposition aux radiofréquences, il est recommandé de limiter votre utilisation de l'appareil ou d'utiliser un kit mains libres afin de conserver l'appareil à l'écart de votre corps.




COMENZAR



- Lea esta guía cuidadosamente antes de utilizar su dispositivo.
- Todas las imágenes e ilustraciones de esta guía se proporcionan solo a modo de referencia. El producto en cuestión puede variar.



DESCRIPCIÓN GENERAL



- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1 Altavoces | 2 Bandeja para tarjetas | 3 Botón de encendido/Sensor de huellas digitales |
| 4 Botones de volumen | 5 Micrófonos | 6 Cámara frontal/ Sensores |
| 7 Zona de carga para Precision Pen 3 | 8 Cámaras traseras dobles | 9 Flash |
| 10 Conector smart | 11 Conector USB-C 2.0 (compatible con entrada DP) | 12 Conector USB-C 3.2 Gen 1 (compatible con salida DP) |




El conector 11 y el conector 12 ambos admiten la carga y la conexión de auriculares.



INSTALAR TARJETAS

Apague el dispositivo antes de insertar o quitar una tarjeta.



Si está utilizando una tarjeta SIM de terceros, comuníquese con su operador para obtener más detalles.



AYUDA Y MÁS

Para obtener más información y descargar la Guía del usuario, visite <https://support.lenovo.com>.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) / REINO UNIDO (RU)



Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declara que el tipo de equipo de radio: TB570ZU, TB570FU cumple con la directiva 2014/53/EU de equipos de radio de la UE.

Lenovo (Slovakia) Ltd. declara que el tipo de equipo de radio: TB570ZU, TB570FU cumple con la directiva SI 2017 N.º 1206 de equipos de radio del Reino Unido.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para la Unión Europea, y en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para el Reino Unido.

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y máxima potencia de radiofrecuencia:

Nombre del modelo	Bandas de frecuencia	Potencia máxima (dBm)
TB570FU	WLAN 2400 - 2483.5 MHz	< 20
	WLAN 5150 - 5250 MHz	< 23
	WLAN 5250 - 5350 MHz	< 20
	WLAN 5470 - 5725 MHz	< 20
	WLAN 5725 - 5850 MHz	< 14
	WLAN 5925 - 6425 MHz	< 23
	Bluetooth 2400 - 2483.5 MHz	< 10
	13.56 MHz	-38.01 dBuA/m@10m

Nombre del modelo	Bandas de frecuencia	Potencia máxima (dBm)
TB570ZU	GSM 900	33.5
	GSM 1800	30.5
	WCDMA B1/B5/B8	24
	LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	24
	5G NR n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78	24
	WLAN 2400 - 2483.5	< 20
	WLAN 5150 - 5250	< 23
	WLAN 5250 - 5350	< 20
	WLAN 5470 - 5725	< 20
	WLAN 5725 - 5850	< 14
	WLAN 5925 - 6425	< 23
	Bluetooth 2400 - 2483.5	< 10
	13.56 MHz	-34.44 dBuA/m@10m

Restricciones de uso:

El uso de TB570FU se limita a interiores en la banda 5150 a 5350 MHz y 5925 a 6425 MHz.

El uso de TB570ZU se limita a interiores en la banda 5250 a 5350 MHz y 5925 a 6425 MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)		UK	



INFORMACIÓN SOBRE LA TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES PARA LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO.

Este dispositivo es un transmisor y receptor de radio. Se diseñó para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las pautas internacionales. Una organización científica independiente (ICNIRP) desarrolló estas pautas e incluyen un margen de seguridad importante diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad o del estado de salud. Las pautas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR.

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Los valores de SAR máximos bajo las pautas de la ICNIRP para el modelo de su dispositivo se enumeran a continuación:

SAR máximo para este modelo y las condiciones en las que se registró.

Límite SAR de 10g en UE/RU (2.0 W/kg)	TB570FU	Usado en el cuerpo (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1.590 W/kg
Límite SAR de 10g en UE/RU (4.0 W/kg)		Extremidad (0 mm)	WLAN, Bluetooth	1.590 W/kg
Límite SAR de 10 g en Europa (2.0 W/kg)	TB570ZU	Cuerpo (0 mm)	GSM, WCDMA, LTE, 5G NR, WLAN, Bluetooth	1.542 W/kg
Límite SAR de 10 g en Europa (4.0 W/kg)		Extremidad (0 mm)	GSM, WCDMA, LTE, 5G NR, WLAN, Bluetooth	1.542 W/kg

② La información anterior corresponde a los países de la UE y al Reino Unido. Consulte el producto en cuestión para conocer las bandas de frecuencia admitidas en otros países.

Por lo general, durante su uso normal, los valores reales de SAR para el dispositivo se mantienen por debajo de los valores indicados. Esto ocurre porque, a los efectos de la eficiencia del sistema y para reducir al mínimo las interferencias en la red, la potencia de funcionamiento del dispositivo se reduce automáticamente cuando no se necesita toda la potencia para la conexión de datos. Cuanto menor sea la potencia de salida del dispositivo, menor será el valor de SAR. Si está interesado en reducir más la exposición a las radiofrecuencias (RF), el proceso es sencillo. Simplemente debe limitar el uso o utilizar un kit manos libres para mantener el dispositivo alejado del cuerpo.



© Copyright Lenovo 2023.

Reduce | Reuse | Recycle



V1.1_20230110



SSC8D75599

MC

Printed in China

