

Lenovo LOQ 15AHP10 and Lenovo LOQ 15IRX10

For Barcode Position Only

Printed in China


PN: SP41S87603

Lenovo



Get it started

Prise en main | Erste Schritte | Aan de slag | Operazioni preliminari | Γρήγορα αποτελέσματα | بدء الاستخدام



The illustrations are for your reference. | Ces illustrations sont fournies à titre de référence. | Die Abbildungen dienen zu Ihrer Information. | De afbeeldingen zijn bedoeld ter referentie. | Illustrazioni di riferimento. | Οι εικόνες παρατίθενται για ενημερωτικούς λόγους. | تُعد الرسوم التوضيحية كمراجع.



Overview

Présentation | Überblick | Overzicht | Panoramica | Επισκόπηση | نظرة عامة



1 Microphones


Microphones | Mikrofone |
Microfoons | Microfoni |
Μικρόφωνα | الميكروفونات



2 Camera

Caméra | Kamera |
Camera | Fotocamera |
الكاميرا

1 2 1




Power button 3

Bouton d'alimentation |
Betriebsspannungsschalter |
Aan/uit-knop |
Pulsante di alimentazione |
Κουμπί λειτουργίας |
زر الطاقة



Touchpad 4

Pavé tactile | Touchpad |
Touchpad | Touchpad |
Επιφάνεια αφής |
لوحة اللمس



USB Standard-A connectors

Connecteurs USB Standard-A | USB Standard-A-Anschlüsse |
USB Standard-A-aansluitingen | Connettori USB Standard-A |
Υποδοχές USB Standard-A | USB Standard-A موصولات



HDMI™ connector

Connecteur HDMI | HDMI-Anschluss | HDMI-aansluiting |
Connettore HDMI | Υποδοχή HDMI | HDMI موصول



Ethernet connector

Connecteur Ethernet | Ethernet-Anschluss |
Ethernet-aansluiting | Connettore Ethernet |
Υποδοχή Ethernet | Ethernet موصول




Power connector

Connecteur d'alimentation | Netzteilanschluss |
Voedingsaansluiting | Connettore di alimentazione |
Υποδοχή ρεύματος | موصول الطاقة



Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on Access *User Guide* section. | Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Pour accéder au *Guide d'utilisation*, reportez-vous aux méthodes mentionnées à la section Accès au *Guide d'utilisation*. | Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Methoden zum Zugreifen auf das *Benutzerhandbuch* werden im Abschnitt "Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*" beschrieben. | Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Als u de *Gebruikershandleiding* wilt raadplegen, gebruikt u de methoden die worden beschreven in het gedeelte Toegang krijgen tot de *Gebruikershandleiding*. | Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Per accedere alla *Guida per l'utente*, fare riferimento ai metodi indicati nella sezione Accedere alla *Guida per l'utente*. | Διαβάστε τη δήλωση σχετικά με την ταχύτητα μεταφοράς USB στον *Οδηγό χρήσης*. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης*, ανατρέξτε στις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα «Πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης*». | اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. للوصول إلى دليل المستخدم، راجع الطرق المذكورة في قسم دليل المستخدم.



/ Multi-purpose USB Type-C® connector

Connecteur USB Type-C multifonctions | Multifunktions-USB
Type-C-Anschluss | Multifunctionele USB Type-C-aansluiting |
Connettore USB Type-C multifunzione | Υποδοχή USB
Type-C πολλαπλών χρήσεων | متعدد الأغراض USB Type-C موصل

Camera switch

Changement de caméra | Kamera wechseln |
Cameraschakelaar | Interruttore fotocamera |
Εναλλαγή κάμερας | تديل الكاميرا

Combo audio jack

Prise audio multifonction | Kombinationsaudioanschluss |
Gecombineerde audio-aansluiting | Connettore audio combinato |
Υποδοχή ήχου combo | مقبس الصوت المجمع

SS USB Standard-A connector

Connecteur USB Standard-A | USB Standard-A-Anschluss |
USB Standard-A-aansluiting | Connettore USB Standard-A |
Υποδοχή USB Standard-A | USB Standard-A موصل

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (LOQ 15AHP10)	0.013 W/kg	0.013 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (LOQ 15IRX10)	0.013 W/kg	0.013 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées :

Élément	DAS de corps	DAS membre
Limites DAS 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (LOQ 15AHP10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (LOQ 15IRX10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

Pour plus d'informations sur le DAS, reportez-vous au *Guide de sécurité et de garantie* fourni avec votre appareil.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni (Royaume-Uni) - fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences et l'alimentation à haute fréquence maximum suivantes :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Remarque : toutes les bandes sans fil ne peuvent pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten:

Element	SAR am Körper getragen	SAR an Gliedmaßen
SAR-Begrenzung (10 g)	2 W/kg	4 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (LOQ 15AHP10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (LOQ 15IRX10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

Weitere Informationen zur SAR finden Sie im Handbuch *Sicherheit und Garantie*, das mit Ihrer Einheit geliefert wurde.

Europäische Union (EU)/Vereinigtes Königreich (UK) – Funkfrequenz und -leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung.

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise nicht alle Frequenzbänder aktiviert. Die Verwendung dieser Einheit ist in den Frequenzbändern zwischen 5.150 und 5.350 MHz auf die Verwendung in Innenbereichen beschränkt.

Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Zie het onderstaande voor de 10 g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden:

Item	SAR bij dragen op het lichaam	SAR bij dragen op ledematen
10 g SAR-limiet	2 W/kg	4 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (LOQ 15AHP10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (LOQ 15IRX10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

Meer informatie over SAR vindt u in de bij uw apparaat geleverde publicatie *Veiligheid en garantie*.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) —

Radiofrequentie en stroomvoorziening

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen.

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Opmerking: mogelijk zijn niet alle draadloze banden ingeschakeld, afhankelijk van uw productconfiguratie. Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis in de banden 5150 - 5350 MHz.

Requisito SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g di tessuto e i valori SAR massimi segnalati:

Voce	SAR corporeo	SAR arti
Limite SAR di 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR massimo con distanza minima di 0 mm (LOQ 15AHP10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
SAR massimo con distanza minima di 0 mm (LOQ 15IRX10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

Per ulteriori informazioni su SAR, consultare la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il dispositivo.

Linee guida sulla potenza e la radiofrequenza per l'Unione Europea (UE)/il Regno Unito (UK)

Questa apparecchiatura radio funziona con le bande di frequenza e la potenza a radiofrequenza massima indicate di seguito.

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: non tutte le bande wireless possono essere abilitate; ciò varia a seconda della configurazione del prodotto. L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande comprese tra 5.150 e 5.350 MHz.

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για το όριο των 10 g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν:

Στοιχείο	SAR για φορετές συσκευές	SAR άκρων
Όριο SAR για 10 g ιστού	2 W/kg	4 W/kg
Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (LOQ 15AHP10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (LOQ 15IRX10)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR, ανατρέξτε στον *Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης* που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) — ραδιοσυχνότητα και λειτουργία


Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων.

Τεχνολογία	Ζώνη συχνοτήτων [MHz]	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ζώνες ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους στις ζώνες 5.150 – 5.350 MHz.

Access User Guide

Accès au *Guide d'utilisation* | Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* | Toegang krijgen tot de *Gebruikershandleiding* |
Accedere alla *Guida per l'utente* | Πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης* | الوصول إلى دليل المستخدم




First Edition (April 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, Lenovo LOQ and the LOQ logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



For FSC Mix logo only