


IdeaPad Slim 5 (14", 10) and IdeaPad Slim 5i (14", 10)
IdeaPad Slim 5 (16", 10) and IdeaPad Slim 5i (16", 10)



Get it started

Prise en main | Erste Schritte | Aan de slag | Operazioni preliminari | Γρήγορα αποτελέσματα | بدء الاستخدام



i Asterisks (***) are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Dans cette publication, les astérisques (« * ») servent à repérer les composants et les fonctions qui ne sont pas disponibles sur tous les modèles de produit. I Sternchen (*) werden in dieser Publikation verwendet, um Teile und Funktionen zu kennzeichnen, die nicht bei allen Produktmodellen verfügbar sind. I In deze publicatie worden sterretjes (*) gebruikt om onderdelen en functies aan te geven die niet op alle productmodellen beschikbaar zijn. I Gli asterischi (***) vengono utilizzati in questa pubblicazione per contrassegnare le parti e le funzioni che non sono disponibili su tutti i modelli di prodotto. I Στο παρόν έντυπο, οι αστερίσκοι («*») χρησιμοποιούνται για την επισήμανση εξαρτημάτων και δυνατοτήτων τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα των προϊόντων. I يتم استخدام العلامات النجمية (***) في هذا المنشور لتمييز القطع والميزات غير المتوفرة في جميع طرز المنتج.

i Power plugs vary by country or region. Product illustrations may not be exactly the same as the actual product. I Les prises d'alimentation varient selon le pays ou la région. Les illustrations du produit peuvent ne pas représenter exactement le produit réel. I Netzstecker variieren je nach Land und Region. Möglicherweise sieht Ihr Produktmodell etwas anders aus als die Produktabbildungen. I De stekker verschilt per land en regio. Mogelijk zijn de productafbeeldingen niet exact hetzelfde als die voor het feitelijke product. I Le spine di alimentazione variano in base al paese o alla regione. Le illustrazioni del prodotto potrebbero non essere esattamente le stesse del prodotto reale. I Τα βύσματα τροφοδοσίας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Οι εικόνες του προϊόντος μπορεί να μην έχουν ακριβώς την ίδια εμφάνιση με το πραγματικό προϊόν. I تختلف مآخذ الطاقة من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. قد لا تكون الرسوم التوضيحية للمنتج مطابقة تمامًا للمنتج الفعلي.



Overview

Présentation | Überblick | Overzicht | Panoramica | Επισκόπηση | نظرة عامة



1 Microphones

Microphones | Mikrofone |
Microfoons | Microfoni |
Μικρόφωνα | الميكروفونات



2 Camera shutter

Obturbateur de la caméra |
Kameraverschluss |
Cameraschuif |
Coperchio della fotocamera |
Συρόμενο κάλυμμα φακού |
مصراع الكاميرا




3 Camera

Caméra | Kamera |
Camera | Fotocamera |
الكاميرا |




4 Touchpad

Pavé tactile |
Touchpad |
Touchpad |
Touchpad |
Επιφάνεια αφής |
لوحة اللمس



Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on Access *User Guide* section. | Lisez la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Pour accéder au *Guide d'utilisation*, reportez-vous aux méthodes citées dans la section Accéder au *Guide d'utilisation*. | Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Aufrufen des *Benutzerhandbuchs* finden Sie in den im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“. | Lees de verklaring over de USB-overdrachtsnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Voor het bekijken van de *Gebruikershandleiding*, raadpleeg je het beste het gedeelte Toegang tot de *Gebruikershandleiding*. | Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Per accedere alla *Guida per l'utente*, fare riferimento ai metodi indicati nella sezione Accesso alla *Guida per l'utente*. | Διαβάστε τη δήλωση σχετικά με την ταχύτητα μεταφοράς USB στον *Οδηγό χρήσης*. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης*, ανατρέξτε στις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα «Πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης*». | اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. للوصول إلى دليل المستخدم، راجع الأساليب المذكورة في قسم الوصول إلى دليل المستخدم.



Novo button hole

Fente du bouton Novo | Öffnung für Novo-Taste |
Gaatje van Novo-knop | Foro del pulsante Novo |
Οπή κουμπιού Novo | Novo الزر فتحة



Combo audio jack

Prise audio multifonction | Kombinationsaudioanschluss |
Gecombineerde audio-aansluiting | Connettore audio combinato |
Υποδοχή ήχου combo | مقبس الصوت المجمع



Multi-purpose USB Type-C® connector

Connecteur USB Type-C multifonctions | Multifunktions-USB
Type-C-Anschluss | Multifunctionele USB Type-C-aansluiting |
Connettore USB Type-C multifunzione | Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων USB Type-C | موصل USB Type-C متعدد الأغراض

HDMI

HDMI™ connector

Connecteur HDMI | HDMI-Anschluss | HDMI-aansluiting |
Connettore HDMI | Υποδοχή HDMI | HDMI موصل



The USB Type-C connector with a plug icon  next to it also functions as the PC's power input connector. | Le connecteur USB Type-C à côté duquel figure une icône de prise de courant  fonctionne également comme le connecteur d'entrée d'alimentation du PC. | Der USB Type-C-Anschluss mit einem Steckersymbol  fungiert auch als Netzteilananschluss des PCs. | De USB Type-C-aansluiting met het pictogram van een stekker  eraast fungeert ook als voedingsingang van de pc. | Il connettore USB Type-C con l'icona di una presa  funziona anche come connettore di ingresso dell'alimentazione del PC. | Η υποδοχή USB Type-C με το εικονίδιο βύσματος  δίπλα της λειτουργεί, επίσης, ως υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας του υπολογιστή. | يعمل أيضًا موصل USB Type-C مع رمز التوصيل  بجواره كموصل إدخال طاقة لجهاز الكمبيوتر. |



Power button

Bouton d'alimentation | Betriebsspannungsschalter |
Aan/uit-knop | Pulsante di alimentazione |
Κουμπί λειτουργίας | زر الطاقة



microSD card slot

Logement pour carte microSD | MicroSD-Karten-Steckplatz |
microSD-kaartsleuf | Slot per schede microSD |
Υποδοχή κάρτας microSD | فتحة بطاقة microSD




USB Standard-A connector

Connecteur USB Standard-A | USB Standard-A-Anschluss |
USB Standard-A-aansluiting | Connettore USB Standard-A |
Υποδοχή USB Standard-A | موصل USB Standard-A



USB Standard-A connector (always-on connector)

Connecteur USB Standard-A (connecteur Always-on) |
USB Standard-A-Anschluss (Always-on-Anschluss) |
USB Standard-A-aansluiting (always-on-aansluiting) |
Connettore USB Standard-A (connettore always-on) |
Υποδοχή USB Standard-A (υποδοχή always-on) |
(Always-on) USB Standard-A (موصول) موصل



Always-on USB port supports power output in sleep or powered-off state. | Le port Always-on USB prend en charge la sortie d'alimentation en veille ou hors tension. | Der Always-on USB-Anschluss unterstützt die Stromversorgung im Ruhemodus oder ausgeschalteten Zustand. | De Always-on USB-poort kan voeding leveren in de slaapstand of als de computer is uitgeschakeld. | La porta Always-on USB supporta l'uscita di alimentazione nello stato Sospensione o Spento. | Η θύρα Always-on USB υποστηρίζει έξοδο τροφοδοσίας σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή απενεργοποίησης. | يدعم منفذ Always-on USB مخرجات الطاقة في حالة السكون أو إيقاف التشغيل.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 14AHP10/IdeaPad Slim 5 14AKP10/ IdeaPad Slim 5 14ARP10)	0.580 W/kg	0.580 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 14IAH10/IdeaPad Slim 5 14IRH10/ IdeaPad Slim 5 14IRH10R)	0.373 W/kg	0.373 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 16AHP10/IdeaPad Slim 5 16AKP10/ IdeaPad Slim 5 16ARP10)	0.564 W/kg	0.564 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 5 16IAH10/IdeaPad Slim 5 16IRH10/ IdeaPad Slim 5 16IRH10R)	0.476 W/kg	0.476 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées :

Élément	DAS de corps	DAS membre
Limites DAS 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (IdeaPad Slim 5 14AHP10/IdeaPad Slim 5 14AKP10/ IdeaPad Slim 5 14ARP10)	0,580 W/kg	0,580 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (IdeaPad Slim 5 14IAH10/IdeaPad Slim 5 14IRH10/ IdeaPad Slim 5 14IRH10R)	0,373 W/kg	0,373 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (IdeaPad Slim 5 16AHP10/IdeaPad Slim 5 16AKP10/ IdeaPad Slim 5 16ARP10)	0,564 W/kg	0,564 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (IdeaPad Slim 5 16IAH10/IdeaPad Slim 5 16IRH10/ IdeaPad Slim 5 16IRH10R)	0,476 W/kg	0,476 W/kg

Pour plus d'informations sur le DAS, reportez-vous au *Guide de sécurité et de garantie* fourni avec votre appareil.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni (Royaume-Uni) - fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences et l'alimentation à haute fréquence maximum suivantes :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Remarque : toutes les bandes sans fil ne peuvent pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz, et de 5 945 à 6 425 MHz.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten:

Element	SAR am Körper getragen	SAR an Gliedmaßen
SAR-Begrenzung (10 g)	2 W/kg	4 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (IdeaPad Slim 5 14AHP10/IdeaPad Slim 5 14AKP10/ IdeaPad Slim 5 14ARP10)	0,580 W/kg	0,580 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (IdeaPad Slim 5 14IAH10/IdeaPad Slim 5 14IRH10/ IdeaPad Slim 5 14IRH10R)	0,373 W/kg	0,373 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (IdeaPad Slim 5 16AHP10/IdeaPad Slim 5 16AKP10/ IdeaPad Slim 5 16ARP10)	0,564 W/kg	0,564 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (IdeaPad Slim 5 16IAH10/IdeaPad Slim 5 16IRH10/ IdeaPad Slim 5 16IRH10R)	0,476 W/kg	0,476 W/kg

Weitere Informationen zur SAR finden Sie im Handbuch *Sicherheit und Garantie*, das mit Ihrer Einheit geliefert wurde.

Europäische Union (EU)/Vereinigtes Königreich (UK) – Funkfrequenz und -leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung.

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise nicht alle Frequenzbänder aktiviert. Die Verwendung dieser Einheit ist in den Frequenzbändern zwischen 5.150 und 5.350 MHz sowie zwischen 5.945 und 6.425 MHz auf die Verwendung in Innenbereichen beschränkt.

Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Zie het onderstaande voor de 10 g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden:

Item	SAR bij dragen op het lichaam	SAR bij dragen op ledematen
10 g SAR-limiet	2 W/kg	4 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 14AHP10/IdeaPad Slim 5 14AKP10/ IdeaPad Slim 5 14ARP10)	0,580 W/kg	0,580 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 14IAH10/IdeaPad Slim 5 14IRH10/ IdeaPad Slim 5 14IRH10R)	0,373 W/kg	0,373 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 16AHP10/IdeaPad Slim 5 16AKP10/ IdeaPad Slim 5 16ARP10)	0,564 W/kg	0,564 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (IdeaPad Slim 5 16IAH10/IdeaPad Slim 5 16IRH10/ IdeaPad Slim 5 16IRH10R)	0,476 W/kg	0,476 W/kg

Meer informatie over SAR vindt u in de bij uw apparaat geleverde publicatie *Veiligheid en garantie*.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Radiofrequentie en stroomvoorziening

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen.

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Opmerking: mogelijk zijn niet alle draadloze banden ingeschakeld, afhankelijk van uw productconfiguratie. Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis in de banden 5150 - 5350 MHz en 5945 - 6425 MHz.

Requisito SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g di tessuto e i valori SAR massimi segnalati:

Voce	SAR corporeo	SAR arti
Limite SAR di 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR massimo con distanza minima di 0 mm (IdeaPad Slim 5 14AHP10/IdeaPad Slim 5 14AKP10/ IdeaPad Slim 5 14ARP10)	0,580 W/kg	0,580 W/kg
SAR massimo con distanza minima di 0 mm (IdeaPad Slim 5 14IAH10/IdeaPad Slim 5 14IRH10/ IdeaPad Slim 5 14IRH10R)	0,373 W/kg	0,373 W/kg
SAR massimo con distanza minima di 0 mm (IdeaPad Slim 5 16AHP10/IdeaPad Slim 5 16AKP10/ IdeaPad Slim 5 16ARP10)	0,564 W/kg	0,564 W/kg
SAR massimo con distanza minima di 0 mm (IdeaPad Slim 5 16IAH10/IdeaPad Slim 5 16IRH10/ IdeaPad Slim 5 16IRH10R)	0,476 W/kg	0,476 W/kg

Per ulteriori informazioni su SAR, consultare la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il dispositivo.

Linee guida sulla potenza e la radiofrequenza per l'Unione Europea (UE)/il Regno Unito (UK)

Questa apparecchiatura radio funziona con le bande di frequenza e la potenza a radiofrequenza massima indicate di seguito.

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: non tutte le bande wireless possono essere abilitate; ciò varia a seconda della configurazione del prodotto. L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande comprese tra 5.150 - 5.350 MHz e 5.945 - 6.425 MHz.

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για το όριο των 10 g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν:

Στοιχείο	SAR για φορετές συσκευές	SAR άκρων
Όριο SAR για 10 g ιστού	2 W/kg	4 W/kg
Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (IdeaPad Slim 5 14AHP10/IdeaPad Slim 5 14AKP10/ IdeaPad Slim 5 14ARP10)	0,580 W/kg	0,580 W/kg
Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (IdeaPad Slim 5 14IAH10/IdeaPad Slim 5 14IRH10/ IdeaPad Slim 5 14IRH10R)	0,373 W/kg	0,373 W/kg
Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (IdeaPad Slim 5 16AHP10/IdeaPad Slim 5 16AKP10/ IdeaPad Slim 5 16ARP10)	0,564 W/kg	0,564 W/kg
Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (IdeaPad Slim 5 16IAH10/IdeaPad Slim 5 16IRH10/ IdeaPad Slim 5 16IRH10R)	0,476 W/kg	0,476 W/kg

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR, ανατρέξτε στον *Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης* που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) — ραδιοσυχνότητα και λειτουργία


Ο συγκεκριμένος ραδιοεοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας.

Τεχνολογία	Ζώνη συχνοτήτων [MHz]	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ζώνες ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικές τοποθεσίες στις ζώνες 5.150 – 5.350 MHz και 5.945 – 6.425 MHz.

Access User Guide

Accéder au *Guide d'utilisation* | Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* | Toegang krijgen tot de *Gebruikershandleiding* |
Accesso alla *Guida per l'utente* | Πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης* | الوصول إلى دليل المستخدم



For Barcode Position Only


Printed in China
PN: SP41R88764

First Edition
(April 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, and IdeaPad are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



For FSC Mix logo only