

Bowers & Wilkins

Caractéristiques principales

- Enceinte colonne 3 voies bass-reflex
- Gamme de fréquence (- 6 dB) : 28 à 33 000 Hz
- Sensibilité : 88.5 dB SPI
- Tweeter découplé et Double Dôme Aluminium
- Medium découplé FST Continuum de 150 mm
- Double Woofer en Cône Papier de 165 mm
- Nouveau filtre avec composants exclusif Edition Anniversaire
- Technologies uniques à Bowers & Wilkins :
 - o Tweeter Découplé

Réduction des vibrations mécaniques du coffret du haut-parleur de grave vers le tweeter – Pour obtenir un rendu plus doux

Tweeter Double Dôme en Aluminium

Réduction des distorsions du dôme aux hautes fréquences – Augmente la précision des aigues

Médium FST Continuum

Contrôle des résonances de la membrane – pour un médium plus neutre, moins coloré

o « Plug » anti-résonance

Minimise les effets sonores parasites en réduisant les résonances liées à l'effet de cassure du cône - limite les colorations prononcées dans les Médiums / Basses

Event Flowport

Amélioration de la circulation de l'air – réduction du bruit de flux d'air

- Disponible en finition imitation Chêne, Noir Mat et Blanc Mat
- Poids: 24,1 Kg











603 S2
ANNIVERSARY EDITION

Bowers & Wilkins



