

# ViewSonic® MONITEURS LED VA3456-mhdj



## Clé Caractéristiques

- Résolution WQHD 3440 x 1440
- Dalle SuperClear IPS
- Format 21:9
- AMD FreeSync™
- 3 côtés sans bords



## Produit Description

Le ViewSonic® VA3456-mhdj est un moniteur de 34 pouces avec une résolution WQHD de 3440 x 1440, un format 21:9 et une dalle IPS SuperClear®. La résolution est 2,4 fois supérieure à la résolution Full HD standard, et grâce à la technologie SuperClear® IPS, ce moniteur offre la même qualité d'image, que vous regardiez l'écran par le haut, par le bas, par l'avant ou par le côté. Son format 21:9 et sa conception sans bords sur 3 côtés offrent un confort d'affichage supplémentaire, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher plus de contenu, de passer plus rapidement d'une application à l'autre, de visualiser des documents côte à côte et de voir plusieurs fenêtres à la fois. De plus, ce moniteur est conçu avec un support pivotant et réglable en hauteur.



1. Compatible VESA(Fixation Murale 100mm x 100mm)
2. Contrôle des Menus
3. AC in
4. HDMI-1
5. HDMI-2
6. DisplayPort
7. Ecouteurs

Visitez Nous  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



**AFFICHAGE**

Taille de l'écran (pouces):	34
Taille d'affichage (pouces):	34.1
Type de dalle:	Technologie IPS
Résolution:	3440 x 1440
Type de résolution:	UltraWide QHD
Contraste statique:	1,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	50M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	400 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Couleurs:	1.07B
Support espace couleur:	10 bit (8 bit + FRC)
Format de l'écran:	21:9
Temps de réponse (GTG standard):	4ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	Plat
Fréquence de rafraîchissement (Hz):	75
Adaptive Sync:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Flicker Free:	Oui
Gamme de Couleurs:	NTSC: 72% de l'espace (Typ), sRGB: 104% de l'espace (Typ)
Taille de pixel:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Reflet, Revêtement Durci (3H)

**COMPATIBILITÉ**

Résolution PC (max):	3440x1440
Résolution Mac® (max):	3440x1440
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 10; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	3440x1440

**CONNECTEURS**

Sortie Audio 3.5mm:	1
HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Alimentation:	Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22)

**AUDIO**

Haut-parleurs internes:	3Watts x2
-------------------------	-----------

**PUISSANCE**

Mode Éco (standard):	30W
Mode Éco (optimisé):	37W
Consommation (standard):	43W
Consommation (max):	45W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.5W
Alimentation:	Interne

**AUTRE MATÉRIEL**

Encoche de sécurité Kensington:	1
Gestion des câbles:	Oui

**COMMANDES**

Commandes physiques:	Clé 1 (favoris), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (puissance)
Affichage à l'écran:	Sélection de la source, réglage audio, ViewMode, réglage des couleurs, ajustement manuel de l'image, menu de configuration

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

**FIXATION MURALE**

Compatibilité VESA:	100 x 100 mm
---------------------	--------------

**SIGNAL D'ENTRÉE**

Fréquence horizontale:	HDMI (v2.0): 15 ~ 120KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120KHz
Fréquence verticale:	HDMI (v2.0): 24 ~ 76Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 76Hz

**ENTRÉE VIDÉO**

Synchronisation numérique:	TMDs - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

**ERGONOMIE**

Réglage de la hauteur (mm):	100
Rotation:	360°
Inclinaison (Avant / Arrière):	-4° / 20°

**POIDS (IMPÉRIAL)**

Net (lb):	20.3
Net sans support (lb):	15
Brut (lb):	25.6

**POIDS (MÉTRIQUE)**

Net (kg):	9.2
Net sans support (kg):	6.8
Brut (kg):	11.6

**DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (LXHP)**

Emballage (pouces):	35.4 x 18.1 x 9.1
Physique (pouces):	32.2 x 16.27~20.21 x 7.9
Physique sans support (pouces):	32.2 x 14.4 x 2.3

**DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (LXHP)**

Emballage (mm):	900 x 460 x 230
Physique (mm):	817 x 413.31~513.31 x 201
Physique sans support (mm):	817 x 367 x 59

**GÉNÉRAL**

Règlementations:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VA3456-MHDJ x1, Prise à 3 Broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v2.0; Mâle-Mâle) x1, Guide de Démarrage Rapide x1
Recyclage/Élimination:	Veillez en disposer conformément aux lois locales, régionales ou nationales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre