

Écran Gaming 24" - VX2418C

Clé Caractéristiques

- Écran Gamer 24"- VX2418C
- Temps de réponse de 1ms (MPRT) pour une précision
- FreeSync Premium empêche la distorsion d'image
- Moniteur pc incurvé taux de rafraîchissement de 165Hz
- Résolution Full HD pour des détails élevés



Produit Description

Le ViewSonic VX2418C est un écran Full HD associé à un taux de rafraîchissement hyper réactif de 165 Hz pour des jeux de qualité. La courbure de l'écran de 1500R offre une expérience visuelle véritablement immersive qui vous permet de profiter d'une vue panoramique, nettes et étonnantes. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz génère plus d'images pour un jeu fluide avec moins de décalage. Un temps de réponse de 1 ms garantit que vos réactions sont aussi rapides que le jeu, vous aidant à remporter plus de victoires. AMD FreeSync™ Premium élimine virtuellement les défauts et problèmes d'affichage pour une expérience de jeu optimisée à l'extrême.

Visitez Nous

www.viewsonic.com



AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	24
Zone visible (pouces):	23.6
Type de dalle:	VA Technology
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique:	3,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	1500R
Taux de rafraîchissement (Hz):	180
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	Yes
Filtre de lumière bleue:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Sans scintillement:	HDR10
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 103% size (Typ)
Taille des pixels:	0.272 mm (H) x 0.272 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	48~144Hz for HDMI/DP
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	19W
Eco Mode (optimized):	23W
Consommation (typique):	25W
Consommation (max):	17W
Tension:	External Power Adaptor DC
En veille:	15W
Alimentation électrique:	15

COMMANDES

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
--------------	-----------------------------

Humidité (sans condensation): 20% to 90%

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	30 ~ 215KHz
Fréquence Verticale:	48 ~ 180Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	---

ERGONOMIE

Pivotant:	20°
Inclinaison (avant/arrière):	Matt° / -5°
Pivot (droite/gauche):	0° / 0°

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	6.8
Net sans support (lbs):	5.7
Brut (lbs):	9.7

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	3.1
Net sans support (kg):	2.6
Brut (kg):	4.4

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	23.8 x 15.8 x 5.4
Physique (in.):	21.3 x 16.3 x 8.2
Physique sans support (in.):	21.3 x 12.7 x 2.9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXP)

Emballage (mm):	605 x 402 x 136
Physique (mm):	540 x 413 x 209
Physique sans support (mm):	540 x 322 x 74

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
-----------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2418C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
-------------------------	---

Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
------------------------	--

Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
-----------	--

Commandes physiques: 70000

Affichage à l'écran: U, R, D, L, EN (power)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

