

Clé Caractéristiques

- Dalle IPS SuperClear
- Résolution 2K QHD pour des détails incroyables
- MPRT rapide de 1 ms pour une image nette
- AMD FreeSync™ élimine les distorsions d'image et réduit les images saccadées
- Entrées HDMI et Display Port pour une connectivité simple



Produit Description

Faites l'expérience d'un divertissement immersif avec le moniteur de jeu ViewSonic VX2758A-2K-PRO. Son taux de rafraîchissement élevé de 170 Hz garantit des animations ultra-fluides, tandis que le temps de réponse rapide MPRT de 1 ms offre des visuels fluides et un décalage d'entrée minimal, ce qui le rend parfait pour les jeux rapides. Doté de la technologie AMD FreeSync™ qui élimine les images saccadées et les distorsions d'image pour des expériences de jeu fluides, ce moniteur bénéficie également des préréglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, offrant des visuels époustouflants optimisés pour des jeux palpitants, des divertissements captivants, des montages créatifs, et bien plus encore. Le moniteur est doté d'options de connectivité polyvalentes, avec DisplayPort et deux entrées HDMI.

Visitez Nous

www.viewsonic.com



AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Zone visible (pouces):	27
Type de dalle:	IPS Technology
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique:	1,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	80M:1
Type de source lumineuse:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Rapport d'aspect:	16:9
Temps de réponse (MPRT):	1ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Flat
Taux de rafraîchissement (Hz):	170
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	FreeSync
Filtre de lumière bleue:	Yes
Sans scintillement:	Yes
Color Gamut:	DCI-P3: 95% coverage (Typ) NTSC: 97% size (Typ) sRGB: 137% size (Typ)
Taille des pixels:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Résolution Mac® (min):	2560x1440

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	16W
Eco Mode (optimized):	20W
Consommation (typique):	26W
Consommation (max):	35W
Tension:	AC 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Internal Power Supply

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Up, Right, Down, Left, Power
Affichage à l'écran:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	HDMI (v2.0): 31 ~ 215KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 252KHz
Fréquence Verticale:	HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lbs):	10.8
Net sans support (lbs):	9.8
Brut (lbs):	14

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	4.9
Net sans support (kg):	4.5
Brut (kg):	6.4

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	27.8 x 18.5 x 5
Physique (in.):	24.18 x 17.85 x 7.22
Physique sans support (in.):	24.18 x 14.4 x 1.85

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHPX)

Emballage (mm):	706 x 471 x 128
Physique (mm):	614.1 x 453.35 x 183.3
Physique sans support (mm):	614.1 x 365.65 x 47.05

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA
-----------------	---

CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2758A-2K-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
-------------------------	--

Recyclage/élimination:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
------------------------	--

Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
-----------	--



Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

