

VIDÉOPROJECTEURS

Vidéoprojecteur LED - M1XB

Clé Caractéristiques

- Support intelligent 3 en 1 breveté pour une projection à 360
- Vidéoprojecteur LED M1XB
- Possibilité de projection latérale grâce à la correction de la distorsion trapézoïdale H/V et à l'ajustement des 4 coins
- Un son puissant grâce aux haut-parleurs Harman Kardon intégrés
- Jusqu'à 4 heures d'autonomie grâce à la compatibilité avec les batteries externes





Produit **Description**

Le vidéoprojecteur LED ultra-portable M1XB est votre porte d'entrée vers une expérience de divertissement exaltante! Pesant moins de 1 kg et doté du design caractéristique de la série M1 de ViewSonic, il est équipé d'un support intelligent 3-en-1 breveté pour un angle de projection personnalisable à 360 degrés, d'une protection de l'objectif et d'une mise sous tension automatique. Avec des couleurs vives affichées sur une image massive allant jusqu'à 100 pouces et des haut-parleurs Harman Kardon, immergez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur dans un bonheur audiovisuel inégalé. L'autonomie de 4 heures de la batterie, la compatibilité avec les batteries externes et la correction complète de la distorsion trapézoïdale H/V avec 4 réglages d'angle font de ce vidéoprojecteur le compagnon idéal pour vos loisirs. Profitez d'une connectivité sans faille, notamment Bluetooth, Wi-Fi, USB-C pour l'affichage direct de contenu à partir d'appareils mobiles, y compris le dernier iPhone. Vous pouvez également brancher des appareils de diffusion en continu tels que Chromecast, Apple TV et Fire TV Stick, alimentés par le port USB-A du M1XB.





SPÉCIFICATIONS AUTRES

SPECIFICATIONS		AUTRES	
Système de projection: Résolution native:	0.2" WVGA 854x480	.' Tension d'alimentation:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19VDC / 3.26A
Luminosité:	360 (LED Lumens)		Battery: 12000mAh(4000mAh 3.7Vx3) (2.5hrs@Normal, 3hrs@Eco)
Rapport de contraste:	120000:1		
Display Color:	1.07 Billion Colors	Consommation électrique:	Normal: 35W
Type de source lumineuse:	LED		Standby: <0.5W
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	60000	Température de fonctionnement:	0~35°C
Objectif:	F=1.7, f=5.5mm	Carton: Poids net:	Color 0.8kg
Décalage de projection:	100%+/-5%	Gross Weight:	1.87kg
Rapport de projection:	1.2	Dimensions (LxPxH) avec pied	
Zoom optique:	Fixed	de réglage:	166x138x54mm
Taille de l'image:	24"-100"	Packing Dimensions:	220x190x125mm
Distance de projection:	0.64m-2.66m (38"@1m)	Langue OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S- Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Hindi, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
Keystone:	H:+/-40° , V: +/-40°		
Bruit audible (Normal):	26dB		
Audible Noise (Eco):	25dB		
Stockage local:	Total 16GB (12GB availab l e storage)	User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
Décalage d'entrée:	73ms		
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)		
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	STANDARD ACCESSORY	, <u>g</u> g
Fréquence horizontale:	15K-102KHz	Cordon d'alimentation:	1
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz	Câble USB-C:	1 (1m)
ENTRéE		Télécommande:	1 (BT w/o backlit)
HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)	Guide de démarrage rapide:	Yes
USB Type C:	1 (5V/1.5A)	Warranty Card:	Yes (CN & JP)
Entrée audio (Bluetooth):	1 (BT4.2)	Sleeve Bag:	Yes
USB Type A:	1 (USB2.0 Reader)		
Entrée Wifi:	1 (5Gn)		
SORTIE			
Audio-out (3.5mm):	1		
Sortie audio (Bluetooth):	1 (BT4.2)		
Haut-parleur:	3W Cube x2 (Full range x2)		
USB Type A (Alimentation):	1 (USB2.0 - 5V/1.5A, share with USB A Input)		
CONTRÔLE	, ,		
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Input)		