



OpenFit Air 2

Écouteurs Sans Fil à Oreilles Libres 



Une stabilité qui défie la légèreté

Plus léger. Plus compact. Sans compromis. ^[1]

L'OpenFit Air 2 adopte un design compact et ultraléger, avec une courbure de crochet d'oreille optimisée pour un maintien sûr et un confort durable tout au long de la journée. Comme tous les écouteurs à oreilles libres Shokz, ils vous permettent de rester attentif à votre environnement tout en profitant de votre musique — en randonnée, en déplacement ou dans toutes vos activités^[2].

SHOKZ



Léger comme l'air. Conçu pour l'action.

Encore plus léger. Confortable toute la journée.

Seulement 7,2 g. C'est tout. L'OpenFit Air 2 est 17,2 %^[3] plus léger que la génération précédente*. Conçu avec des matériaux doux et respectueux de la peau, il offre un confort durable, même lors d'une utilisation prolongée. Le design à oreilles libres élimine la pression dans le conduit auditif et limite l'accumulation de chaleur, pour un ajustement léger et respirant. Des séances de HIIT aux promenades avec votre chien, en passant par les appels enchaînés, ils restent parfaitement en place et confortables — pour que vous restiez concentré.






Structure solide. Ajustement flexible.

Fabriquée à partir d'un alliage de nickel-titane de 0,75 mm^[4], la structure allie robustesse et durabilité. Le module ultrafin se positionne naturellement sur l'oreille, tandis que le contour d'oreille ergonomique s'adapte à sa forme — réduisant les points de pression et assurant un maintien sûr, même lors d'entraînements intensifs.



Épuré. Ingénieux. Portable.



La finition dégradée accompagne chaque séance, chaque kilomètre, chaque instant. Le module haut-parleur incliné à 30°^[5] s'aligne naturellement sur votre oreille, tant sur le plan acoustique qu'ergonomique, en suivant le trajet le plus direct pour un son à oreilles libres, offrant ainsi une écoute naturelle et claire.

17.6%
lighter

10.5%
smaller



10,5 % plus compact, 17,6 % plus léger^[6] et plus élégant que la génération précédente*. Facile à emporter, facile à assortir. Le boîtier de charge se glisse dans n'importe quelle poche — jean, blazer, sac — sans ajouter de volume.

*Par rapport au poids total du boîtier de charge et des écouteurs de la génération précédente.



Noir

Blanc

Bleu
Glacier

Choisissez votre style



Randonnée

Assez léger pour aller plus loin.



Salle de sport

Assez audacieux pour suivre votre rythme.



Bureau

Assez élégant pour la salle de réunion.



Maison

Détendez-vous sans vous couper du monde.



Un son à oreilles libres puissant

Un son audacieux et puissant

Le transducteur breveté Bassphere™ de Shokz^[7] concentre une puissance sonore remarquable dans un format compact. Le système à double transducteur, offrant une puissance équivalente à celle d'un haut-parleur personnalisé de 16 mm, délivre des basses riches et percutantes ainsi qu'une scène sonore ample et immersive.

Des basses qui frappent

Propulsées par l'algorithme l'OpenBass™ 2.0 de Shokz, elles offrent une profondeur et une texture riches, pour que chaque morceau gagne en impact et en clarté.

Personnalisez votre son

Choisissez parmi 4 EQ prédéfinis ou créez le vôtre avec 2 modes personnalisés — ajustés exactement selon vos préférences.



Standard



Vocal



Basses
renforcées



Privé



Entendez votre environnement. Et votre musique.

Le design emblématique à oreilles libres de Shokz vous permet de rester attentif à votre environnement — que vous campiez, couriez ou partiez en randonnée. De plus, la technologie DirectPitch™ préserve la confidentialité de votre audio et de vos appels tout en limitant les fuites sonores, afin de ne pas déranger votre entourage.

SHOKZ





Contrôle intuitif et précis.

Les boutons sensibles à la pression améliorés^[8] sont faciles à localiser et réagissent instantanément. La transpiration, les gouttes d'eau et les mèches de cheveux n'entraînent pas de déclenchements accidentels, pour que votre attention reste là où elle doit être.



Lecture / pause de la musique et répondre / terminer un appel

*Dans l'application Shokz, vous pouvez personnaliser les fonctions du bouton selon vos habitudes. Des actions comme passer au morceau suivant ou revenir au précédent sont également personnalisables.

36h



Autonomie pour une journée entière

Jusqu'à

36 heures

d'écoute au total avec le boîtier de charge^[9]

Jusqu'à

8 heures

d'autonomie avec une seule charge^[10]

10-minute = 3 heures

de charge rapide

d'écoute^[11]



Appels clairs au-dessus du bruit^[12]

Un système à double microphone associé à un algorithme de réduction de bruit par IA met votre voix au premier plan et atténue efficacement les bruits environnants. Profitez d'appels clairs et privés, que vous soyez dans un café ou en pleine séance de sport, sans avoir à élever la voix.


Résistance à la transpiration et à l'eau IP55

Grâce à une résistance renforcée à l'eau et à la transpiration IP55^[13], l'OpenFit Air 2 est conçu pour faire face à toutes les situations du quotidien — averses soudaines, séances intensives et tout ce qui se trouve entre les deux.




Appairage multipoint

Connectez deux appareils simultanément et passez de l'un à l'autre en toute fluidité — sans reconnexion, sans contrainte. Compatible avec Android, iOS et Windows.



Connexion en un seul geste

Grâce à la prise en charge de Fast Pair™ et Microsoft Swift Pair, l'OpenFit Air 2 se connecte instantanément dès qu'il est rapproché de votre téléphone ou de votre ordinateur^[14]. Une simple notification à l'écran permet un appairage rapide et parfaitement fluide.



Bluetooth® 6.1^[15]

La dernière norme Bluetooth garantit une excellente stabilité du signal, une latence minimale et des performances fiables, même dans les environnements encombrés. Votre connexion reste stable où que vous soyez — jusqu'à 10 m (33 ft).





Tout dans l'application

Audio personnalisé

4 modes EQ prédéfinis — Standard, Vocal, Bass, Privé — ainsi que 2 modes personnalisés pour affiner votre son.

Localiser mes écouteurs

Une sonnerie en un clic permet de localiser instantanément vos écouteurs — faciles à retrouver, plus difficiles à perdre.

Restez à jour

Les dernières mises à jour logicielles et nouvelles fonctionnalités sont toujours accessibles via l'application Shokz.

Commandes personnalisables

Attribuez des fonctions au bouton sensible à la pression — volume, lecture/pause, changement de piste, assistant vocal, et plus encore.

Appairage multipoint

Passez facilement d'un appareil à l'autre (jusqu'à 2 appareils) sans avoir à les reconnecter.





Nom du produit	OpenFit Air 2
Modèle	SHOKZ T520
Type de haut-parleur	Transducteur à conduction aérienne
Réponse en fréquence	20~20kHz(±10dB)
Sensibilité du haut-parleur	97.5dB ± 3dB
Codecs audio pris en charge	SBC, AAC
Sensibilité du microphone	-38 dB ±1dB
Batterie	Batterie lithium-ion
Battery capacity	Écouteurs : 56 mAh (min.) Boîtier de charge : 600 mAh (min.)
Tension de charge	5V±5%

Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures d'écoute musicale avec une seule charge, jusqu'à 36 heures avec le boîtier de charge Jusqu'à 6 heures d'appels avec une seule charge, jusqu'à 26 heures avec le boîtier de charge
Temps de veille	Écouteurs : jusqu'à 1,5 jour Dans le boîtier de charge : jusqu'à 180 jours
Temps de charge	Recharge des écouteurs via le boîtier : 60 minutes ; Temps de charge des écouteurs + boîtier de charge : 100 minutes
Charge rapide	Une charge de 10 minutes offre 3 heures d'autonomie (musique)
Version Bluetooth®	Bluetooth® V6.1
Portée sans fil	10 m
Profils compatibles	A2DP, AVRCP, HFP
Bande en fréquence	2402MHz-2480MHz
Résistance à la transpiration	Écouteurs : IP55 Boîtier de charge : IP54
Poids	Écouteurs : 7,2 g ± 0,2 g Boîtier de charge : 46,4 g ± 2 g Poids total : 60,8 g ± 2 g
Matériau extérieur	Écouteurs : plastique, silicone, acier inoxydable Boîtier de charge : plastique, acier inoxydable
Garantie	2 ans



[1] Comparé à la génération précédente OpenFit Air. Données issues des laboratoires Shokz.

[2] Lors d'une utilisation en extérieur, assurez-vous que les écouteurs sont correctement portés et que le volume est réglé de manière à rester attentif à votre environnement, y compris les signaux de circulation, les passants, etc. L'utilisation de l'OpenFit Air 2 lors de la conduite d'un véhicule ou de la pratique de certaines activités peut détourner votre attention et augmenter les risques de blessures ou d'accidents. L'utilisation de ce produit doit être conforme aux lois et réglementations locales.

[3] Données issues des laboratoires Shokz ; le poids réel peut varier de $\pm 0,2$ g.

[4] Données relatives au fil en titane de 0,75 mm issues des laboratoires Shokz.

[5] Mesuré à partir de l'axe horizontal central de la face avant du boîtier de charge.

[6] Comparé à la génération précédente (OpenFit Air). Données issues des laboratoires Shokz. Le poids total de l'OpenFit Air 2 est d'environ 60,8 g. En raison de la configuration du produit et des procédés de fabrication, le poids réel peut varier.

[7] Le transducteur Bassphere™ de Shokz est équipé de deux haut-parleurs ronds haute sensibilité de 11,8 mm, offrant des performances acoustiques comparables à celles d'un haut-parleur rond de 16 mm.

[8] Amélioré par rapport au contrôle tactile de la génération précédente OpenFit Air. Dispose d'un repère tactile pour localiser la zone de pression, sans s'enfoncer physiquement comme un bouton mécanique traditionnel. L'expérience réelle peut varier selon les conditions d'utilisation.

[9] Le temps d'écoute total correspond à la durée cumulée obtenue avec des écouteurs entièrement chargés et un boîtier de charge entièrement chargé, testé dans les laboratoires Shokz dans un environnement contrôlé à une température de 25 ± 2 °C, avec lecture audio encodée en AAC à 50 % du volume. L'autonomie réelle peut varier en fonction des réglages de l'appareil, du niveau de volume, de la source audio, des interférences environnementales, des fonctionnalités activées, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

[10] Données recueillies dans les laboratoires Shokz dans un environnement contrôlé à une température de 25 ± 2 °C, avec lecture audio encodée en AAC à 50 % du volume. L'autonomie réelle peut varier en fonction des réglages de l'appareil, du niveau de volume, de la source audio, des interférences environnementales, des fonctionnalités activées, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

[11] Test réalisé dans les laboratoires Shokz dans des conditions contrôlées à 25 ± 2 °C avec un adaptateur d'alimentation standard. Une charge de 10 minutes dans le boîtier permet environ 3 heures de lecture musicale, sur la base d'un audio encodé en AAC à 50 % du volume. Les performances réelles peuvent varier en fonction des réglages de l'appareil, du niveau de volume, de la source audio, des interférences environnementales, des fonctionnalités activées, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.

[12] L'OpenFit Air 2 de Shokz intègre une technologie de réduction de bruit par IA conçue pour réduire le bruit ambiant tout en préservant les voix humaines. Des simulations internes menées dans les laboratoires Shokz, reproduisant une scène d'intersection, indiquent que cette technologie peut améliorer le rapport signal/bruit d'environ 29 dB lorsque la tête artificielle est exposée à un niveau de pression sonore de 65 à 72 dB(A). Cela correspond à une réduction d'environ 96,5 % du bruit environnemental.

[13] L'indice de protection IP55 s'applique uniquement aux écouteurs, tandis que le boîtier de charge est classé IP54. L'OpenFit Air 2 résiste à la transpiration et aux éclaboussures, et convient aux activités et sports non aquatiques. Dans des conditions de test contrôlées, sa résistance à l'eau est conforme au niveau IP55 selon la norme IEC 60529. La résistance à l'eau et à la transpiration n'est pas permanente et peut diminuer avec l'usure. NE PAS recharger un OpenFit Air 2 humide, ni nager ou se doucher en le portant.

[14] Fast Pair est pris en charge sur les appareils fonctionnant sous Android™ 11 ou version ultérieure. Microsoft Swift Pair est pris en charge sur les appareils fonctionnant sous Windows 10 ou version ultérieure. Google, Android et Fast Pair sont des marques déposées de Google LLC.

[15] La vitesse et la portée de transmission Bluetooth peuvent varier en fonction des conditions environnementales, des fonctionnalités du produit et des habitudes d'utilisation.