Kodak

Appareils photo numériques

FRIENDLY ZOOM FZ152



CARACTÉRISTIQUES:

Vous cherchez un appareil compact et puissant capable d'immortaliser tous les moments uniques? Vous venez de le trouver! Le modèle FZ152 est doté d'un zoom optique 15X, de 25 modes de prise et d'une lentille grand-angle capable de saisir chaque prise. Alors qu'attendez-vous? Vous cherchez toujours? Appareils numériques KODAK PIXPRO. Racontez votre histoire.

- Zoom optique 15X
- Grand-angle 24 mm
- 16 MP CCD
- Écran LCD3"
- Vidéo HD 720 p
- Stabilisateur d'image optique OIS
- Batterie lithium-ion



Coloris disponibles:































Appareils photo numériques

SPÉCIFICATIONS FZ152

Capteur d'image à pixels actifs Capteur total d'image à pixels

16.15 mégapixels 16.44 mégapixels [[1/2.3"(CCD)]

Objectif

Longueur focale 4.3 mm (large) — 64.5 mm (Télé) [24 mm (large) — 360 mm (Télé) Film équivalent de 35mm Ouverture relative F3.3 (large)) — F5.9 (Télé) 9 groupes ,10 éléments Structure de l'objectif Zoom optique 15x

Gamme de focalisation

Normal: (large) 60 cm $-\infty$, (Télé) 100 cm $-\infty$ Macro: 3 cm - ∞ (la large seulement)

Anti-vibration Zoom numérique Stabilisateur d'image optique Zoom numérique de 6x (zoom combiné: 90x)

Nombre de pixels d'enregistrement

Image fixe

(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072,

(16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080 1280x720(30/15fps), 640x480(30fps)

Compression d'image Meilleure, Excellente, Normale

Prise en charge DCF, DPOF (Ver1.1)

Format du fichier Image fixe

Exif 2.3 (JPEG)

Film Format de films: MOV, Motion JPEG, Audio: G.711 [Monaural]

Modes de prise de vue M, Auto, Portrait, Panorama film

ASCN, Paysage, Sport, Plage, Coucher de soleil, Feu d'artifice, Paysage de nuit, Neige, Enfants, Pièce d'identité, Classe, Cadre photo, Modes SCN

Prise de vue panoramique, Fisheye, Fête, Intérieur, Feuille, Musée, Portrait de nuit

Fonctions de détection

Retouches photo Suppression yeux rouges, HDR (grande gamme dynamique)

Panorama par balayage Jusqu'à 180° (Horizontal) Écran LCD 3.0 inch (230K pixels)

Sensitivité ISO Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600

Méthode AF Un seul AF, Autofocus multipoint (TTL9 points), Détection de visage

Intelligence artificielle AE (AiAE), centre moyennement pondéré, Spot (Fixé au centre du cadre), Face AE Méthode de mesure de l'exposition

Compensation de l'exposition Programme AE (AE-disponibilité de blocage)

Compensación de exposición +/- 2EV par paliers de 1/3 Vitesse d'obturation 1/2000 - 4 secondes

Prise de vue continue Oui

Modes de lecture Unique, Index (Vignettes 9/16) Diaporama, Zoom (Environ x2 - x8)

Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, CWF, fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle Contrôle de la balance de la couleur blanche

Flash

Autres caractéristiques

Méthode de flash Pop-Up (manuel) Modes de flash Arrêt forcé, Flash auto, Flash forcé, Synchro lente, Synchro. lente+Yeux rouges, Réduction des yeux rouges Plage de prise de vue (Large) Environ. 0.5 m - 4.7 m (ISO800), (Télé) Environ. 1.0 m - 2.6 m (ISO800)

Média d'enregistrement Mémoire interne: env. 8MB

Carte SD/SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [non compatibe avec la carte MMC]

PictBridge, ExifPrint Support, Multi-Language Support (27 langues) AV-OUT/USB2.0 (Micro 5pin USB) ConexionesConnexion

Alimentation Batterie Li-ion rechargeable LB-052, 3.7V 880mAh, chargement à huis clos

Capacité de la prise de vue Env. 210 photos (Basé sur les normes CIPA) (Performance de la batterie)

Environnement de fonctionnement Température: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humidité: 0 - 90%

Env. 4.27 x 2.76 x 1.30 in. / 108.4 x 69.9 x 32.8 mm (Basé sur les normes CIPA) Dimensions (L x H x D)

Poids Env. 6.5g (du corps seulement)

Accessoires fournis Batterie rechargeable au Li-ion, Adaptateur secteur, câble USB, Dragonne, Carte de service, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

JK Imaging Ltd.

JK Imaging Ltd. 17239 South Main Street Gardena, CA 90248

Pour en savoir plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO: visitez: www.kodakpixpro.com











