



KEY LIGHT AIR

PILOTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE.



NE PAS PUBLIER AVANT LE JOUR

6 Janvier 2020

NOM COMPLET DU PRODUIT /
INTITULÉ

Elgato Key Light Air
Panneau à LED professionnel de 1 400 lumens, avec technologie de diffusion multicouche, contrôle via une app et température de couleur réglable pour Mac/Windows/iPhone/Android

MSRP

US\$129.99 | CA\$179.99 | €129.99

MATÉRIEL MARKETING

<https://corsair.sharefile.com/f/fo09eb33-f792-45e4-bbf4-a7fe8dfb89a2>

DESCRIPTIF DU PRODUIT

LONG:

Solution professionnelle compatible Wi-Fi, dotée de 80 LED haut de gamme offrant une puissance de 1 400 lumens. Architecture à éclairage périphérique avec technologie de diffusion multicouche, pour un éclairage doux et agréable. Grâce à son format plat et compact et au passe-câbles intégré, votre installation reste flexible et bien rangée. En outre, l'app Control Center vous offre une flexibilité exceptionnelle. Il vous suffit de connecter votre Mac, votre PC Windows, votre iPhone ou votre appareil Android pour régler la luminosité et la température de couleur où que vous soyez dans votre studio, et profiter d'un retour visuel instantané. Entièrement réglage et possibilité de pose libre. Design ingénieux et bluffant. Vous ne pourrez plus vous passer de Key Light Air.

MEDIUM:

Compact et contrôlable via une app, le panneau à LED Key Light Air offre un éclairage, une flexibilité et un confort optimaux. Mac. iPhone. Windows. Android. Connectez sans fil l'appareil de votre choix pour configurer les réglages où que vous soyez dans votre studio, et profitez d'un retour visuel instantané. Vous ne pourrez plus vous passer de Key Light Air.

SHORT:

Compact et contrôlable via une app, le panneau à LED Key Light Air offre un éclairage, une flexibilité et un confort optimaux. Vous ne pourrez plus vous en passer.



KEY LIGHT AIR

PILOTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Compatible Wi-Fi : allumez et éteignez le panneau et ajustez avec précision les réglages de lumière via l'app sur Mac/Windows/iPhone/Android.
- 1 400 lumens : éclairez efficacement votre espace de travail ou atténuez subtilement la luminosité.
- 2 900 à 7 000 K : choisissez la température de couleur souhaitée sur une gamme allant de l'orange de coucher de soleil au bleu arctique.
- 80 LED OSRAM haut de gamme : une intensité stable sans dégagement de chaleur.
- Éclairage périphérique : l'éclairage indirect garantit plusieurs heures de confort.
- Diffusion multicouche : la lumière est transmise de façon homogène, sans le moindre reflet.
- Format compact : s'intègre facilement à toutes les configurations et permet de gagner de la place.
- Perche télescopique et rotule à boule : réglez à volonté la hauteur et l'angle d'inclinaison du panneau à LED.
- Pied pour pose libre : installez et repositionnez facilement votre panneau.
- Chemin de câbles intégré : maintenez votre installation impeccable et bien organisée.
- Compatibilité Multi Mount : profitez de possibilités de montage supplémentaires.
- Compatibilité avec Elgato Stream Deck : contrôle tactile d'un simple geste grâce à l'intégration directe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Luminosité : 1 400 lumens, réglable
- Gamme de couleurs : 2 900 à 7 000 K, réglable
- IRC : > 92 %
- Consommation électrique : jusqu'à 25 W
- Connexion : Wi-Fi, 802.11 b, g, n
- Protocoles de chiffrement compatibles : WPA/WPA 2

CONFIGURATION REQUISE

Compatibilité

- Windows 10 (64 bits)/macOS 10.14 (ou plus récent)
- Android 6.0 (ou plus récent)/iOS 12.1 (ou plus récent)
- Elgato Stream Deck
- Elgato Multi Mount

Pour la configuration initiale : PC ou Mac avec connectivité Wi-Fi, appareil iOS ou Android

KEY LIGHT AIR

PILOTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

Elgato Key Light Air, Support de rotule à boule, Perche télescopique, Pied lesté, Adaptateur secteur, Guide de prise en main rapide

DIMENSIONS DU PRODUIT

Lumière : 8.07 x 8.07 x 1.38 in / 205 x 205 x 35 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

Perche télescopique : 24 - 35 in / 60 - 89 cm (Longueur réglable)

Pied : 8.07 x 8.07 x 0.71 in / 205 x 205 x 18 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU PRODUIT

3.61 lb / 1637g

DIMENSIONS DU COLIS

9.92 x 23.34 x 4.01 in / 252 mm x 593 mm x 102 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS

6.55 lbs / 2970 g

MASTER PACK QUANTITY

6

DIMENSIONS DU COLIS PRINCIPAL

10.47 x 25.61 x 23.94 in / 266 x 648 x 608 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS PRINCIPAL

NW: 39.24 lb / 17800 g | GW: 42.11 lb / 19100 g

NOMBRE DE PALETTES

36

GARANTIE

2 années

CODE TARIFAIRE HARMONISÉ

9405.40.8440

PAYS D'ORIGINE

TAIWAN

N° DE RÉFÉRENCE | UPC | EAN

N° de référence : 10LAB9901 | UPC: 840006618638 | EAN: 0840006618638