



Ne pas publier avant le	17 septembre 2026 à 6h PT, 9h ET, 14h GMT, 15h CET (À confirmer)						
Nom complet du produit / Intitulé	Microphone à condensateur USB CORSAIR VOXARA pour gaming						
Nom bref du produit / Intitulé	VOXARA						
Images produit	LIEN						
							
Descriptif du produit en 100 mots	VOXARA propose des sons vocaux haut de gamme spécialement conçus pour les streamers et les gamers. Doté d'une grande capsule à condensateur de 25 mm et d'un moteur audio 32 bits/192 kHz qui restitue toute la chaleur et la profondeur de votre voix. Prenez le contrôle de votre audio grâce à Elgato Wave Link, qui vous offre des possibilités de routage illimitées, un mixage simplifié et la fonction « AI Voice Focus » pour la suppression du bruit et l'isolation vocale en temps réel. Surveillez les niveaux, réglez la sensibilité et activez la sourdine en un clin d'œil grâce à l'écran OLED intégré, à la molette de défilement et au capteur de mise en sourdine par simple pression. Doté d'un modèle cardioïde étroit, d'une suspension antichoc intégrée et d'un filtre anti-pop pour bloquer les vibrations du bureau et les consonnes occlusives fortes. Démarquez-vous grâce à un éclairage RVB personnalisable, parfaitement adapté à votre station de combat.						
Descriptif du produit en 50 mots	VOXARA offre des sons vocaux riches et de grande qualité, conçus aussi bien pour les streamers que pour les gamers, captés grâce à une grande capsule de 25 mm et à un moteur 32 bits/192 kHz. Optimisé par Elgato Wave Link pour le routage, le mixage et la suppression du bruit grâce à la technologie AI Voice Focus. Prenez le contrôle en un clin d'œil grâce à l'écran OLED, à la molette de défilement et au capteur de mise en sourdine par simple pression. Encadré par un éclairage RVB personnalisable.						
Descriptif du produit en 25 mots	VOXARA offre des sons vocaux riches et de grande qualité captés grâce à une grande capsule de 25 mm et à un moteur 32 bits/192 kHz. Optimisé par Elgato Wave Link, la technologie AI Voice Focus et un éclairage RVB personnalisable.						
Caractéristiques du produit (Style 1)	• Capsule à condensateur de 25 mm pour un son plus chaleureux et plus riche • Moteur audio haute résolution 32 bits / 192 kHz • Elgato Wave Link avec technologie AI Voice Focus • Éclairage RVB dynamique et personnalisable via iCUE Murals						

Caractéristiques du produit (Style 2)	• Surveillance en temps réel grâce à un écran OLED • Contrôle instantané grâce au capteur de mise en sourdine par simple pression et à la molette de défilement • Modèle cardioïde pour une captation précise vers l'avant • Support antichoc et filtre anti-pop intégrés pour un son clair et stable • Plug-ins VST, effets personnalisés et bien plus encore avec Elgato Marketplace • Pied amovible en aluminium avec adaptateurs filetés pour bras articulé • Plug-and-Play USB-C sous Windows et MacOS	
	1. Capsule à condensateur haut de gamme de 25 mm : Bénéficiez d'une qualité sonore optimale grâce à une grande capsule de 25 mm, conçue pour capturer votre voix avec plus de chaleur, davantage de détails et un caractère plus riche, pour un son digne d'un studio. 2. Moteur audio haute résolution 32 bits / 192 kHz : Capturez chaque nuance de votre voix avec une profondeur de 32 bits et une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz, grâce à une plage dynamique et une fidélité de traitement qui garantissent un rendu fidèle et intact. 3. Elgato Wave Link : Prenez le contrôle total de votre son grâce à Elgato Wave Link. Acheminez des flux d'applications, appliquez des effets vocaux personnalisés, enregistrez des mixages de contrôle indépendants, et bien plus encore, le tout depuis un seul et même endroit. 4. Technologie Voice Focus optimisée par l'IA : Activez la technologie AI Voice Focus dans Wave Link pour supprimer les bruits de fond, la réverbération ambiante et l'écho, tout en améliorant et en isolant votre voix en temps réel. 5. Éclairage RVB dynamique et personnalisable : Choisissez entre un affichage multicolore dynamique, un affichage monochrome épuré ou un indicateur de niveau fonctionnel pour un indicateur visuel de sensibilité en temps réel. Personnalisez votre éclairage RVB dans Wave Link ou synchronisez votre bureau avec iCUE Murals. 6. Surveillance en un clin d'œil : Grâce à l'écran OLED intégré, gardez à tout moment un œil sur le volume de votre casque, la sensibilité du micro, la balance et le statut du mode silence pour un suivi instantané et facile. 7. Commandes intégrées instantanées : Réglez facilement le volume à l'aide de la molette de défilement multifonction ou coupez instantanément votre micro grâce au capteur capacitif de mise en sourdine par simple pression. 8. Modèle polaire cardioïde : Réglé avec une directivité cardioïde étroite orientée vers l'avant pour capter précisément votre voix tout en atténuant au maximum les bruits provenant de l'arrière et des côtés. 9. Support antichoc et filtre anti-pop intégrés : Éliminez les vibrations du bureau, les bruits indésirables et les consonnes occlusives fortes grâce au support antichoc et au filtre anti-pop intégrés pour un son clair et stable. 10. Elgato Marketplace : Ajoutez facilement des effets audio, des plug-ins VST et AU tiers, et bien plus encore depuis Elgato Marketplace, directement dans Wave Link. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire. 11. Pied amovible en aluminium : Stabilisez votre configuration grâce au pied amovible en aluminium pour un positionnement ultra-solide sur votre bureau, ou fixez-la à n'importe quel bras articulé standard pour une flexibilité totale. 12. Plug-and-Play avec USB-C : Connectez-vous via USB Type-C et plongez directement dans l'action, grâce à la compatibilité Plug-and-Play avec Windows et MacOS.	
Caractéristiques techniques		
	Connectivité	
	Connectivité filaire	USB 2.0 Type-A vers Type-C
	Caractéristiques techniques audio	
	Capsule	Capteur à condensateur électret de 25 mm

Modèle polaire	Cardioïde
Bits de profondeur	32 bits
Fréquence d'échantillonnage	192 kHz
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 000 Hz
Sensibilité	-35 ± 3 dBV/Pa à 1 kHz
Niveau de pression acoustique maximal	110 dBSPL
Rapport signal/bruit	73 dB
Connectivité et commandes	
Câble	3 m / 10 ft, USB-A vers USB-C Non tressé
Prise casque	stéréo 3,5 mm
Bouton de coupure du son	Capteur tactile de mise en sourdine par simple pression
Molette avant	Défilement infini — Sensibilité du micro / Équilibre du retour audio / Volume de lecture
Bouton arrière	Bouton « Infinite » — Cycle du mode RVB
Affichage	OLED
Éclairage	
RVB	Oui — RVB complet
Zones RVB	Lampe RVB (corps) + anneau indicateur de sourdine
Modes RVB	Modèle diagonal multicolore Couleur unie Mode indicateur de niveau
Logiciels pris en charge	Wave Link 3, iCUE Murals
Installation	
Couleur	NOIR
Matériau du boîtier	PC+ABS + Pied en aluminium
Pied	Rotation à 360° Inclinaison de 30° ± 0,5° Socle amovible
Filetage de microphone (natif)	5/8 pouces
Adaptateurs fournis	1/4" à 5/8" 3/8" à 5/8"
Dimensions du produit	252,9 (L) mm x 135,5 (l) mm x 96 (H) mm / 9,96 (L) pouces x 5,33 (l) pouces x 3,78 (H) pouces
Poids (micro seul)	400 g
Poids – sans emballage	619 g / 1,364 lb
Code DEEE	20 01 36 pour tous les produits filaires ne contenant pas de batteries.
Garantie	Deux ans

Contenu de l'emballage	• Microphone avec pied • Câble USB-A vers USB Type-C • Informations sur la garantie (guide de démarrage rapide en ligne) • Notice de sécurité • 1 adaptateur de * 1/4" à 5/8", 1 adaptateur de * 3/8" à 5/8"
-------------------------------	--

N° de référence / code de UPC / code EAN	N° de référence	GTIN de l'emballage principal	Code UPC	EAN/GTIN pouvant être commandé	Description
	CA-9011406-WW	10840440424366	840440424369	0840440424369	MICROPHONE À CONDENSATEUR USB CORSAIR VOXARA POUR GAMING, Noir, RVB - WW
	CA-9011406-WW/BB	10840440437755	840440437758	0840440437758	MICROPHONE À CONDENSATEUR USB CORSAIR VOXARA

					POUR GAMING, Noir, RVB, Affichage BestBuy - WW
Dimensions du colis	177 (L) mm x 115 (l) mm x 303 (H) mm / 6,97 (L) pouces x 4,53 (l) pouces x 11,93 (H) pouces				
Poids du colis	1,061 kg / 2,338 lb				
Dimensions du colis principal	370 (L) mm x 250 (l) mm x 325 (H) mm / 14,57 (L) pouces x 9,84 (l) pouces x 12,8 (H) pouces				
Nombre de colis principaux	4 unités				
Poids du colis principal	4,892 kg / 10,782 lb				
Nombre de palettes	144 unités				
Code tarifaire harmonisé	8518.10.8030				
Pays d'origine	CHINE				