




Instructions d'assemblage

(Veuillez vous référer à la taille réelle.)

Guide de numérisation vidéo




Étape 1




D'abord, séparez la base en deux parties : le cache décoratif et la base de pied de chaise.

Étape 2




Utilisez 10 vis M6X14 pour connecter les cinq tubes de pied de chaise à la base.

Étape 3




Insérez les roulettes dans les pieds de chaise, puis clipsez le cache décoratif sur les pieds de chaise. Enfin, insérez le vérin à gaz dans le trou central de la base.

Étape 4




Utilisez quatre vis M6X20 pour fixer le coussin du siège au mécanisme, en vous assurant de bien aligner l'avant et l'arrière.

Étape 5




Insérez le soutien lombaire dans l'orifice de fente du dossier et serrez le bouton de soutien lombaire dans le sens des aiguilles d'une montre

Étape 6




Utilisez deux vis M6x25 et le dispositif de fixation de l'accoudoir pour assembler le support d'accoudoir et le connecteur du dossier. Enfin, fixez le cache décoratif de l'accoudoir. Assurez-vous que le support d'accoudoir s'insère dans la courbe convexe du connecteur de dossier.

Étape 7



Utilisez 4 vis M6X25 pour connecter le dossier et les accoudoirs. Serrez-les dans le sens des aiguilles d'une montre à 80 % de la tension.

Étape 8




Utilisez 6 vis M6X35 pour connecter le coussin de siège et les accoudoirs. Serrez-les dans le sens des aiguilles d'une montre tout en serrant également les vis qui relient le dossier et les accoudoirs.

Étape 9



Alignez la partie supérieure assemblée de la chaise avec le vérin à gaz et insérez-le.

Étape 10



Alignez l'appuie-tête avec les trous sur la partie supérieure du dossier et utilisez 2 vis M6X25 pour installer l'appuie-tête. Serrez-les dans le sens des aiguilles d'une montre, puis installez enfin le cache décoratif de l'appuie-tête.



Instructions d'utilisation

(Veuillez vous référer à la taille réelle.)

L'appuie-tête peut être ajusté vers le haut et vers le bas, ainsi que vers l'avant et vers l'arrière.

Le support lombaire peut être ajusté vers le haut et vers le bas.

Pour contrôler l'inclinaison, poussez ou tirez la tige de levage située du côté droit de la base.

Ajustement de la hauteur : lorsque vous êtes assis sur la chaise, levez-la pour abaisser la chaise. Lorsque vous n'êtes pas assis sur la chaise, levez-la pour relever la chaise.



Les accoudoirs peuvent glisser vers l'avant et vers l'arrière, ainsi que pivoter vers la gauche et vers la droite.

Le bouton à ressort rotatif ajuste la force d'inclinaison.

Le siège peut pivoter à 360°.



Instructions de sécurité

1. Chaque chaise est conçue pour supporter le poids d'une seule personne.
2. Veuillez utiliser la chaise sur une surface plane et stable.
3. Ne permettez pas aux enfants de moins de 5 ans de s'asseoir sur la chaise sans surveillance.
4. Évitez de vous asseoir sur l'accoudoir pour prévenir d'éventuels accidents.
5. Ne montez pas sur la chaise, ne l'utilisez pas comme une échelle, ni ne montez dessus.
6. Veuillez vous abstenir de placer un poids excessif sur la chaise ou de l'utiliser comme un chariot improvisé.
7. Évitez d'utiliser des objets pointus ou coupants qui pourraient endommager la chaise, et éloignez-la des flammes nues ou de toute source de chaleur.
8. Pour votre sécurité, ne tentez pas de désassembler le mécanisme de levage au gaz.