



MANUEL D'UTILISATION

À LIRE AVANT LA PREMIÈRE GORGÉE

et à conserver précieusement :

**Ce manuel garantit la performance,
la sécurité et la durabilité de votre filtre.**



L'EAU, ENFIN RESPECTÉE.



HYDRATEUR OFFICIEL



- ✓ **Directive 2001/95/CE** – Sécurité générale des produits
- ✓ **Règlement CE n° 1935/2004** – Matériaux destinés au contact alimentaire
- ✓ Essais réalisés par des laboratoires indépendants **accrédités par le COFRAC**
- ✓ Analyses portant sur **plus de 200 contaminants de référence**
- ✓ **Technologie issue de la NASA**
- ✓ **Plus de 400 avis clients** ★★★★★ **4,89/5**

• NATURE DU PRODUIT

Le système **ÖKO TAP** permet de profiter d'une eau du robinet plus agréable au quotidien, sans installation complexe ni modification de plomberie.

Il se fixe directement sur votre robinet et utilise le même média filtrant haute précision que les gourdes ÖKO. Le filtre réduit la présence mesurée de contaminants physiques, chimiques ou organiques, tout en préservant les minéraux essentiels tels que le calcium et le magnésium.

Grâce à son **sélecteur BYPASS**, vous pouvez choisir instantanément entre :

- **eau filtrée** pour boire, cuisiner ou préparer vos boissons,
- **eau du réseau** pour laver, rincer ou remplir des récipients.

L'ensemble fonctionne de manière **100 % mécanique**, sans électricité ni additif, et contribue à limiter les dépôts calcaires dans les appareils ménagers grâce à son **inhibiteur de tartre intégré**.

Les produits ÖKO Europe sont testés en France dans des **laboratoires accrédités COFRAC**, confirmant la réduction mesurée de plus de **200 contaminants** (PFAS, microplastiques, métaux lourds, chlore, pesticides, etc.).

• ORIGINE DE LA TECHNOLOGIE

La technologie de filtration utilisée par ÖKO repose sur un procédé développé initialement pour **la Station Spatiale Internationale (ISS) et la NASA en 2002 pour filtrer les eaux usées**.

Ce transfert de technologie (**spinoff**) a permis de concevoir un filtre compact et performant **pour en faire bénéficier le grand public, sur terre**.



POUR EN SAVOIR PLUS
(TECHNOLOGIE DU FILTRE ÖKO)



POUR EN SAVOIR PLUS
(SITE OFFICIEL DE LA NASA)




• STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU FILTRE

Inhibiteur de tartre

Réduit jusqu'à 97 % les dépôts de calcaire.

Limite la formation de tartre dans l'eau filtrée.



Membrane en fibre minérale naturelle (pseudobohémite $\text{AlO}(\text{OH})$)

- 8 mm d'épaisseur et plus de 400 pores calibrés à 1,25 μm

- Retient mécaniquement les contaminants ($> 1,25 \mu\text{m}$)

- Et par adsorption les particules jusqu'à 0,01 μm

Poudre microscopique de charbon actif

Barrière chimique qui adsorbe les polluants organiques.

Neutralise goûts et mauvaises odeurs.

Complétés par la technologie d'électro-adsorption développée à l'origine pour la NASA (2002).

Cette technologie crée un champ de charge positif autour des pores, attirant et retenant les particules submicroniques de charge négative.

C'est le principe d'électro-adsorption : attraction et rétention.



• CE QUE ÇA FILTRE

RÉDUIT INSTANTANÉMENT LES CONTAMINANTS NÉFASTES* DE L'EAU

*Tests réalisés selon un protocole scientifique normalisé par **des laboratoires accrédités COFRAC**.

- ✓ ***PFAS (polluants éternels)**
Jusqu'à **99,96 %** éliminés
- ✓ ***Bactéries**
Non détectables après filtration (LOQ)
- ✓ ***Pesticides & *Résidus chimiques :**
Non détectables après filtration (LOQ)
- ✓ ***TFA & *Chlorure de Vinyle Monomère (CVM)**
Non quantifiable après filtration (LOQ)
- ✓ ***Métaux lourds (aluminium, mercure) :**
Non détectables après filtration (LOQ)
- ✓ **Inhibiteur de tartre**
97,2%
- ✓ **Goût et Odeur**
nettement améliorés

• ÉLÉMENTS DU SYSTÈME ÖKO TAP





Les performances concernent uniquement les contaminants testés dans les conditions précises des **essais réalisés par des laboratoires accrédités COFRAC**.

Les résultats peuvent varier selon la qualité de l'eau, les conditions d'utilisation et l'entretien du filtre.

**RETROUVEZ
NOS TESTS**



Nos filtres améliorent la qualité de l'eau douce que vous choisissez, mais ne rendent pas une eau dangereuse potable.

Pour votre sécurité, évitez d'utiliser votre ÖKO TAP sur une eau reconnue comme polluée ou contaminée sans analyse préalable.

ÖKO EUROPE décline toute responsabilité en cas de :

- mauvaise utilisation,
- emploi avec un liquide autre que l'eau,
- modification du produit,
- manque d'entretien régulier.




• INSTALLATION FACILE EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1

Filetages : selon le type de robinet, vous pouvez avoir des filetages externes ou internes sur l'embout du robinet.

Dévissez et retirez l'aérateur et la rondelle en caoutchouc de l'embout du robinet, exposant ainsi le filetage.

Nettoyez toute accumulation de saleté sur l'embout du robinet avec un chiffon propre et sec.




ÉTAPE 2

Déterminez le type d'adaptateur approprié parmi la sélection fournie. Il existe trois adaptateurs à filetage interne et trois adaptateurs à filetage externe.


Il existe également un connecteur universel au cas où les autres adaptateurs ne conviendraient pas à votre type de robinet. Vous pouvez utiliser l'outil pratique fourni pour desserrer et serrer les embouts en robinet. **(Voir étape 3).**

Connecteur Universel




Filetages Extérieurs

M20* 1.0




F

M22* 1.0



E


M24* 1.0



D


Filetages Intérieurs

M20* 1.0




C

M20* 1.25



B

M22* 1.0



A

Le troisième adaptateur, doté d'un **filetage intérieur M22×1.0**, est initialement vissé sur le connecteur universel blanc, mais il peut être dévissé et utilisé indépendamment si nécessaire.

Il manque un adaptateur pour votre robinet ?

N'hésitez pas à contacter notre service client : nous vous aiderons à identifier la bonne référence.

Si besoin, des adaptateurs supplémentaires peuvent être trouvés sur Internet ou en magasin (M18 - M22, F22 - F24, ...)


ÉTAPE 3

Suivez le schéma pour installer les pièces de l'adaptateur dans l'ordre indiqué.

Remarque : la bague de montage doit être placée sur le dessus de l'ensemble afin de pouvoir être fixée à l'unité ÖKO TAP.

Fixez ÖKO TAP au robinet à l'aide de la bague de montage.

Positionnez l'unité de sorte que le boîtier du filtre se trouve à gauche du robinet.



RETIREZ la cartouche filtrante pour faire un essai d'étanchéité du système !

Car en cas de souci d'adaptabilité, si le filtre est mouillé, nous ne pourrions pas procéder à son remboursement !

Mieux vaut donc tester à vide et si tout est OK, vous pouvez placer le filtre !

• COMMENT RETIRER LA CARTOUCHE FILTRANTE ?



GARANTIE ÖKO EUROPE : si malheureusement, le ÖKO TAP WATER, au montage, n'est pas compatible avec votre robinet, nous vous rembourserons 100% (si le filtre n'a pas été mouillé donc pensez bien à le retirer lors de l'essai d'étanchéité au niveau du collier de serrage).

Autre solution en cas d'incompatibilité : changer de robinet avec un autre, compatible.

Vidéo

**Installation
ÖKO TAP**



Vous constatez une légère fuite au niveau de l'adaptateur ?

Certains robinets possèdent un filetage très court : dans ce cas, un seul joint ne suffit pas à assurer un appui correct et l'étanchéité peut être réduite.

Nous vous recommandons :


D'ajouter un second joint afin d'augmenter l'épaisseur et permettre un appui optimal sur le robinet.

Ou d'appliquer quelques tours de téflon sur le filetage pour améliorer l'étanchéité.


Ces deux solutions permettent de compenser un filetage trop court et d'obtenir une fixation stable et sans fuite.

• MISE EN ROUTE

Première utilisation




- Positionnez l'unité de sorte que le boîtier du filtre se trouve à gauche du tuyau du robinet.
- Faites couler l'eau non filtrée pour rincer l'unité pendant 10 secondes



- Tournez le levier de changement à 90° pour passer à la sortie d'eau filtrée.
- **Première utilisation d'un filtre neuf :** faites couler l'eau pendant 1 minute de manière à ôter toutes les poussières et résidus éventuels dus à la fabrication.

Ensuite, vous pouvez boire. Répétez cette opération à chaque changement de cartouche filtrante. Conseil : gardez cette eau pour arroser vos plantes par exemple.



- A chaque changement de la cartouche filtrante, pointez la flèche sur «Start» pour lancer le cycle et visualiser un rappel de changement de cartouche filtrante tous les 3 à 6 mois (dépend de la dureté et la qualité de votre eau).

Ainsi, vous savez à quel moment vous avez commencé le cycle.

• CAS PARTICULIER DE L'ADAPTATEUR UNIVERSEL



L'adaptateur universel peut être utilisé sous deux formes :

- **Diamètre fin** (configuration par défaut)
- **Diamètre large**, en retirant l'un des cylindres en caoutchouc blanc situés à l'intérieur afin d'augmenter le diamètre d'accueil.

Choisissez la configuration qui correspond le mieux à votre robinet.

La **bague de montage** doit toujours être **soutenue par l'adaptateur universel**.

Elle n'est donc pas placée sur le dessus de l'ensemble comme dans l'étape 3 mais soutenue et intégrée à l'adaptateur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le ÖKO TAP / la gourde ÖKO peuvent-ils être utilisés après un adoucisseur ?	Si votre eau passe par un adoucisseur utilisant du sel (sels dissous), veuillez noter que le filtre ÖKO ne les retire pas. Le choix de consommer ou non cette eau dépend de vos préférences.
Le filtre a-t-il une date de péremption ?	Non, la membrane est incorporée d'ions antibactériens logés autour des pores, ce qui empêche toute prolifération et tout pourrissement lors du stockage.
Température de l'eau compatible avec ÖKO ?	De 5 degrés à 37 degrés. Un incident ponctuel > 37 °C n'est pas critique.
Que faire du filtre usagé ?	Une fois que le filtre a accompli sa mission, il suffit de séparer la membrane de son réceptacle en PP5, mettre le 1er dans le tout-venant et le 2ème dans la poubelle jaune pour recyclage.

• CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez votre ÖKO TAP chaque semaine afin de prévenir tout problème de débit, de goût ou de fuite, et pour éviter toute prolifération.

Après chaque nettoyage, séchez soigneusement l'appareil, en particulier autour des pas de vis.

Pensez à nettoyer la grille de **préfiltration mécanique**.

Elle retient les particules les plus grossières issues de l'eau du robinet avant l'entrée dans la membrane.



Nettoyez également l'aérateur afin d'éliminer les impuretés ou particules visibles qui peuvent s'y accumuler.

Une clé de démontage bleue est fournie pour faciliter cette opération.




Un nettoyage périodique assure un fonctionnement fluide et durable de votre système ÖKO TAP, que le by-pass soit activé ou non.

• Entretien spécifique du filtre

Ne jamais nettoyer le filtre avec du savon, des produits chimiques ou des agents abrasifs.

Le contact avec autre chose que de l'eau pourrait endommager les membranes internes et réduire ses performances.



• QUE FAIRE SI JE N'UTILISE PAS L'ÖKO TAP DURANT PLUSIEURS JOURS ?

Pour une absence de quelques jours :

- Dévissez le couvercle de la cavité du filtre ;
- Retirez le filtre et laissez le sécher à l'air libre dans un endroit sec et à l'abri de la lumière
- Ôtez toute trace d'humidité

Puis, au redémarrage :

- Faites couler l'eau non filtrée pendant 5 secondes
- Faites couler l'eau filtrée pendant 15 secondes avant consommation

Pensez à utiliser cette eau pour arroser par exemple.

Pour une absence de plus de 15 jours :

- Démontez et nettoyez soigneusement le système à l'eau (sauf le filtre)
- Séchez soigneusement afin d'ôter toute trace d'humidité
- Laissez le filtre sécher à l'air libre dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

Puis, au redémarrage :

- Faites couler l'eau non filtrée pendant 10 secondes
- Faites couler l'eau filtrée pendant 1 minute avant consommation comme si le filtre était neuf

Pensez à utiliser cette eau, par exemple pour arroser.

• FOCUS SUR L'INHIBITEUR DE TARTRE

L'ÖKO TAP WATER intègre un inhibiteur de tartre naturel, formulé à partir de triphosphate de pentasodium et d'amidon.

Ce procédé empêche le calcium et le magnésium de se fixer dans les canalisations ou sur les casseroles, sans retirer ces minéraux de l'eau. Ils restent donc disponibles et bénéfiques pour l'organisme, mais ne forment plus de dépôts calcaires.

Les composants utilisés sont sûrs, couramment employés dans le traitement de l'eau et conformes à la norme internationale CA Prop 65.

• FOCUS SUR LE REMPLACEMENT DU FILTRE ÖKO TAP

Remplacez votre filtre au bon moment grâce au simulateur intelligent disponible directement sur la page produit de l'ÖKO TAP ou via l'application mobile gratuite ÖKO Counter.

Ce simulateur prend en compte :

- **la dureté de votre eau**, déterminée à partir de votre **code postal**,
- **vos habitudes de consommation quotidiennes**.

Capacité du filtre : jusqu'à 450 litres d'eau filtrée.

Cela correspond en moyenne à **3 à 6 mois d'utilisation**.

Pour des raisons d'hygiène, **ÖKO EUROPE recommande un remplacement tous les 6 mois maximum.**



Les performances indiquées s'appliquent à une eau potable conforme aux normes, faiblement chargée en sédiments.

Sur une eau plus chargée, la durée de vie du filtre peut être réduite. Si vous constatez **une diminution du débit**, un **changement de goût** ou **une odeur inhabituelle**, remplacez le filtre sans attendre afin de garantir une filtration optimale.



ÖKO COUNTER

Comment savoir quand changer son filtre ÖKO ?

L'application mobile gratuite ÖKO Counter vous aide à suivre facilement l'utilisation de votre gourde et de votre système ÖKO TAP.



• CATALOGUE ÖKO

GOURDES FILTRANTES L2



Hydratez-vous où que vous soyez, avec une eau conforme à vos exigences.

Pensée pour le quotidien, **le sport, les déplacements et les voyages**, la gourde filtrante ÖKO associe technologie éprouvée, simplicité d'utilisation et durabilité.

Chaque filtre offre **jusqu'à 378 litres de capacité, soit entre 3 et 12 mois d'utilisation**, et permet de limiter fortement le recours aux bouteilles jetables. Déjà choisie par plus de **100 000 clients** et **évaluée 4,87/5** sur plus de **12 000 avis vérifiés**.

Le filtre L3 ÖKO est conçu pour **les voyageurs, randonneurs et les personnes évoluant dans des zones à risque microbiologique**.

Sa technologie à fibre creuse haute densité, associée à un média filtrant multicouche, permet une filtration poussée des contaminants chimiques et biologiques, offrant une sécurité optimale même dans les environnements difficiles.

FILTRE L3 ÖKO



ÖKO TAP



Une eau adaptée à vos attentes **L'ÖKO TAP combine installation rapide, design compact et technologie de filtration avancée.**

Il utilise le même média filtrant que nos gourdes avec en plus un inhibiteur de tartre pour offrir une eau plus agréable, sans odeur ni arrière goût, tout en préservant les minéraux utiles.

Grâce au sélecteur **BYPASS**, basculez **instantanément entre eau filtrée (boisson, cuisine) et eau du réseau (rinçage, vaisselle)**.

La filtration ÖKO, dans une version isotherme.

Dotée de notre technologie de filtration éprouvée et d'une paroi isotherme, la gourde filtrante isotherme ÖKO garde votre eau fraîche plus longtemps, tout en améliorant son goût et sa qualité selon les conditions testées.

Pratique en déplacement comme au quotidien, elle allie performance, confort et élégance.

GOURDES FILTRANTES ISOTHERME



Abonnez-vous à nos emails pour être tenu informé des retours en stock, des nouveautés, accéder aux préventes exclusives et profiter des périodes de promotions :



(formulaire d'inscription en pied de page du site)

• COMMUNAUTÉ ÖKO

Famille adepte d'ÖKO ! enfin une eau du robinet agréable à boire !

Le système de filtration a la sortie du robinet est très facile à installer. Nous ressentons bien la différence de goût entre l'eau filtrée et non filtrée qui sort du robinet. Nous sommes tous des adeptes de la gourde ÖKO (3 dans le foyer) et avoir ce système au robinet est un plus pour le café, le thé ... et surtout pour remplir des carafes d'eau filtrée que l'on met sur la table qui nous permet de boire de grands verres d'eau fraîche filtrée. Nous ne pourrions plus nous en passer c'est certain. Et n'oublions pas aussi le fait de ne plus acheter de bouteilles d'eau pour la maison ou le bureau est une vraie économie. Merci ÖKO !!!

Estelle D.

Le meilleur investissement que j'ai fait

Il y a un an, suite aux différents scandales sur les eaux contaminées par les Pfas, je cherchais une solution pour que mes fils puissent boire de l'eau en toute sécurité respectivement à l'internat pour l'un, à son kot d'étudiant pour l'autre. J'ai réalisé une étude de marché poussée pour conclure que le meilleur filtre sur le marché était commercialisé par ÖKO. J'ai donc fait l'acquisition de 2 gourdes. Puis ils ont sorti leur filtre pour robinet : j'en ai réservé un en précommande, je l'ai reçu et je suis hyper contente de pouvoir facilement et rapidement boire de l'eau saine en toute sécurité. Merci pour votre invention que je recommande à toutes les mamans et tout le monde en général.

Isabelle D.

Impeccable comme d'habitude !

Bonjour, nous avons installé notre ÖKO tap water (nous avons dû changer notre robinet, car il n'avait pas une taille conventionnelle, malgré tous les adaptateurs fournis 😊, car oui, chez ÖKO, ils pensent à tout !!) C'est un bonheur de pouvoir avoir une filtration au robinet pour les besoins à la maison..... Tout le monde en profite, même les plus réticents ou sceptiques 😊 Très simple à utiliser, un switch et l'eau est filtrée, impossible de se tromper ! Le débit est respectable. Nous continuons d'utiliser nos gourdes, dont la qualité n'est plus à prouver, surtout en ces périodes de forte chaleur !! Merci ÖKO pour votre professionnalisme, votre rapport à vos clients (au TOP 👍) continuez ainsi, nous vous recommandons sans problème."

Estelle C.

Le meilleur du marché!

Depuis toujours, l'eau de notre robinet était infecte et régulièrement nous devions dévisser l'embout pour évacuer des particules de sable. Toute l'eau que nous buvions provenait de bouteilles en plastique. Nous avons testé un premier filtre d'une autre marque qui était présenté comme haut de gamme et full inox. Malheureusement celui-ci était fait avec des matériaux de mauvaise qualité et était compliqué à installer. Je connaissais les gourdes öko qui avaient très bonne réputation, quand j'ai découvert le filtre robinet j'ai décidé d'en faire l'acquisition. Première surprise: aucun matériel nécessaire, tout est dans la boîte. Ce qui signifie que nous pouvons même l'emporter en vacances. L'eau a un goût parfait, l'utilisation est facile et l'objet est robuste. Bref un excellent achat

François D.



Merci pour vos témoignages et vos partages.

Ils sont précieux pour toute la communauté ÖKO.

• FIDÉLITÉ & PARRAINAGE ÖKO

GAGNEZ À CHAQUE COMMANDE ET PARTAGEZ UN BON PLAN VRAIMENT SAIN !



**DE FIDÉLITÉ
À CHAQUE COMMANDE**



**EN BONS D'ACHAT
PAR PARRAINAGE**

Le partage entre proches a toujours été l'un des piliers d'ÖKO EUROPE.

Pour remercier toutes celles et ceux qui parlent de nous autour d'eux, nous avons créé un **programme de fidélité et de parrainage**.

Vous pouvez **y gagner des bons d'achat** et **profiter de réductions sur vos filtres de remplacement**, tout en aidant d'autres personnes à découvrir une solution d'hydratation plus simple et plus durable.

PARTENARIAT AVEC WATER.ORG

ÖKO EUROPE est partenaire et contribue mensuellement à Water.org organisation à but non lucratif, fondée par Gary White et Matt Damon, qui a positivement transformé des millions de vies à travers le monde en apportant un accès à l'eau potable et à l'assainissement.



 water.org®

PARTENARIAT AVEC L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Nous sommes également fiers d'être **partenaire & hydratateur officiel de l'Olympique de Marseille (OM)**, de l'équipe première, de l'équipe féminine, des amputés, et de l'équipe U19.

Cet engagement illustre notre volonté de soutenir le sport, la performance et les valeurs de solidarité qui nous animent.



ÖKO EUROPE – UNE ENTREPRISE FRANÇAISE, HUMAINE ET FIÈRE DE L'ÊTRE

Chez ÖKO EUROPE, nous avons choisi de fonctionner à l'ancienne : avec du bon sens, du respect et de vraies personnes derrière chaque commande.

Notre société est basée en France, à Couternon (près de Dijon), et gérée par une équipe soudée qui croit à une idée simple :

Offrir à chacun une eau plus propre, grâce à une technologie éprouvée et un service client 5 étoiles.

Nous ne faisons **ni dropshipping, ni revente anonyme.**

Chaque commande, chaque message, chaque colis passe entre les mains de notre équipe française, formée, respectée et bien rémunérée.

Des employés réels, un service réel.

Notre service client est composé de personnes passionnées qui connaissent les produits, car elles les utilisent elles-mêmes.



**Nos conseillers répondront toujours avec bienveillance,
clarté et efficacité à toutes vos questions :**

entretien, filtres, compatibilités, conseils d'utilisation, suivi de commande...

Besoin de plus d'informations ?



Par Téléphone :

Du lundi au dimanche :
9h - 12h / 13h - 17h



Par E-Mail : Réponse sous
7 Jours/7 24 heures maximum.



www.okoeurope.com



info@okoeurope.com



+33 (0)3 80 63 51 73

NOS VALEURS

- **Respect du client**
- **Respect de l'équipe**
- **Respect du produit**
- **Respect de la planète**

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Importé et distribué par : ÖKO EUROPE SAS – 9b, rue de l'Artisanat FR21560 COUTERNON – FRANCE – SIREN : 848 783 015
Fabriqué en Chine pour Worldway Industrial Corp., Newport Beach – CA 92660 USA – www.okoh2o.com



www.okoeurope.com