



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

N° DDP: 45048 BIR 00

Collection

birambeau

la Cuisine plaisir

N° Version : 00
Date Création : 24/11/1998
Date M à J : 21/07/2010

Désignation

OUVRE HUITRE ARIANE**I - CARACTERISTIQUES**CIP: **5968**

EAN13: 3011230059680



ORIGINE FABRICATION: Asie

Caractéristiques Dimensionnelles (mm, g)

Longueur (mm) :	168,0 +/- 3,4	Epaisseur (mm) :	23,0 +/- 0,5	Dimension particulière :
Largeur (mm) :	33,6 +/- 0,7	Diamètre (mm) :		
Masse (g) :	124,0 +/- 2,5			

Caractéristiques Assemblages - Matériaux - Couleurs

Assemblage :	Matière :	Traitement :	Couleur :
POIGNEE	ABS	Teinté	Noir
LAME	Inox	Poli	Métal
BOUTON	ABS	Teinté	Gris

Aptitude à l'usage

lave vaisselle..... ☒ resist. température..... ☐ micro ondes..... ☐

Caractéristiques Mécaniques et Physiques

Caractéristique :		Compression
Spécification :		20 daN
Résultat :		resistance ok

COMMENTAIRE:

fonctions annexes, conseil utilisation:

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	
	N° DDP: 45048 BIR 00	Collection  N° Version : 00 Date Création : 24/11/1998 Date M à J : 21/07/2010
	Désignation	
	<u>OUVRE HUITRE ARIANE</u>	

II - PRESENTATION - DIVERS

Contraintes réglementaires	
N° ANALYSE :	reglementation:
10480	ARRETE DU 13/01/1976 REGLEMENT 1935/2004/CE DECRET 2007/766

Les Matières premières utilisées sont conformes à la Brochure 1227 des journaux officiels, rassemblant les textes applicables aux matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires

Conditionnement - Packaging				
Origine CDT:	Asie	Famille :	Cuisine	GENCOD : 3011230059680
Type Cdt :	Blister	Composant Pack :	Qté	Matière
Format Cond	115 X 240 X 23	Carte	1	Carton imprimé
		Coque	1	APET
				N° LOT: X Année_N° Incremental fab ;ex: 20100785 , positionné à proximité du Gencod
DESCRIPTIONS RECTO				
OUVRE-HUITRES DESSINS POINÇONNER, LAME BISEaute, INSERER, POINÇON ACERE, OUVRIR, BOUTON DE FERMETURE				
DESCRIPTIONS VERSO				
Poinçon acéré.Manche ergonomique.bouton de fermeture.Poinçonner l'extrémité plate de l'huître,Maintenir l'ouvre huître fermé glisser la lame dans l'huître par l'ouverture ainsi pratiquée, puis sectionner le muscle d'un mouvement rotatif. Revenir vers le talon de l'huître. Lame en inox. Affûtage spécial, structure interne en inox Tenir hors de la portée des enfants Dessins				

N° DDP: 45048 BIR 00

Collection

birambeau

la Cuisine plaisir

N° Version : 00


Date Création : 24/11/1998

Date M à J : 21/07/2010

Désignation

OUVRE HUITRE ARIANE

Pictogrammes sur packaging



Conseil Sécurité

TEXTE

Autre Picto

Etiqu Textile:

birambeau
3, rue Rondelet
75012 Paris
www.birambeau.com

X



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE



Service Consommateurs
Birambeau
3, rue Rondelet - 75012 Paris
Tél. : 01 55 78 55 55
www.birambeau.com





FICHE TECHNIQUE PRODUIT

N° DDP: 45048 BIR 00

Collection

birambeau
la Cuisine plaisir

N° Version : 00
Date Création : 24/11/1998
Date M à J : 21/07/2010

Désignation

OUVRE HUITRE ARIANE

Logistique

	qté	longueur	largeur	hauteur	poids (g)
Unité	1	240	115	23	154
SPCB	4	250	100	122	666
PCB	72	603	275	399	12700
CP	288	1206	800	275	50800
PA	1152	1206	800	1250	216200

C/CP	4
CP/PA	4
C/PA	16

SPCB: CARTON 600 g/m²

PCB: CARTON 600 g/m²

poids brut article(g) 154

poids net article(g) 124

Contrôle Qualité

Plan de Contrôle:

Echantillonnage suivant MIL
STD 105 D / Référentiel de
contrôle interne

TEST N

SCHEMA OU PROCEDURE DE TEST