

Un espresso parfait en toute simplicité, à chaque étape



Système de tassage intégré

Un espresso parfait nécessite un tassage parfait, et le système de tassage Krups est la solution. Pas de besoin de tasser à la main et aucune compétence requise.



Le système de tassage Virtuoso+ de Krups garantit un espresso parfait à chaque fois. Que vous souhaitiez préparer une ou deux tasses, le système intégré offre une pression suffisante pour un tassage optimal et des résultats parfaits, s'adaptant à chaque dose pour une crème riche, un goût intense et un équilibre parfait. Obtenez un espresso digne d'un barista chez vous, sans le désordre et avec des performances constantes à chaque tasse.

Préparation rapide

Gagnez du temps en ajoutant une à deux doses de café moulu directement dans le porte-filtre : pas besoin de filtre distinct.



Nettoyage facile

Un bouton d'éjection dédié permet de retirer facilement les galettes de café, pour un nettoyage rapide sans effort.



Propreté optimale

Gardez une cuisine toujours impeccable : avec l'entonnoir inclus, dites adieu à la saleté et bonjour à un plan de travail propre.



Buse vapeur de qualité

Le design doté de deux modes (mousse de lait et lait chaud) offre une infinité de possibilités : cappuccinos, latte macchiatos et bien plus.



Design intelligent

Découvrez le design Krups signature, alliant style et performance pour une machine qui se démarquera dans toutes les cuisines.



Chauffe ultra-rapide

Le système Thermoblock de Krups offre un temps de chauffe rapide dans un format compact, pour des résultats parfaits en moins d'une minute.



Pour toutes les tasses

Le bac récepteur amovible et la grille en acier inoxydable permettent de garder votre machine espresso propre et hygiénique.



Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité du réservoir d'eau	1 L
Système de chauffe	Thermoblock
Mousseur à lait	Buse vapeur assistée
Dosettes compatibles	Oui
Distributeur d'eau chaude	Oui
Mode lait chaud	Oui
Bac de récupération amovible	Oui
Interface	Boutons
Tassage	Auto
Réservoir d'eau amovible	Oui

AUTRES CARACTERISTIQUES

Tassage	Auto
Dosettes compatibles	Oui
Bac de récupération amovible	Oui
Réservoir d'eau amovible	Oui
Coloris	Acier inoxydable
Arrêt automatique de la boisson	Oui
Recettes en une touche	1
Mode lait chaud	Oui
Mousseur à lait	Buse vapeur assistée
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0.3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	[N/A W]
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	[N/A W]
Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes)	30 min
Laps de temps pour passage en mode veille (minutes)	[N/A min]
Laps temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes)	[N/A min]
Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V
Puissance	1350 W

PARAMÈTRES DE PERSONNALISATION

Personnalisation du volume de café	Oui
------------------------------------	-----

PERFORMANCES DE LA MACHINE À EXPRESSO MANUELLE

Contrôle électronique de la température Oui

Pression de la pompe 15 bar

Système de chauffe Thermoblock

Capacité du réservoir d'eau 1 L

ACCESSOIRES

Filtres à double paroi (1 tasse et 2 tasses) Oui

LAIT ET EAU CHAUDE

Mousseur à lait Buse vapeur assistée

Distributeur d'eau chaude Oui

Mode lait chaud Oui

FACILITÉ D'UTILISATION

Recettes en une touche 1

Arrêt automatique de la boisson Oui

Dosettes compatibles Oui

Tasses par service 1 & 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type de prise EUR

DESIGN

Coloris Acier inoxydable

Pays d'origine : Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 8010001415

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3016661180293 EAN UC :	1	12	4	48	C20 : 1 194 C40 : 2 394 HQ4 : 2 793

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	289 x 143 x 289 (mm)	328 x 180 x 342	345 x 199 x 370	1 200 x 800 x 1 624
Poids	4.2 (KG)	6,27 (KG)	6,27 (KG)	300,96 (KG)

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



Guide démarrage rapide

