KRUPS

BeerTender® COMPACT

Une machine compacte pour savourer des bières pression parfaites à la maison !



Une mousse et une température parfaites



La machine à bière Beertender® Compact a été conçue pour vous offrir le meilleur de la bière pression directement chez vous, avec une mousse épaisse et dense et une température parfaite !

Savourez une bière pression parfaitement réfrigérée à la bonne température et avec une mousse épaisse et dense, le tout dans le confort de votre foyer. Beertender Compact combine une taille réduite pratique avec une capacité généreuse compatible avec la grande variété de marques de fûts appartenant au groupe Heineken. Facile à installer et à utiliser, il est doté d'un voyant lumineux intuitif qui signale lorsque la température de refroidissement parfaite a été atteinte. Cette machine domestique conserve également la fraîcheur de la bière jusqu'à 30 jours, pour le verre après le verre rafraîchissant !

Format compact mais généreux



Découvrez la machine à bière Beertender® la plus compacte de KRUPS*, compatible avec des fûts de bière pression de 5 L. *volume inférieur de 21 % au modèle VB31

Une variété de marques



Savourez de nombreuses marques de bières pression différentes du groupe Heineken en fûts de 5 L.* *La disponibilité varie en fonction du pays

Témoin indiquant si la bière peut être servie



Le témoin lumineux intuitif est blanc lors du processus de refroidissement et devient vert une fois que la température idéale de 4 °C est atteinte.

Servez la bière comme un pro



Il vous suffit d'incliner votre verre à 45° tout en le remplissant pour obtenir des résultats optimaux et une mousse parfaite.

BEERTENDER COMPACT SILVER
Machine à bière
VB452E10

Caractéristiques techniques

Puissance	[65 W]
Type de conteneur pour la bière	[Keg]
Capacité des conteneurs de bière	5 L
Matériau des conteneurs de bière	ACIER
Délai de consommation après l'ouverture du fût	30 Day(s)
Fût recyclable	Oui
Indicateur prêt-à-boire	Oui
Refroidissement jusqu'à	4 °C
Grille récolte gouttes	Oui
Matériau de la grille récolte gouttes	[Stainless Steel]
Poignée du robinet amovible	Oui
Bec verseur	Oui
Matériau du corps	[ABS]
Matériau du plateau récolte gouttes	Plastique
Coloris	Argent / Chrome
Autres accessoires inclus	[Beer tubes]
Type de prise	EUR
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	[NA W]
Consommation d'énergie en mode veille (W)	[NA W]
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	[NA W]
Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes)	[NA min]
Laps de temps pour passage en mode veille (minutes)	[NA min]
Laps temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes)	[NA min]
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz

Pays d'origine : Chine
Garantie : 2 ans
Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

30 jours de fraîcheur garantie



Beertender® Compact garde la bière fraîche pendant 30 jours après l'installation et l'ouverture du fût.

Installation simple



L'installation du fût est simplissime ! Il vous suffit de fixer le tube sur le dessus du fût, puis de placer l'extrémité du tube dans le robinet de service.

Facile à nettoyer



Le plateau récolte-goutte amovible en acier inoxydable permet de garder votre plan de travail et votre machine à bière Beertender® Compact propres à chaque utilisation.

Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 1510002104

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045380021044 EAN UC : 3045380021044	1	5	2	10	C20 : 414 C40 : 800 HQ4 : 924

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	392 x 242 x 378 (mm)	452 x 310 x 455	467 x 325 x 480	1 200 x 800 x 1 134
Poids	4 (KG)	7 (KG)	7 (KG)	95 (KG)

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Bannière Premium Bureau



Photos produit in situ









Photo(s) de recettes























Video(s)





Packaging



Notice d'utilisation



2026-06-10

Service consommateur :