**ClipsoMinut'® Gourmande 7,5 L, Cocotte-minute® en acier inoxydable, Polyvalence, Cuisson rapide, Origine France Garantie**
La cocotte-minute® facile à ouvrir d'une seule main
P4624875

## La cocotte-minute® facile à ouvrir d'une seule main

Grâce à la cocotte-minute® ClipsoMinut'® Gourmande, préparez rapidement des recettes de saison saines et savoureuses tout au long de l'année. Découvrez une cocotte-minute® en acier inoxydable qui préserve jusqu'à 80 % des vitamines et des nutriments tout en assurant une cuisson savoureuse jusqu'à deux fois plus rapide (par rapport à un faitout classique de Tefal).

***par rapport à un faitout classique de Tefal***
***par rapport à un faitout classique de TEFAL***

## DESCRIPTION PRODUIT SITE @

**Savourez l'art de la cuisson rapide et gastronomique avec ClipsoMinut' Gourmande**

Régalez vos papilles avec la cocotte-minute ClipsoMinut' Gourmande, idéale pour cuisiner des plats de l'entrée au dessert. Outre son design en acier inoxydable robuste, elle s'ouvre facilement d'une seule main. Labellisée « Origine France Garantie », elle cuit en 2 fois moins de temps*. Invitez le bonheur en cuisine avec cet article indispensable (*par rapport à un faitout classique de TEFAL)

## BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

**Seb ClipsoMinut' Gourmande 7,5 L, Cocotte-minute en acier inoxydable, P4624875**

- CUISINE VARIÉE : des amuse-bouche aux desserts, notre Clipso Minut' Gourmande polyvalente vous accompagnera pour préparer chaque plat de votre repas.
- GAIN DE TEMPS : cuisinez de délicieux repas deux fois plus rapidement (par rapport à un faitout classique de Tefal) grâce au couvercle de cuisson sous pression
- FACILE À OUVRIR ET FERMER AVEC UNE MAIN : le couvercle s'ouvre et se ferme d'une seule main en toute sécurité et très facilement
- FABRICATION FRANÇAISE : fabriquée dans notre usine de Selongey, en Bourgogne, cette cocotte-minute est labellisée « Origine France Garantie »
- SYSTÈME DE SÉCURITÉ : La cuisson rapide peut uniquement être lancée lorsque le couvercle est fermé et verrouillé. La soupape de fonctionnement régule la pression. Si l'orifice de sortie de la vapeur est obstrué, la soupape de sécurité prend le relais, suivie par une déformation du joint pour une sécurité optimale. Enfin, la poignée d'ouverture est uniquement utilisable lorsque la cocotte-minute n'est pas sous pression.
- COMPATIBILITÉ TOTALE : utilisation possible sur toutes les surfaces de cuisson : gaz, électrique, vitrocéramique et induction
- ÉCO-ÉNERGÉTIQUE : utilisez jusqu'à 50 % d'énergie en moins (par rapport à un faitout classique de Tefal, sur la base d'une étude interne en 2017 comparant la consommation d'énergie et les temps de cuisson d'un brocoli et de légumes secs)
- COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE : compatible lave-vaisselle (sauf le couvercle, qui doit être lavé à l'eau savonneuse) pour un nettoyage facile
- CONTENU : couvercle, cuve 7,5 L, panier vapeur, livre de recettes Clipso Minut' Gourmande, mode d'emploi

## BENEFICES DU PRODUIT

**Cuisine variée**
Format polyvalent offrant tous les avantages d'une cocotte-minute ; un livre avec des recettes gourmandes est inclus

**Cuisson 2 fois plus rapide***
Cuisinez en 2 fois moins de temps* et préservez jusqu'à 80 %* de la vitamine C grâce à la cuisson sous pression. *par rapport à un faitout classique de Tefal

**Ouverture/fermeture à une main**
Couvercle doté d'un système d'ouverture et de fermeture simple et sécurisé pour plus de sérénité.

**Fabrication française**
Fabriquée dans notre usine française de Selongey, en Bourgogne, cette cocotte-minute est labellisée « Origine France Garantie »

**Système de sécurité**
La cuisson rapide peut uniquement être lancée lorsque le couvercle est fermé et verrouillé. La soupape de fonctionnement régule la pression. Si l'orifice de sortie de la vapeur est obstrué, la soupape de sécurité prend le relais, suivie par une déformation du joint pour une sécurité optimale. Enfin, la poignée d'ouverture est uniquement utilisable lorsque la cocotte-minute n'est pas sous pression.

**Compatibilité totale avec les surfaces de cuisson**
utilisation possible sur toutes les surfaces de cuisson : gaz, électrique, vitrocéramique et induction

**50 % moins d'énergie**
La cuisson sous pression écoénergétique offre des résultats parfaits en utilisant jusqu'à 2 fois moins d'énergie. (Par rapport à un faitout classique de Tefal. Sur la base d'une étude interne en 2017 comparant la consommation d'énergie et les temps de cuisson d'un brocoli et de légumes secs.)

**Compatibilité lave-vaisselle**
La cocotte-minute est compatible lave-vaisselle (sauf couvercle) pour un nettoyage facile.

*par rapport à un faitout classique de TEFAL

## PHOTOS DU PRODUIT

### *Autres images produit*

### *Photos produit in situ*

### *Video(s)*

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Utilisation sur tables de cuisson | Induction - Gaz - Électrique - Vitrocéramique - Halogène |
| Capacité de la cuve | [7,5L L] |
| Livre de recette | Oui |
| panier vapeur | Oui |
| Système d'ouverture/de fermeture | Système Arch |
| Ouverture d'une seule main | Oui |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Revêtement intérieur/finition | Acier inoxydable effet brossé |
| Type de poignées | FIXE |
| Nombre de dispositifs de sécurité | 5 |
| Système de libération de vapeur | Commandé |
| Indicateur de pression | Oui |
| Compatible lave-vaisselle | Cuve uniquement/Sauf couvercle |
| Nombre de programmes de cuisson | 1 |
| Matériau poignée | Poignée plastique |
| Système ouverture/fermeture | Arche |
| Coloris Cuve | Acier inoxydable |
| Coloris poignées | Noir |
| Coloris couvercle (valve + barre) | Barre transversale noire, soupape et poignée d'ouverture brun foncé |
| Pays d'origine | France |

## INFORMATIONS LOGISTIQUES — CMMF : 1510002838

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN ST : 3045380028388<br>EAN UC : | 1 | 8 | 4 | 32 | C20 : 1 089<br>C40 : 2 232<br>HQ4 : 2 728 |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 395 x 278 x 220 (mm) | 379 x 294 x 238 | 379 x 294 x 238 | 1 200 x 800 x 1 086 |
| Poids | 3.1 (KG) | 3,621 (KG) | 3,621 (KG) | 136,872 (KG) |

## RELATIONS — CMMF : 1510002838

| | |
|---|---|
| Switch (replace) | |
| Switch (is replaced by) | |
| Cross-sell | |
| Accessories | |
| Linked to finished products | |