



PRO EXPRESS ULTIMATE 8 Bars
CENTRALE VAPEUR HAUTE PRESSION
GV9550C0

Technologie Ultimate pour une efficacité professionnelle

Donnez à vos vêtements le meilleur de la puissance vapeur pour des résultats professionnels avec la centrale vapeur haute pression Pro Express Ultimate. La nouvelle technologie haute pression permet une efficacité de niveau professionnel, tandis que la double protection exclusive permet à vos vêtements de garder leur plus belle apparence.

BENEFICES DU PRODUIT



Efficacité professionnelle

Le meilleur de la puissance vapeur pour des résultats professionnels. La nouvelle technologie haute pression assure un résultat parfait digne des professionnels.

RESULTATS PARFAITS

La pression de 8 bars délivre une vapeur puissante pour des résultats de repassage rapides sur tous les tissus.



PUISSANCE VAPEUR BOOST

Expérimentez la puissance d'un boost vapeur de 520 g/min associé à un débit de vapeur continu de 120 g/minute, pour venir à bout de tous les plis, même les plus tenaces.

PRENEZ PARFAITEMENT SOIN DE VOS VETEMENTS

Profitez d'une totale tranquillité d'esprit avec la double protection exclusive: Le Protect System convertit les gouttes d'eau en vapeur et évite les tâches, tandis que le collecteur de calcaire permet d'extraire le calcaire facilement.



SEMELLE DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN

La nouvelle technologie AirGlide Durilium garantit la meilleure glisse de Calor pour un repassage rapide et sans effort avec 33% de glisse en plus et des performances longues durées. Le revêtement Autoclean de Calor aide à garder votre semelle sans tâches et en parfaite condition au fil du temps, avec une diffusion de la vapeur optimale pour une haute efficacité de repassage.

REGLAGE INTUITIF POUR DES RESULTATS PARFAITS

5 pré-réglages assure la combinaison parfaite de vapeur et de température pour tous tissus.



RESERVOIR D'EAU AMOVIBLE PRATIQUE

Le réservoir d'eau amovible peut être rempli à n'importe quel moment de la session de repassage.

TRANSPORT FACILE ET SÛR

Le système de verouillage permet de transporter et stocker le produit facilement et en total sécurité.



Mode Eco pour économiser de l'énergie

Eco setting reduces energy use while maintaining fast steaming results.

ASSAINIT

Elimine jusqu'à 99,99% de bactéries: grâce à la combinaison de température et sa pression de la vapeur, votre centrale vapeur haute pression élimine jusqu'à 99,99% des bactéries sur tous vos tissus.



Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparation dans le monde

Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



[product.packshot360]



Packaging



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR**

- Débit vapeur 120 g/min
- Fonction pressing 520 g/min
- Pression vapeur 8 bar
- Temps de chauffe 2 min

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

- Technologie de la semelle Durilium Airglide Autoclean
- Glisse de la semelle *****
- Durabilité de la semelle/résistance aux rayures *****
- Diffusion continue de la vapeur Pointe, côté et centre

CONFORT D'UTILISATION

- Anti-goutte OUI
- Arrêt automatique OUI
- Mode Eco Oui
- Longueur du cordon électrique m
- Système de verrouillage du fer sur sa base OUI

GESTION DU CALCAIRE

- Collecteur de tartre OUI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Coloris Noir et Blanc

- Pays d'origine France
- Garantie 2 ans
- Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830007559**

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| EAN ST : 3121040075593 EAN UC : | 1 | 6 | 3 | 18 | C20 : C40 : HQ4 : |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 42.3 x 25 x 28.9 (cm) | 447 x 284 x 344 (MM) | 450 x 287 x 347 (MM) | 1 200 x 800 x 1 175 (MM) |
| Poids | 5.1 (kg) | 5,5 (KG) | 5,5 (KG) | 120 (KG) |